

USB Type-C™ Netzwerk Adapter Gigabit LAN 1 x RJ45 PoE mit USB Power Delivery

Beschreibung

Dieser USB-Netzwerkadapter von Delock bietet eine zuverlässige und schnelle Netzwerkverbindung. Mit einer Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 1 Gigabit pro Sekunde ermöglicht er effizientes Arbeiten und reibungsloses Streaming.

Integrierter LAN PoE+ PD Anschluss mit USB Power Delivery

Der Adapter ist ein PoE gespeistes Gerät und kann direkt über das Netzkabel mit Strom versorgt werden. Er verfügt außerdem über eine integrierte USB-Ladefunktion, mit der ein angeschlossenes Smartphone oder Tablet über USB Type-C™ Power Delivery aufgeladen werden kann. Das bedeutet, dass für die Netzwerkverbindung und die Stromversorgung nur ein einziges Kabel erforderlich ist.



Artikel-Nr. 81633

EAN: 4043619816330

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Stecker
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 Buchse
- Chipsatz: Realtek RTL8153
- Ausgangsleistung PD für Host: max. 15 W
- Datentransferraten:
 - Ethernet bis zu 10 Mbps
 - Fast Ethernet bis zu 100 Mbps
 - Gigabit Ethernet bis zu 1000 Mbps
- Kompatibel mit:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Unterstützt Auto MDI-X (automatische Erkennung von Standard oder Crossover Netzkabel)
- Unterstützt IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Unterstützt IEEE 802.3x Full Duplex flow control
- Unterstützt 9k Jumbo Frames
- Unterstützt IEEE 802.3af PoE
- Unterstützt IEEE 802.3at PoE+
- LED Anzeige für Verbindung und Aktivität
- Robustes Aluminiumgehäuse

- Farbe: anthrazit
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 60 cm
- Maße (LxBxH): ca. 96 x 49 x 25 mm

Systemvoraussetzungen

- Android 14.0 oder höher
- Linux Kernel 6.5 oder höher
- Mac OS 14.5 oder höher
- Windows 11
- iPad Air (4. Generation) oder höher
- iPad Pro (3. Generation) oder höher
- Gerät mit einem freien USB Type-C™ Port oder mit einem freien Thunderbolt™ 3/4/5 Port

Packungsinhalt

- USB Type-C™ Gigabit LAN Adapter
- Bedienungsanleitung

Allgemein

Unterstütztes Betriebssystem:	iPad Pro (3. Generation) oder höher iPad Air (4. Generation) oder höher Windows 11 Android 14.0 oder höher Linux Kernel 6.5 oder höher Mac OS 14.5 oder höher
LED Anzeige:	Verbindung und Aktivität

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Stecker
Anschluss 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 Buchse

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Realtek RTL8153
Datentransferrate:	Ethernet bis zu 10 Mbps Fast Ethernet bis zu 100 Mbps Gigabit Ethernet bis zu 1 Gbps

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Aluminium
Kabellänge:	60 cm
Länge:	96 mm
Breite:	49 mm

Höhe:	25 mm
Farbe:	anthrazit

Herstellerinformationen

Straße Beeskowdamm 13/15
PLZ 14167
Ort Berlin
Land Deutschland
E-Mail info@delock.de
Webseite www.delock.de

