

AXOR Montreux
2-Griff Wannenarmatur bodenstehend mit Kreuzgriffen
 Oberfläche: **Brushed Gold Optic** Artikelnummer: **16547250**



Merkmale

- besteht aus: 2-Griff Wannenmischer bodenstehend, Handbrause, Brauseschlauch, Brausehalter
- 2 Verbraucher
- Ausladung: 234 mm
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16,5 l/min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 16,5 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 14 l/min
- Rückflussverhinderer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussart: Grundkörper
- Standmontage
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar


Technologie



Produktabbildung




Maßzeichnung



AXOR Montreux
2-Griff Wannenarmatur bodenstehend mit Kreuzgriffen
 Oberfläche: **Brushed Gold Optic** Artikelnummer: **16547250**




Durchflussdiagramm



AXOR Montreux
2-Griff Wannenarmatur bodenstehend mit Kreuzgriffen
 Oberfläche: **Brushed Gold Optic** Artikelnummer: **16547250**



Einbaubeispiel




AXOR Montreux
2-Griff Wannenarmatur bodenstehend mit Kreuzgriffen
 Oberfläche: **Brushed Gold Optic** Artikelnummer: **16547250**



Explosionszeichnung

Baujahr: >11/16



AXOR Montreux
2-Griff Wannenarmatur bodenstehend mit Kreuzgriffen
 Oberfläche: **Brushed Gold Optic** Artikelnummer: **16547250**



Ersatzteilliste

Baujahr: >11/16

Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	16597990	-	1
2	Griffstopfen-Set, kalt / warm / neutral	97987000	-	1
3	O-Ring 16x2	98133000	-	1
4	Hülse	97993990	-	1
5	Absperreinheit rechts schließend	94009000	-	1
6	Luftsprudler M22x1 (25 l/min)	98575990	-	1
7	Umstellhebel	98594990	-	1
8	Muttern Set	92852250	-	1
9	Umsteller	98591990	-	1
10	O-Ring 5x2	98215000	-	1
11	Rückflußverhinderer-Set DW 15	94074000	-	1
12	Muttern Set	96157250	-	1
13	Anschlußnippel	97220000	-	1
14	O-Ring 15x2	98163000	-	1
15	Siebichtung	96922000	-	1
16	Schalldämpfer	96429000	-	1
17	Auflegegabel Brause	98590990	-	1
18	Handbrause	16320990	-	1
19	Brauseschlauch 1,25 m	28112990	-	1
20	Siebichtung	94246000	-	1
21	Dichtung	98058000	-	1
22	Standbein	98856990	-	1
23	Zylinderschraube M10x35	97670000	-	1
24	O-Ring 35x2	92604000	-	1
25	O-Ring 9x1,5	98117000	-	1
26	O-Ring 44x2,5	98162000	-	1
a	Grundset	16549180	-	1