Electrolux

Geschirrspüler

KL62B105S



Effiziente, kraftvolle Reinigung und einfache Beladung

Ein Sprüharm mit Doppelrotation sorgt für eine besonders gute Sprühabdeckung. Einfach zu beladen, mit geräumigen Körben und klappbaren Reihen. Unkomplizierte, zeitgesteuerte Programmauswahl.

Vollintegrierter Geschirrspüler / 82 x 60 cm / 44dB / B

Produktvorteile & Ausstattung



Einfach Laufzeit einstellen, ganz ohne Programmauswahl
Geschirrspülen leicht gemacht: Die QuickSelect-Anzeige zeigt Ihnen den Energieverbrauch passend zur gewählten Programmdauer an. Passen Sie die Laufzeit einfach an und sehen Sie sofort, wie sich dies auf den Energieverbrauch auswirkt.



Der doppelt rotierende Sprüharm reinigt aus jedem Winkel
Der 360Clean Sprüharm reinigt Ihr Geschirr dank kraftvoller, doppelt rotierender Sprühabdeckung besonders gründlich. Selbst eng platzierte oder große Teile werden zuverlässig rückstandslos gereinigt. Und das bei geringem Wasser- und Stromverbrauch.



Rutschfeste Gummispitzen sorgen für sicheren Halt Ihrer Gläser
Die rutschfesten SoftSpikes® aus Gummi schützen Ihre Gläser. Sie halten die Gegenstände sanft an ihrem Platz und verringern so das Risiko von Absplitterungen und Kratzern durch Aneinanderstoßen.



Ein Lichtpunkt am Boden zeigt Ihnen an, wenn der Spülvorgang läuft
Während des Spülvorgangs projiziert LightOnFloor® ein weißes Licht auf den Boden. Es schaltet sich aus, wenn der Spülgang beendet ist und das Geschirr ausgeladen werden kann.



Natürliche Luft für perfekte Trocknung
AirDry nutzt den natürlichen Luftstrom zum Trocknen. Gegen Ende des Spülgangs öffnet sich die Tür automatisch und trocknet Ihr Geschirr mit Raumtemperatur. Das sorgt für bis zu dreimal bessere Trocknungsergebnisse als bei geschlossener Tür.

- Vollintegrierbarer Geschirrspüler mit 82 cm Höhe
- LightOnFloor (Infolicht am Boden)
- Besteckkorb
- AirDry Technologie
- Spülprogramme: 120 Minutes, 60 Minuten, 90 Minuten, AUTOClean, Eco 50°C, MachineClean, QuickClean, QuickRinse
- Optionen: Glasschutz, PowerBoost
- Unterkorb: 2 flexibel klappbare Zinken im hinteren Teil des Korbes, Korbgriff
- Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen, 2 Reihen fixierter Zinken, 2 SoftSpikes (Fixierung für Gläser)
- geeignet für den Hocheinbau
- Türfrontgewicht bis max.10kg bei Schlepptürinstallation
- Innenbehälter/-boden: Edelstahl
- Oberkorb mit Quickliftfunktion: Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Akustisches Signal am Programmende
- AutoOff - Abschaltautomatik
- Wassersensor

Electrolux


Geschirrspüler

KL62B105S

Technische Daten

PNC	911 572 192
EPREL Registrierungscode	2714990
EAN-Nummer	7333394172811
Energieeffizienzklasse	B
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh	63
Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm	13
Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus	9.5
Dauer in Stunden im Eco-Programm	4:00
Luftschallemissionsklasse	B
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	44
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.50
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W)	0.5
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4.00
Installation	Vollintegrierbarer Geschirrspüler
AQUA CONTROL	Ja
Hocheinbaufähig	Hocheinbau
Wasserschutz	Schwimmerschalter
Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C
Blendenfarbe	Weiß

Absicherung (A)	10
Anschlusswert (Watt)	1950
Volt	220-240
Kabellänge (m)	1.5
Gerätehöhe (mm)	818
Gerätebreite (mm)	596
Gerätetiefe ohne Überstand (mm)	550
Einbautiefe (mm)	550
Einbauhöhe (mm)	820
Einbaubreite (mm)	600
Bruttogewicht (kg)	35
Nettogewicht (kg)	33
Verpackung, Höhe (mm)	864
Verpackung, Breite (mm)	635
Verpackung, Tiefe (mm)	680
Motor	Inverter Motor
Anzahl Spülprogramme	8
Anzahl Temperaturen	3
Display	Touch Bedienung mit LED Display
Türfrontgewicht	bis max.10kg bei Schlepptürinstallation



Electrolux

Geschirrspüler

KL62B105S

