Serie | 8 Einbauherde/Backöfen

HBG632BS1 Edelstahl Backofen





Der Einbaubackofen: so erzielen Sie perfekte Back- und Bratergebnisse.

- **4D Heißluft:** perfekte Ergebnisse dank optimaler Wärmeverteilung – egal auf welcher Ebene.
- **Bedienung mit TFT-Display:** Leichte Bedienung dank Bedienring mit Klartext und Symbolen
- **Energieeffizienzklasse A+:** beste Backergebnisse bei niedrigerem Verbrauch.
- **Gedämpfte Backofentür:** besonders sanftes, leises Öffnen und Schließen der Tür.

Technische Daten

Frontfarbe :	Edelstahl
Bauform :	Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem :	Nein
Nischenmaße (mm) :	585 x 560 x 550
Abmessungen des Gerätes (mm) :	595 x 595 x 548
Material der Blende :	Edelstahl
Material der Tür :	Glas
Nettogewicht (kg) :	34,0
Nettovolumen - Backrohr 1 (l) :	71
Beheizungsarten :	4D-Heißluft, Auftauen, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Umluftgrill
Material 1. Backrohr :	Emailliert
Kontrolle der Temperatur :	elektronisch
Anzahl eingebauter Leuchten :	1
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	120
EAN-Nummer :	4242002808765
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) :	1
Energieeffizienzklasse - neu (2010/30/EC) :	A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) :	0,87
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) :	0,69
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) :	81,2
Elektroanschlußwert (W) :	3600
Absicherung (A) :	16
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung

Zubehör

1 x Kombirost
1 x Universalpfanne

4 242002 808765

Sonderzubehör

HEZ324000 Einlegerost für Universalpfanne, HEZ327000 Backstein, HEZ617000 Pizzaform, HEZ625071 Grillblech, emailliert, HEZ631010 Backblech, antihaft-beschichtet, HEZ631070 Backblech, emaillert, HEZ632010 Universalpfanne, antihaft-beschichtet, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, HEZ633001 Deckel für Profipfanne, HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard), HEZ635000 Grillset, HEZ636000 Glaspfanne, HEZ638100 Teleskop-Vollauszug 1-fach, HEZ638200 Teleskop-Vollauszug 2-fach, HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach, HEZ6BCA0 Kochbuch, HEZ864000 Glasschale, HEZ9020 Umbauschrank, HEZ9041 Umbauschrank

Serie | 8 Einbauherde/Backöfen

HBG632BS1 Edelstahl Backofen

Der Einbaubackofen: so erzielen Sie perfekte Back- und Bratergebnisse.

Komfort

- Klapptür, Backofentür, gedämpft, vollgedämpft
- TFT mit Klartextanzeige
- Infotaste
- Elektronik-Uhr
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 8 Beheizungsarten:
  4D Heißluft, + Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/ Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Pizzastufe, Auftauen
- Schnellaufheizung
- Edelstahl-Lüfterrad
- Garraumvolumen: 71 l
- XXLpro Backofen mit TitanEmail

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Backofen mit Einhängegestell, Auszug nachrüstbar

Reinigung

- Vollglas-Innentür

Design

- intuitiver Bedienring

Umwelt und Sicherheit

- Komfort-Tür mit max. 40°C
  (Messung bei 180°C Backofentemperatur / Heizart Ober-/ Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte)
- Türverriegelung mechanisch
  Kindersicherung
  Sicherheitsabschaltung
  Restwärmeanzeige
  Starttaste
  Türkontaktschalter
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+
  Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
  Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
  Zahl der Garräume: 1
  Wärmequelle: elektrisch
  Innenraumvolumen: 71 l

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne


Technische Info:

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 595 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.65 kW
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“


Serie | 8 Einbauherde/Backöfen

HBG632BS1 Edelstahl
Backofen


Einbau mit einem Kochfeld.



Maße in mm




Maße in mm



Maße in mm

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	**min. Arbeitsplattenstärke**	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	43 mm	48 mm
Gaskochfeld	32 mm	42 mm
Elektrokochfeld	22 mm	24 mm



Maße in mm