

iQ500, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl  
HB578GBS3



1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

AOVG9MC00S Mech. Kindersicherung (niedriges Glas), HZ327000 Backstein, HZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer, HZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HZ538000 varioClip-Auszug, HZ617000 Pizzaform, emailliert, HZ629070 Air Fry & Grillblech, HZ631070 Backblech, emailliert, HZ632070 Universalpfanne, emailliert, HZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, HZ633070 Profi-Pfanne mit Rost, emailliert, HZ633073 Profi-Pfanne, emailliert, HZ634000 Back- und Bratrost (Standard), HZ636000 Glaspfanne, HZ638000 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig, HZ66X650 Verblendleiste für Sockel, HZ915003 Glasbräter 5,4 L, HZG0AS00 Anschlusskabel 3m

Hervorragende Ergebnisse in Ihrer Küche: selbstreinigender Backofen mit activeClean.

- ✓ activeClean®: das automatische Selbstreinigungssystem.
- ✓ cookControl30: Automatikprogramme garantieren beste Ergebnisse.
- ✓ 3D Heißluft: gleichmäßige Hitze auf bis zu drei Ebenen. Für exzellente Ergebnisse.
- ✓ softMove: gedämpftes Öffnen und Schließen der Backofentür.
- ✓ lightControl: beleuchteter Bedienknebel für eine intuitive Bedienung.

Bauform: .....Einbau  
Integriertes Reinigungssystem: ..... Pyrolytisch+Hydrolytisch  
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Abmessungen des Gerätes: .....595x594x548 mm  
Abmessungen des verpackten Gerätes: .....675 x 660 x 690 mm  
Material der Blende: ..... Glas  
Material der Tür: ..... Glas  
Nettogewicht: ..... 38.2 kg  
Nettovolumen - Backrohr 1: ..... 71 l  
Beheizungsarten: .....Großflächengrill, Heißluft sanft, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Sanftgaren, Tiefkühl spezial, Unterhitze, Umluftgrill  
Backofenregelung: ..... elektronisch  
Anzahl eingebauter Leuchten: .....1  
Länge Anschlusskabel: .....120.0 cm  
EAN-Nummer: ..... 4242003956267  
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): ..... 1  
Energieeffizienzklasse: .....A+  
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 0.94 kWh/Zyklus  
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): .....0.69 kWh/Zyklus  
Energieeffizienzindex (2010/30/EC): ..... 81.2 %  
Anschlusswert: ..... 3600 W  
Absicherung: ..... 16 A  
Spannung: .....220-240 V  
Frequenz: .....50; 60 Hz  
Steckerart: ..... Schuko-/Gardy mit Erdung  
Integriertes Zubehör: .....1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



## iQ500, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl HB578GBS3

### Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 9Beheizungsarten:
- 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft Sanft
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- Auszug nachrüstbar

### Design

- lightControl: beleuchteter Drehwähler, Drehwähler, Runde Bedienknebel
- Garraum: Email anthrazit

### Reinigung

- activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik
- humidClean (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-Innentür

### Komfort

- LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung Autostart cookControl
- cookControl 30 Programme
- softClose
- Backofengriff aus Aluminium
- softMove: Sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür.
- cookControl: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- coolStart Heizart: Ohne Vorheizen Tiefkühlgerichte zubereiten
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Kühlgebläse

### Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Backblech emailliert

### Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Kindersicherung
- mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmanzeige

### Technische Info


- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V

- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:71 l


### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie IQ500 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

**iQ500, Einbau-Backofen, 60 x 60  
cm, Edelstahl  
HB578GBS3**




Maße in mm



Maße in mm


Maße in mm



**A:** 19,5 mm

**B:** Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Einbau mit einem Kochfeld.



Maße in mm