


DONN15G 12-in-1 USB 3.2 Gen 1 Dockingstation

Product Images





Short Description

- 12-in-1 USB-Typ-C zu HDMI/VGA/USB-C PD/USB-C data/USB 3.0/USB 2.0/SD/TF/GbE/AUX Multiport-Adapter
- Dreifach-Monitor
- Unterstützt HDMI-Auflösungen bis zu 4K bei 30Hz
- Unterstützt VGA-Auflösungen bis 1080P, 60Hz
- Unterstützt gleichzeitig VGA und HDMI
- Unterstützt USB Power-Delivery (PD) bis 100W
- Bietet ein Gigabit Ethernet-Port mit Geschwindigkeiten von bis zu 1000 Mbit/s
- Unterstützt die Wake-on-LAN zum ferngesteuerten Starten von Rechnern
- Anzeigemodi : Erweitert, Gespiegelt
- Unterstützt DisplayPort MST-Modus (nur Windows 10/8/7)
- USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 5Gbps
- 3,5-mm-Audio-Kombi-Buchse
- Multi-Plattform-Unterstützung: Windows, macOS, ChromeOS
- Einfache Plug-and-Play-Installation
- Kabellänge: 25cm

Description

Die 12-in-1 Dockingstation ermöglicht Dir die Erweiterung der USB-Type-C-Kapazität Deines Gerätes mit HDMI/VGA/USB-C PD/USB-C data/USB 3.0/USB 2.0/SD/TF/GbE/AUX-Port. Der Adapter bietet eine einfache Möglichkeit zum Anschluss von HDTVs oder anderen Geräten, wie Monitoren oder Projektoren, mit USB-Typ-C-Geräten die eine HDMI Ausgabe unterstützen, wie Smartphones, tragbare Spielkonsolen, MacBooks, Chromebook Pixel und anderen aktuellen Laptops mit USB-Typ-C oder Thunderbolt3-Ports. Der Multiport-Videoadapter ermöglicht die Spiegelung oder Erweiterung des Inhalts an drei zusätzlichen Monitoren gleichzeitig (2 x HDMI, 1 x VGA). Deine ideale und schnelle Lösung um eine dreifacher bildschirm-Workstation aufzustellen. Multi Stream Transport oder MST ist eine Möglichkeit, einen oder mehrere Monitore über einen einzelnen DisplayPort zu verbinden. Diese Technologie ermöglicht bspw. über eine Dockingstation die Verbindung von drei Monitoren mit einem Laptop. Dies funktioniert,

indem mehrere Videosignale in einem einzigen Stream kombiniert und dann auf der Display-Seite wieder „ausgepackt“ werden. MST funktioniert an jedem Windows®-Gerät, das DP Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode) über USB-C unterstützt. Perfekt für Home Entertainment, Office-Präsentationen oder Unterricht im Klassenzimmer.

Additional Information

Code des Harmonisierten Systems (HS)	847180
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8471800000
Zulassungen und Konformität	CE, RoHS
Unterstützte Betriebssysteme	Windows XP/Vista/7/8/10 MacOS 10.5 or above Android 5.0 or above Linux
Lieferumfang	DONN15G Multilingual quick installation guide
Kabellänge	0.25m
Dimensions (W x D x H)	141 x 58.3 x 16 mm
Produktgewicht (kg)	0.115
Farbe	Grey
EAN	4015867229132
Modellnummer	DONN15G
USB Power Delivery (PD)	100W
Connector	USB-C male
Pass-through Charging	82W
Port Configuration	HDMI x 2, VGA x 1, USB PD x 1, USB-C 3.0 x 1, USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 1, SD x 1, MicroSD/TF x 1, GbE x 1, Audio x 1
Power supply included	Nein
Resolutions	4K 30Hz Single display, 1080P 60Hz Dual display, 1080P 60Hz Triple display
Standards	HDMI 1.4, USB PD 3.0, USB 3.2 Gen 1, SD 2.0, MicroSD/TF 2.0

