



Modular-Jack-Einsatz Modular-Jack-Einsatz Cat 6a RJ45 8(8)-Stecker

Ausführung: gerade silber



360°

Allgemeine Informationen

Typ:	0229/04
Bestellnummer:	2CKA000230A0473
EAN:	4011395347089
EUR Listenpreis / ST:	16,37 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	01

Modular Jack Einsatz Cat.6a iso 25/10G.
Zum Einsetzen in Montageadapter 0219/14.
Anschluss über Standard-LSA+-Klemmen.
Passend in Standard-Keystone-Öffnungen
(14,7 mm x 19,3 mm).
Geeignet für den Einbau in Ocean-Data-
Gehäuse mit Montageplatte

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 0229-04-xxx \(2CKA000073B5536\)](#)

Montageart: Unterputzmontage

Befestigungsart: einrasten

Enthaltene Komponenten: Zubehör Einsatz

Umgebungsbedingungen

Schutzart: IP20

Technische Daten

Anwendung:	Modular-Jack-Einsatz, Keystone
Art des Kommunikationssteckers:	RJ45 8(8)
Anschlussart Geräte:	RJ45
Kennzeichnung:	ohne Beschriftungsfeld
Auslassrichtung:	gerade
Anschlussart:	Schneidklemme IDC

Design

Designlinie:	Plattform 63 Busch-balance® SI Reflex SI Busch-Duro 2000® SI Busch-art linear® future® linear Busch-axcent® pur edelstahl solo® carat® Busch-dynasty® alpha impuls Decento®
Designlinie Variante:	Busch-Duro 2000® SI Busch-Duro 2000® SI Linear Reflex SI Reflex SI Linear Busch-art linear® Busch-art linear® - mit Dekorning Busch-art linear® - Echtmaterial future® future® linear

	Busch-axcent®
	Busch-axcent® pur
Ausführung der Oberfläche:	unbehandelt matt
Werkstoff:	Kunststoff Thermoplastischer Kunststoff
Farbe:	silber

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung):	34.4 mm
Höhe (Netto-Abmessung):	22.2 mm
Tiefe (Netto-Abmessung):	29.2 mm
Nettogewicht:	25 g

Bestelldaten

Vorgängerprodukt: [2CKA000230A0413](#)

Material Compliance

RoHS Erklärung: [RoHS - Produktdeklaration \(.PDF\) \[DE\] 0229 04 \(2CKA200000E9079\)](#)

RoHS Information: nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019

REACH Erklärung: [REACH Konformitätserklärung \(.PDF\) \[DE\] \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20250901

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

WEEE Kategorie: 5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt

WEEE B2C / B2B: B2C

Zertifikate und Deklarationen

Anwendbarkeit nicht anwendbar
und Einhaltung des
EU Data Act:

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9: EC000018 - Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik

ETIM 10: EC000018 - Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik

eClass: V11.0 : 27144049
