



Kanaleinführung für Aufputz-Gehäuse anthrazit - future® linear



Allgemeine Informationen

Typ:	2087-81
Bestellnummer:	2CKA001761A1493
EAN:	4011395066171
EUR Listenpreis / ST:	0,81 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	05

Passend für 1701-8x, 1702-8x und 1703-8x
Kanalmaß: 15 x 15 mm bis 19 x 19 mm.

Installation / Montage

Befestigungsart:	einrasten
Enthaltene Komponenten:	Zubehör Abdeckung

Umgebungsbedingungen

Schutzart:	IP20
-------------------	------


Design

Designlinie:	future® linear Plattform 63 Busch-axcent®
Designlinie Variante:	Busch-axcent® Busch-axcent® pur

Ausführung der Oberfläche:	unbehandelt glänzend
Werkstoff:	Polyurethan
RAL Nummer:	ähnlich RAL 7021
Farbe:	anthrazit

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung):	29 mm
Höhe (Netto-Abmessung):	16.6 mm
Tiefe (Netto-Abmessung):	25.5 mm
Nettogewicht:	4.5 g
Maßzeichnung:	Maßbild [DE] Kabeleinführung (2CKA000097E0254)



Material Compliance

RoHS Erklärung: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 2087-81 \(2CKA200000E3161\)](#)

RoHS Information: nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli

2019

REACH Erklärung: [REACH Konformitätserklärung \(.PDF\) \[DE\] \(2CKA309999E9999\)](#)**REACH Information:** enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent**REACH Datum:** 20250901**Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):** [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)**WEEE Kategorie:** Produkt nicht in WEEE Umfang

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 2087-81 \(2CKA200000E3161\)](#)**Anwendbarkeit und Einhaltung des EU Data Act:** nicht anwendbar

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9: EC000240 - Leitungseinführung**ETIM 10:** EC000240 - Leitungseinführung**eClass:** V11.0 : 27144031
