


Marke	hansgrohe
Artikelname	Rebris S Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 20 cm
Art.-Nr.	72528670
Oberfläche	Mattschwarz




Produktbild



Merkmale

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage, Ablaufgarnitur
- Ausladung: 200 mm
- Griffvariante: Hebelgriff
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- unverschießbare Ablaufgarnitur
- Material Ablaufgarnitur: Metall
- Anschlussart: Grundkörper
- Anschlussgröße: DN15
- Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers
- Strahlregler einfach mit Hilfe einer Münze und ohne Werkzeug entnehmbar
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich

Maßzeichnung



Technologie



Strahlarten



Zertifikate



Marke hansgrohe
 Artikelname **Rebris S** Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 20 cm
 Art.-Nr. 72528670
 Oberfläche Mattschwarz

Benötigtes Zubehör

Produktbild	Artikelname	Art.-Nr.
	hansgrohe Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage	13622180

Marke hansgrohe
 Artikelname **Rebris S** Einhebel-Waschtismischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 20 cm
 Art.-Nr. 72528670
 Oberfläche Mattschwarz

Durchflussdiagramm

