

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Wiser Smart Plug (Zwischenstecker)

CCTFR6501

EAN Code : 3606481451408

Hauptmerkmale

Baureihe	Wiser
Produkt oder Komponententyp	Smart Plug
Ausgangspolkonfiguration	2P + E
Ausgangsstandard	Schuko
Farbton	Weiß (RAL 9003)

Zusatzmerkmale

Max. Anzahl der Geräte pro Controller	Wiser - Nabe
Funktion verfügbar	Funksprechverstärker Mobiles Steckdosenrelais
Kommunikationsnetztyp	Drahtlos Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW
Anzahl der Steckdosen	1
Montageort	Innenraum
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC bei 50 Hz (Toleranz: +/- 10 %)
Nennstrom	13 A
[Sn] Nennschaltabstand	0...100 m in open air
Max. Funkleistung	8 dBm (6,3 mW)
Leistungsaufnahme in W	3 kW
Stoßspannungsfestigkeit	2,5 kV
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-10...40 °C
Verschmutzungsgrad	2
Softwareversion	V2.0
Betätigungsart	I/O push-button für relay on/off Durch mobile Anwendung Fernsteuerung
Lokale Signalisierung	LED (red, purple and blue)
Bezeichnung der Software	Wiser App: Steuerung Wiser App: measure Wiser App: monitor
Material	Thermoplast

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Höhe	79,6 mm
Breite	67,9 mm
Tiefe	62,8 mm
Produktzertifizierungen	CE

Montage

Normen	EN 60950-1 EN 62479 EN 300-328 EN 301-489-1 EN 301-489-17
Richtlinien	2014/53/EU - Funkanlagen-Richtlinie
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Aufstellungshöhe	0 - 2.500 m
Schutzart (IP)	IPx0

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	9,5 cm
VPE 1 Breite	8 cm
VPE 1 Länge	8 cm
VPE 1 Gewicht	191 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	36
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	7,327 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	288
VPE 3 Höhe	45 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	57,798 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)