USB Video Grabber mit Audio

▶ Verpackungsinhalt

USB Video Grabber x1 Bedienungsanleitung x1



▶ Sicherheitshinweise

Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile und gerade Fläche, Bei Stürzen kann es beschädigt werden, Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus, da dieses sonst ebenfalls beschädigt werden kann oder sich die Nutzungsdauer verkürzt. Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder anderen Wärme erzeugenden

Geraten auf. Setzen Sie das Gerät nicht Regen, Wasser, Nässe oder hoher Luftfeuchtigkeit aus, Stellen Sie es nicht im Badezimmer oder in der Küche neben einem Wasch- oder Spülbecken auf und vermeiden Sie auf alle Fäl direkten Kontakt mit Wasser.

Versuchen Sie nicht das Gerät zu öffnen

versuchen Sie nur das Gerat zu unien. Biltte fertigen Sie vor der erstmaligen Verwendung unseres Produktes eine Datensicherung an. Wir haften nicht für den Verfust von Daten, es sei denn, es ist uns Vorsatz oder grobe Fahflässigkeit vorzuwerfen, In jedem Falle ist die Haftung bei Datenverfust auf den Aufwand beschränkt, der notwendig ist, um anhand vorhandener Sicherungskopien die verforenen Daten auf der Anlage des Nutzers wiederherzustellen.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Produkts!

Lesen Sie die Anweisungen und Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden. Bei Nichtbeachtung kann es zu Beschädigungen des Gerätes kommen. Diese Anleitung wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen entwickelt - Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.



in vorbehalten.

Elektrische und elektronische Geritle dürfen nach der europäischen WEEE-Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandtelle müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil griftige und gefährliche Bestandtelle müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil griftige und gefährliche Bestandtelle bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhältig schädigen Können. Sie sind als Verhraucher nach dem Elektrogesetz (Elektroß) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen Kostenlos zurückzugeben. Einzeihelten dazur gegle das jewellige Landersert. Dass Symbol auf dem Produktie der Beitrebssneitung oderhund der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftremrung. Verwertung und Entsorgung von Allgeraften leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwell. Das CE-Zeichen bestätigt, dass dieses Produkt die Hauptanforderungen Beitrag zum Schutz unserer Umwell. Das CE-Zeichen bestätigt, dass dieses Produkt die Hauptanforderungen Richtlinie 2014/30/EU des Europaisschen Parlaments und des Europarates beitre Telekommunikation- und Endegreis bezüglich der Sicherheit und der Gesundheit der Benutzer und hinsichtlich elektro- magnetischer Störungen einhält, Die CE Konformität wurde nachgewissen. Die entsprechenden Erklätungen sind beim Hersteller hinterlegt.


Zdirect GmbH - Langenstück 5 D-58579 Schalksmühle

▲ Systemyoraussetzungen

- USB: USB 2.0 konformer Anschluss
- Betriebssystem: Windows 7/8/10/11 und Mac OS 10.15
- CPU: Pentium III 800 und höher ■ HD: 600 MB freier Festplattenspeicher für die Programminstallation, + 4 GB Festplattenspeicher
- für die Videoaufnahme und -bearbeitung ■ Arbeitsspeicher: 256 MB RAM
- Anzeige: Windows-kompatibles Display mit mindestens 1024x768 Pixeln ■ Soundkarte: kompatible Windows-Soundkarte

▲ Einrichtung


Verbinden Sie den VG0030 mit dem USB 2.0-Anschluss des Computers. Der Treiber wird automatisch installiert und Sie finden "AV TO USB 2.0" in Gerätemanager des Computers.



■ Softwareinstallation

OBS Software Download-Link: https://obsproject.com/download


a Öffnen die OBS-Softwa klicken Sie im Souces-Fenster auf "+", wählen Sie Videoaufnahmegerät aus und klicken Sie auf "OK", ein Dialogfeld "Eigenschaften für "Videoaufnahmegerät" wird aufgerufen, um die Aufnahmekarte einzustellen.



- (b) Im Dialogfeld "Eigenschaften" für "Video Capture Device":


 1. Wählen Sie den Videotreiber von "AV TO USB 2.0" unter "Video Capture Device". 1. Warlien Sie den Videotreiner von 'AV TO USB 2.0' unter "video Capture Device".
 (Videoaufnahmegerät)
 2. Wählen Sie "Desktop-Audioausgabe (DirectSound)" im Audioausgabemodus.
 3. Überprüfen Sie "Use custom audio device". (Benutzerdefiniertes Audiogerät verwenden)
 4. Wählen Sie "USB 2.0 Mic" in Audiogerät.
 5. Klicken Sie auf "OK", um das Video anzuzeigen. (Die Auflösung kann unter Auflösung

 - ausgewählt wereden)



■ Software-Installation für Mac


(a) Schließen Sie den USB Video Grabber an einen USB-Port Ihres Computers an, nach einer Weile wird die Hardware in Ihrem Computer installiert. Sie müssen nun überprüfen, ob die Treiber korrekt installiert sind. Bitte gehen Sie zu "Apple-Logo" "Über diesen Mac". "Systembericht" "Hardware". "Auloid" und "Apple-Logo" "Der diesen Mac". "Systembericht" "Hardware". "Kennera". Wenn der Treiber korrekt installiert ist, sollten Sie "AV TO USB 2.0" und "USB 2.0 MIC" sehen. Wenn nicht, bedeutet dies, dass der Treiber richt richtig installiert ist. Sie müssen den Treiber entfemen, den USB Video Grabber vom Computer trennen und den Treiber erneut installieren.



(b) Aktivieren Sie "QuickTime Player" aus, klicken Sie auf "Datei" > "Neue Videoaufnahme", um das Aufnahmefenster aufzurufen.



© Nachdem das Aufnahmefenster aufrufen wird, klicken Sie auf "V", um das Dropdown-Menü zu öffnen, wählen Sie den Videotreiber "AV TO USB 2.0" und den Audiotreiber "USB 2.0 MIC", stellen Sie die geeignete Lautstärke ein, dann können Sie das entsprechende Videobild anzeige lassen und der Ton wird auf dem QuickTime Player ausgegeben.



d Klicken Sie Rekordtaste, um die Videoaufnahme zu starten.



USB Video Grabber with Audio

► Package Contents

USB Video Grabber x1 User Manual x1



► Safety Instructions

Put the device always on a stable and straight surface. It will damage the device if it falls.

Don't place the device into direct sunlight or in places with high temperature. This will damage the device or shorten its average lifespan.

Don't place it near heat sources like radiators or other heat producing devices.

Don't expose the device to water, moisture or high humidity

Don't place it in the bathroom or the kitchen near a sink. Avoid direct contact with water.

Don't try to open the device.

Prior to the first use of our product make a backup of your data.

In the case of improper use, we are not liable for any loss of data.

In any case, liability for loss of data is limited to the effort that is necessary to restore from existing backup copies.

Congratulations on the Purchase of VG0030!
Please read the manual and safety Instructions before using the product for the first time. Otherwise damage may result.

Elaborated to the best of our knowledge and with utmost diligence we reserve the right of error and



According to the European WEEE directive, electrical and electronic equipment must not be disposed with consumers waste, its components must be recycled or disposed apart from each other. Otherwise contaminat and hazardious substances can pollute our environment.

You as a consumer are committed by law to dispose electrical and electronic devices to the producer, the deal public collecting points at the end of the devices lifetime for free, Particulars are regulated in national right. Th symbol on the product, in the user's manual, or at the packaging alludes to these terms. With this kind of wast separation, application, and waste disposal of used devices you archieve an important share to environmental protection.

The CE mark confirmed that this product meets the main requirements of the Directive 2014/30/EU of the European Parliament and the Council of Europe concerning telecommunications and terminals regarding the Safety and health of users and of electro-magnetic interference compliance. The CE has been demonstrated. These statements are deposited by the manufacturer,


2direct GmbH - Langenstück 5 D-58579 Schalksmühle

▲ System Requirements

- USB: Compliant USB 2.0 free port
- OS: Windows 7/8/10/11 and Mac OS 10.15
- CPU: Pentium III 800 above
- HD: 600 MB of available hard drive space for program installation File Format;
 Support 4 GB + hard drive space for video capture and editing
- Memory: 256 MB of RAM
- Display: Windows-compatible display with at least 1024x768
- Sound card: compatible Windows-sound card

▲ Installation

Connect VG0030 to the computer's USB 2.0 port. It will automatically install the driver, and you can find "AV TO USB 2.0" in the computer's device manager.




■ Software Installation

OBS software download link: https://obsproject.com/download

a Run the OBS software, click +" in the Sources window select Video Capture Device, and dick "OK" to open the Properties for "Video Capture Device" dialog box to set the capture card.



- In the "Properties" for "Video Capture Device" dialog box:
 Select the video driver of "AV TO USB 2.0" in the device.
 Select "Output desktop audio (DirectSound)" in Audio Output Mode.
 Check "Use custom audio device".
 Select "USB 2.0 MIC" in Audio Device.
 Click "OK" to view and watch the video. (The resolution is selected in Resolution)




Software Installation for Mac

(a) Connect the USB Video Grabber to a USB port of your computer, after a while, the hardware

Connect the USB Video Grabber to a USB port of your computer, after a while, the hardware will be installed in your computer.

You will now need to check that the drivers are installed correctly. Please go to "Apple logo"/"About this Mac","System Report"/"Hardware"/"Audio" and "Apple logo"/"About this Mac", "System Report"/"Hardware"/"Audio" and "Apple logo"/"About this Mac", "System Report"/"Hardware"/"Camera". If the driver is installed correctly you should see the "AV TO USB 2.0" And "USB 2.0 MIC". If not then it means that the driver is not installed correctly. You need to remove the driver and disconnect the USB Video Grabber from the computer and install the driver again. computer and install the driver again.



(b) Run "QuickTime player", click "File" > "New Movie Recording" to open the capture window.



© After opening the capture window, click "V" to pop up the drop-down menu, select the video driver "AV TO USB 2.0" and the audio driver "USB 2.0 MIC", adjust the volume to an appropriate level, then you will see the appropriate video image and hear the sound on the QuickTime Player.



d Click the record button to start recording video



Grabador de vídeo USB con audio

Contenidos Del Paquete

Grabador de vídeo USB x1 Manual del usuario x1



►Instrucciones de seguridad

Coloque el dispositivo siempre en una superficie estable y recta. En caso de caída puede ser dañado No coloque el dispositivo en la luz del sol directa o en lugares con temperaturas altas. Esto puede dañar el dispositivo o acortar su vida útil promedio.

No lo coloque en un futuro próximo de las fuentes de calor, como radiadores o otras fuentes de calor.

No exponga la unidad a la Illuvia, el agua, la humedad o alta humedad.

No lo coloque en el baño o la cocina en la cerca de un fregadero. Evite el contacto directo con agua.

No trate de abrir el dispositivo

Antes de la primera utilización de nuestro producto un a copia de seguridad de sus datos

Nos no hacemos responsables de cualquier pérdida de datos, a menos que usted nos puede acusar intención o negligencia grave.

En cualquier caso, la responsabilidad por la pérdida de datos se limite al esfuerzo que sea necesario

para restaurar a partir de copias de seguridad existentes. Felicitaciones a la compra de LogiLink VG0030!

favor, lea el manual de instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto por primera vez. De lo contrario el daño puede ser el resultado.



De acuerdo con la directiva europea WEEE, equipos eléctricos y electrónicos no deben desecharse con los residuos a los consumidores. Sus componentes deben ser recidados o eliminados separados unos de otros. D lo contrario las sustancias contamiente y peligrosa puede contamient muestro medio ambiente. Usted como consumidor se han comprometido por ley a disponer de dispositivos eléctricos y electrónicos para productor, el distribuidor o puntos públicos de recoglida al final de la vida de los dispositivos de forma gratulia. Datos están reguladas en el derecho nacional. El símbolo en el producto, en el manual del usuario, o en el embalgia hace referencia a estos terminos. Con este tipo de separación de residuos, aplicación y eliminación residuos de aparatos utilizados a lograr una participación importante a la protección del medio ambiente. La marca (E comfirma que este monducto numble los protingias eservistas de la Directiva 2014/70/IEI del

La marca CE confirma que este producto cumple los principales requisitos de la Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y el Consejo de Europa relativa a las telecomunicaciones y terminales en relación con la seguridad y la salud de los usuarios y de interferencia electromagnética cumplimiento. La CE se ha demostrado. Estas declaraciones son depositados por el fabricante.


2direct GmbH - Langenstück 5 D-58579 Schalksmühle

▲ Requisitos del sistema

- USB: Puerto libre USB 2.0 compatible
- SO: Windows 7/8/10/11 y Mac OS 10.15
- CPU: Pentium III 800 o superior
 - HD: 600 MB de espacio disponible en el disco duro para la instalación del programa Formato de archivo; Soporta 4 GB + espacio en el disco duro para la captura y edición
 - Memoria: 256 MB de RAM
 - Pantalla: Pantalla compatible con Windows con al menos 1024x768
- Tarjeta de sonido: tarjeta de sonido compatible con Windows

▲ Instalación

Conecte el VG0030 al puerto USB 2.0 de la computadora. Instalará automáticamente el controlador y podrá encontrar "AV TO USB 2.0" en el administrador de dispositivos de la computadora.



■ Instalación del software


Enlace de descarga del software OBS:

https://obsproject.com/download

 Ejecute el software OBS, haga clic en "+" en la ventana Fuentes, seleccione Dispositivo de captura de vídeo y haga clic en "Aceptar" para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de "Dispositivo de captura de vídeo' para configurar la tarjeta de captura.



- En el cuadro de diálogo "Propiedades" del "Dispositivo de captura de vídeo":
 Seleccione el controlador de vídeo de "AV TO USB 2.0" en el dispositivo.
 Seleccione "Salida de audio de escritorio (DirectSound)" en Modo de salida de audio.
 Marque "Usar dispositivo de audio personalizado".
 Seleccione "USB 2.0 MIC" en Dispositivo de audio.
 Haga clic en "Aceptar" para ver y visualizar el vídeo. (La resolución se selecciona en Personalización). Resolución)



■ Instalación del software para Mac:

(a) Conecte el USB Video Grabber a un puerto USB de su ordenador, después de un rato, el hardware se instalará en su ordenador.

Inardware se inistanta en l'su diretador.

Ahora tendrá que comprobar que los controladores están instalados correctamente. Vaya a
"Logotipo de Apple"/"Acerca de este Mac"/"Informe del sistema"/"Hardware"/"Audio" y
"Logotipo de Apple"/"Acerca de este Mac"/"Informe del sistema"/"Hardware"/"Cámara". Si el
controlador se ha instalado correctamente, debería ver "AV TO USB 2.0" y "USB 2.0" MIC". Si
no es así, significa que el controlador no está instalado correctamente. Debe quitar el controlador y desconectar el USB Video Grabber del ordenador e instalar el controlador de nuevo.



(b) Ejecute "QuickTime player", haga clic en "File" > "New Movie Recording" para abrir la ventana de captura.



© Después de abrir la ventana de captura, haga clic en "V" para que aparezca el menú desplegable, seleccione el controlador de vídeo "AV TO USB 2.0" y el controlador de audio "USB 2.0 MIC", ajuste el volumen a un nivel adecuado, entonces verá la imagen de vídeo adecuada y escuchará el sonido en el reproductor QuickTime.



d Haz clic en el botón de grabación para empezar a grabar el vídeo.



Grabber wideo USB z dźwiękiem

▶ W opakowaniu

Grabber wideo USB - 1 szt. Instrukcja obsługi - 1 szt.



► Instrukcje z zakresu bezpieczeństwa

Urządzenie powinno zawsze stać na stabilnym i plaskim podlożu. Upadek może spowodować uszkodzenie urządzenia, Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie słońca, ani stawiać w miejscach gdzie narażone byłoby na działar wysokich temperatur. Wysoka temperatura może spowodować uszkodzenie urządzenia lub znacznie skrócić okres jego użytkowania.
Nie należy pozostawiać urządzenia w pobliżu zdróde iejeba takich jak grzejniki czy wydmuchy.
Nie należy wstawiać urządzenia na działania deserve unodu udenal na działania deserve unodu.

użynowania. Nie należy pozostawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła takich jak grzejniki czy wydmuchy. Nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wody, wigoci ani wigdnego powietrza. Nie należy pozostawiać urządzenia w kuchni ani w lazience w pobliżu kranu. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z

Nie otwierać obudowy urządzenia. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zaleca się wykonanie zapasowej kopii danych. Nie odpowiadamy za utratę danych o ile użytkownik nie wykazatby podstaw oskarżenia nas o celowy zamiar lub poważne

W każdym takim przypadku odpowiedzialność na utrate danych jest ograniczona do podjecia niezbednych działań w celu

w kazuyin taknih jzypadku Guyhwieuzalnitok na uracy cali próby odzyskania danych z istniejących plików zapasowych. Gratulujemy zakupu urządzenia VG0030! Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją oraz zasadi użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia urządzenia. adami bezpiecznego korzystania z urządzenia. Nieśw



e może prowadzic do uszkodzenia urządzenia. Zgodnie z Dyrekywą WEEE, wyrzucanie urządzeń elektrycznych ani elektronicznych razem z odpadami gospodarstwa domowego jest zabronione. Ich części składowe podlegają recyklizacji lub należy je wyrzucać osobno. W przeciwnym wypadku mogą powodować uwahianie substancji szkodliwych i niebezpiecznych stanowiących zagrożenie dla środowiska. Prawo zobowiących zagrożenie dla środowiska. Prawo zobowiących zagrożenie characych o producentów, pośredników sprzedaży lub do punktów zajmujących się utylizacje elektrycznych i elektronicznych do producentów, pośredników sprzedaży lub do punktów zajmujących się utylizacje lego typu odpadów. Szczegółowe warunki regulują przepisy danego kraju. Powyższy symbol unieszczony produkcie, w instrukcji użytkownika lub na opakowaniu nawiązuje to tego własnie wymogu. Dzięki właściwej segregacji oraz stosowaniu się do przepisów dotyczących utylizacji odpadów, każdy użytkownik przyczynia się w znaczący sposób do ochrony środowiska.



Zinaczejy sposou do użonimy słodowska.
Znak CE potwierdza, że niniejszy produkt spełnia główne założenia dyrektywy 2014/30/UE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europy w zakresie urządzeń i terminali telekomunikacyjnych zarówno jeśli chodzi obezpieczeństwo jak zdrowie użytkownika oraz spełnia wymogi zgodności interferencji elektromagnetycznej. Produkt posiada znak CE. Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem producenta.

2direct GmbH - Langenstück 5 D-58579 Schalksmühle

▲ Wymagania systemowe

- USB: Wolny port USB 2.0 zgodny z normą
 OS: Windows 7/8/10/11 i Mac OS 10.15
- PROCESOR: Pentium III 800 i wyższy
- HD: 600 MB wolnego miejsca na dysku twardym do instalacji programu Format pliku; Obsługa 4 GB + miejsce na dysku twardym do przechwytywania i edycji wideo
- Pamięć: 256 MB pamięci RAM
- Wyświetlacz: Wyświetlacz zgodny z systemem Windows o rozdzielczości co najmniej 1024x768 Karta dźwiękowa: zgodna z systemem Windows karta dźwiękowa

▲ Instalacja

Podłącz VG0030 do portu USB 2.0 komputera. Automatycznie zainstaluje sterownik, aw menedżerze urządzeń komputera znajdziesz "AV TO USB 2.0".



■ Instalacja oprogramowania

Łącze do pobrania oprogramowania OBS: https://obsproject.com/downloa

Uruchom oprogramowanie OBS, kliknij "+" w oknie Źródła, wybierz Video Capture Device i kliknij "OK", aby otworzyć okno dialogowe Właściwości dla "Video Capture Device" w celu ustawienia karty przechwytywania.



- b W oknie dialogowym "Właściwości" dla "Video Capture Device" (Urządzenie do przechwytywania wideo):

 - la wioeo):


 1. Wybierz sterownik wideo "AV TO USB 2.0" w urządzeniu.

 2. W polu Tryb wyjścia audio wybierz opcję "Wyjście audio pulpitu (DirectSound)".

 3. Zaznacz opcję "Użyj niestandardowego urządzenia audio".

 4. Wybierz pozycję "USB 2.0 MIC" w polu Audio Device (Urządzenie audio).


 5. Kliknij "OK", aby wyświetlić i obejrzeć wideo. (Rozdzielczość jest wybierana w polu Resolution). Resolution)



■ Instalacja oprogramowania dla komputerów Mac:

(a) Podłącz Video Grabber USB do portu USB w komputerze, po chwili sprzęt zostanie zainstalowany w komputerze.

zainstalowany w komputerze. Teraz należy sprawdzić, czy sterowniki zostały zainstalowane poprawnie. Przejdź do "Apple logo"/About this Mac"/"System Report"/Hardware"/Tudio" (Logo Apple"/About this Mac"/"System Report"/ "System Report"/"Camera"). Jeśli sterownik został zainstalowany prawidlowo, powinny być widoczne napisy "AV TO USB 2.0" i "USB 2.0 MIC". Jeśli tak nie jest, oznacza to, że sterownik nie został zainstalowany poprawnie. Musisz usunąć sterownik i odlączyć Video Grabber USB od komputera, a następnie zainstalować sterownik ponownie.



(b) Uruchom "QuickTime player", kliknij "File" > "New Movie Recording", aby otworzyć okno przechwytywania.



© Po otwarciu okna przechwytywania, kliknij "V", aby wyświetlić menu rozwijane, wybierz sterownik wideo "AV TO USB 2.0" i sterownik audio "USB 2.0 MIC", wyreguluj głośność do odpowiedniego poziomu, a następnie zobaczysz odpowiedni obraz wideo i usłyszysz dźwięk w odtwarzaczu QuickTime.



Kliknij przycisk nagrywania, aby rozpocząć nagrywanie wideo.

