


# Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



## KNX ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP, aluminium, System M

630660

Der Verkauf wird eingestellt am: 15.08.2024

EAN Code: 4042811073855

Demnächst nicht mehr lieferbar

### Hauptmerkmale

|                              |                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                     | KNX                                                                            |
| Ästhetischer Name            | M-Smart<br>M-Arc<br>M-Star<br>M-Elegance<br>System M<br>M-Plan<br>M-Plan glass |
| Produkt- oder Komponententyp | Präsenzmelder                                                                  |
| Bustyp                       | KNX                                                                            |
| Farbton                      | Polarweiß                                                                      |

### Zusatzmerkmale

|                         |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Gerätedarstellung       | Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte |
| Anzahl der Kanäle       | 5                                                    |
| Schutzart               | Unterkriechschutz                                    |
| Art der Einstellung     | Lichtempfindlichkeit einstellbar                     |
| Einschaltdauer          | 15.300 Minuten                                       |
| Zeitverzögerungsbereich | 0 - 1 s (Einschalten)                                |
| Erfassungsfläche        | Seitlich: 8 m                                        |
| Erfassungsbereich       | 180° horizontal                                      |
| Material                | Kunststoff matt                                      |
| Oberflächenbehandlung   | Lackiert                                             |
| Gehäusevariante         | Einbau                                               |
| Montagehöhe             | 2,2 m                                                |

### Verpackungseinheiten

|               |        |
|---------------|--------|
| VPE 1 Art     | PCE    |
| VPE 1 Menge   | 1      |
| VPE 1 Höhe    | 8,9 cm |
| VPE 1 Breite  | 7,6 cm |
| VPE 1 Länge   | 7,6 cm |
| VPE 1 Gewicht | 92,0 g |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 2 Art     | CAR     |
| VPE 2 Menge   | 30      |
| VPE 2 Höhe    | 18,5 cm |
| VPE 2 Breite  | 30,0 cm |
| VPE 2 Länge   | 40,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 3,17 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

|                |           |
|----------------|-----------|
| Gewährleistung | 18 Monate |
|----------------|-----------|

Nachhaltigkeit



Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO<sub>2</sub>-arme Produkte.

**Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz   RoHS/REACH

## Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Quecksilberfrei



Informationen Zu Rohs-Ausnahmen   [Ja](#)

## Zertifizierungen & Normen

|                             |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Verordnung            | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                                 |
| Eu-Rohs-Richtlinie          | Konform mit Ausnahmen                                                                                                                             |
| Rohs-Richtlinie Für China   | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a><br>Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.         |
| Umweltproduktdeklaration    | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                               |
| Weee                        | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                                                                                                          |