

I-PRO SHINE SERIE 3

XF 5C4M1X



- ✓ DotMatrix-Display: Intuitives Spülerlebnis
- ✓ Bürstenloser Inverter Motor: Langlebig und effizient
- ✓ FlexZone: Das flexibelste Programm aller Zeiten
- ✓ KI-Programme: Für mehr Komfort
- ✓ Halbe Ladung: Zeit, Energie und Wasser sparen
- ✓ PartLight: Status des Programmfortschritts
- ✓ MaxiTub: Mehr Platz, bessere Reinigung
- ✓ Faltbare Elemente: Für alle Arten von Geschirr
- ✓ Automatische Türöffnung: Für eine nachhaltigere Trocknung
- ✓ WashingLens: Smarte Beladungshilfe
- ✓ H-förmiger Sprüharm: Leistungsstark
- ✓ Dritter Korb: Maximale Flexibilität
- ✓ Total Water Block: Maximale Sicherheit

WICHTIGSTE MERKMALE

Produktname/Handelscode	XF 5C4M1X
Produktcode	32002555
EAN-Code	8059019077963
Einbau / Freistehend	Freistehend
Anzahl der Maßgedecke	15
Maxiplatten-Einsätze	Nein

TECHNISCHE MERKMALE

Konnektivität	Fortschrittliche Fernsteuerung und zusätzliche Inhalte (Wi-Fi + BLE)
App	hOn

Automatische Türöffnung	Ja
Dritte Schublade	Ja
Verstellbarer Oberkorb	Yes with easy-click
Sicherheits-Stop des Unterkorbes	Ja
Selbstreinigendes Dreifachfiltersystem	Ja
Trocknungsart	Kondensator
Foldable racks	All Rows - Lower
Schmutzsensor-System	Ja
Elektronische Tastensteuerung	Dot Matrix
max. Wasserzulauftemperatur (°C)	60
Steckerart	Schuko
Stromaufnahme (A)	10
Stromspannung (V)	220-240

PROGRAMME UND FUNKTION

Anzahl der Programme	8
Automatische Programme	Ja
Halbe Beladung	Ja
Anzeige Zyklusende	Yes
Salzmangelanzeige	Ja
Klarspülermangelanzeige	Ja
Optionen Startverzögerung	1-23 h
Antibakterieller Filter (ABT)	Nein
Power Wash / Perfekt Schnelle Zone	Nein
Standard Water Protection	Ja
Aquaprotect	Nein
Aquastop	Nein
Rundumwasserschutz	Ja

AESTHETIK

Farbe des Geräts	Edelstahl
Hintere Füße von vorn verstellbar	Nein

LEISTUNG UND VERBRAUCH

Energy efficiency class	C
Luftschallemissionsklasse	C
Geräuschpegel (dB (A) re 1 pW)	44
Energy consumption [100 cycles]	75
Water consumption [per cycle]	9,5

ABMESSUNGEN

Höhe mit Arbeitsplatte (mm)	850
Höhe ohne Arbeitsplatte (mm)	820
Breite des verpackten Produkts (mm)	597
Tiefe des Produkts (mm)	598
Verpacktes Produkt Höhe (mm)	893
Verpacktes Produkt Breite (mm)	640
Verpacktes Produkt Tiefe (mm)	654
Nettogewicht (kg)	55,2
Gesamtgewicht (kg)	56,75