

PCI Express Schnittstellenkarte für PCI Low Profile Adapter Karte

Product ID: PEX1PCI1



Mit der PCIe-auf-PCI-Adapterkarte können Sie Low Profile-PCI Erweiterungskarten in einem Server- oder Desktop-Hauptplatine PCI Express-Steckplatz verwenden. Die Adapterkarte entspricht den Spezifikationen für PCI Express 1.0a und PCI 2.2 und wird über einen 1x-PCIe-Steckplatz angeschlossen, um an dieser Stelle einen Low Profile-PCI-Steckplatz bereitzustellen. Ein zusätzliches Standard-Slotblech für die PCI Express-Karte wird ebenfalls für die Verwendung in größeren PCI Express-Steckplätzen von Desktop oder Server mitgeliefert. Die Adapterkarte ist eine vielseitige Lösung und konvertiert PCIe auf PCI oder PCI-X. Ein integrierter LP4-Stromanschluss verbindet die Karte mit der Computerstromversorgung, sodass Sie PCI-Karten mit beliebiger Spannung (3,3 V/5 V) installieren können. Die Adapterkarte bietet eine ökonomische Lösung, mit der Sie die Nutzbarkeit älterer oder zusätzlicher PCI Bus-Karten in neueren PCIe-fähigen Systemen erweitern können. Um eine geeignete Installation in einem beliebigen Low Profile-Server oder -Desktopcomputer zu gewährleisten, bietet der PCIe/PCI-Adapter ein innovatives Slotblechdesign, das die Low Profile-PCI- oder PCI-X-Karte im konvertierten Steckplatz adaptiert und sichert.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Verwenden Sie ältere PCI-Karten in neueren PCI Express-Systemen.
- Installieren Sie eine Halbhöhen-/Low-Profile PCI-Karte in einem Standard PCI Express-Steckplatz.
- Industrielle und ältere PCI-Karten sind oft schwer zu finden oder sehr teuer.

Features

- Ein innovatives Slotblech-Design adaptiert und sichert das vorhandene Low-Profile-/Halbhöhen-Slotblech der PCI-Karte.
- Erfüllt die Spezifikationen von PCI Express base 1.0a für bis zu 250 Mbit/s der verfügbaren Bandbreite.
- Mit LP4-Stromstecker für PCI-Karten mit Universalspannung (3,3 V/5 V).
- Erfüllt die Spezifikationen für PCIe auf PCI-/PCI-X-Brücken 1.0.
- Keine Treiber- oder Softwareinstallation nötig.

Hardware	Warranty	2 Years
	Bustyp	PCI Express
	Chipset-ID	Pericom - PI7C9X111SL
	Kartentyp	Standard Profile
	Schnittstelle	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Steckverbinder	Interne Ports	1 - LP4 (4-polig, Molex-Laufwerkstrom, groß) Stecker 1 - PCI (5V, 32-bit) Slot Buchse
	Steckverbindertyp(en)	1 - PCI Express x1 Stecker
Software	Betriebssystemkompatibilität	OS Independent; No additional drivers or software required
Spezielle Hinweise/Anforderungen	System- und Kabelanforderungen	Der PEX1PCI1 ist nicht mit 32-Bit-3,3-V-PCI-Karten kompatibel. Er ist nur mit 5-V- oder universellen 3,3-V-/5-V-PCI-Karten kompatibel.
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 85°C (32°F to 185°F)
Physische Eigenschaften	Produktbreite	2.8 in [70 mm]
	Produktgewicht	1.8 oz [52 g]
	Produkthöhe	0.8 in [20 mm]
	Produktlänge	5.3 in [135 mm]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	4.9 oz [140 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - PCI Express zu PCI-Karte 1 - Ersatz-Standard-Slotblech 1 - Anleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.