



iQ700

EX877LYV5E

Facetten-Design

80 cm Induktions-Kochfeld autark,
Glaskeramik



Integriertes Zubehör

1 x Ausgleichsleiste 750 - 780 mm

Sonderzubehör

HZ399092	Bratbroschüre (5 Stufen) IH6.2 Ind.
HZ390522	Grillplatte
HZ390512	Teppan Yaki (groß)
HZ390250	Systempfanne Ø 28 cm
HZ390230	Systempfanne Ø 21cm
HZ390220	Systempfanne Ø 19cm
HZ390210	Systempfanne Ø 15cm
HZ390042	4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne
HZ390011	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel

Das moderne varioInduktions-Kochfeld - für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ varioInduktion Plus passt die Kochzonen an Kochgeschirr bis zu 30 cm Durchmesser an – für mehr Flexibilität.
- ✓ powerMove Plus: intuitive Kontrolle dank drei Wärmezonen mit verschiedenen Temperaturen – bei Kontakt aktiviert.
- ✓ Mit dem dual lightSlider lässt sich die Kochstelle einfach und intuitiv bedienen.
- ✓ Home Connect: Informationen über Ihr Kochfeld, egal wo Sie gerade sind – mit der einfach zu bedienenden Home Connect App. (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- ✓ cookConnect System: Mit dem praktischen cookConnect System lassen sich diverse Funktionen der Dunstabzugshaube direkt von Ihrem Kochfeld aus steuern. (mit passender Haube)
- ✓ Der Bratsensor Plus steuert die Temperatur in der Pfanne so, dass nichts mehr anbrennen kann.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik

Bauform : Eingebaut

Energiequelle : Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4

Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 51 x 750-780 x 490-500

Gerätebreite (mm) : 812

Abmessungen des Gerätes (mm) : 51 x 812 x 520

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 953 x 608

Nettogewicht (kg) : 16,448

Bruttogewicht (kg) : 18,0

Restwärmearzeige : Getrennt

Lage der Steuerung : Vorne

Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik

Oberflächenfarbe : , Schwarz

Approbationszertifikate : AENOR, CE

Länge Anschlusskabel (cm) : 110

EAN-Nummer : 4242003838709

Elektroanschlusswert (W) : 7400

Spannung (V) : 220-240

Frequenz (Hz) : 50; 60



iQ700**EX877LYV5E****Facetten-Design****80 cm Induktions-Kochfeld autark,
Glaskeramik****Ausstattung****Profi-Ausstattung**

- Dual LightSlider-Bedienung
- Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen

Design:

- Facetten-Design, Schwarz anodisiert

Ausstattung:

- 4 Induktions-Kochzonen
- varioInduktion Plus
- varioInduktion Plus
- varioMotion
- powerMove Plus
- reStart
- quickStart
- Timer
- countDown-Funktion
- Stoppuhr, für Kochfeld
- Warmhaltefunktion
- 17 Leistungs-Stufen
- HomeConnect-fähig über WLAN
- cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube)

Umwelt und Sicherheit:

- Topferkennung
- powerManagement Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- Energieverbrauchsanzeige

Schnelligkeit:

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
- powerBoost-Funktion für Pfannen

Leistung und Größe:

- Kochzonen: 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion

Maße:

- Gerätemaße: (B/T) 812 mm x 520 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 51 mm x 750 mm x 490 mm
- Anschlusswert: 7,4 kW
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

iQ700

EX877LYV5E

Facetten-Design

80 cm Induktions-Kochfeld autark,

Glaskeramik

Maßzeichnungen

