


DATENBLATT

Wandgehäuse X-Rack mit Glastür 400-600mm 12HE schwarz RAL9005



Beschreibung

Stahlblechgehäuse mit ausschwenkbarem Rahmengestell, eigenbelüftet, nicht vormontiert
 Gehäuse stufenlos tiefenverstellbar von 400 .. 600 mm
 Seitenwände gesichert, nur nach Öffnen der Tür abnehmbar
 Innen frontseitig 2 x 19" Profile, zusätzlich tiefenverstellbar um 50 mm
 Fronttür mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm) und Vorreiberverschluss
 Türanschlag wechselbar durch stabile, gefederte Scharnierstifte aus Metall
 Türwinkel justierbar durch verstellbare Scharniere
 Türöffnungswinkel 120°
 Dach und Boden mit vorgestanzten Ausbrücken zur Kabeleinführung (190 x 90 mm)
 Rückseitig offenes Rahmengestell mit zusätzlichen Positionen zur Kabelabfangung
 Dach und Boden vorbereitet zum Einbau von Einzellüfter Art.-Nr. 691664
 Schrankteile innenseitig komplett geerdet, Erdungsbolzen M5 am Grundrahmen
 Traglast 60 kg (statisch gleichmäßig verteilt), Schutzart IP20
 Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz
 Lieferumfang: 2 x Schlüssel, Erdungskabel
 Lieferung zerlegt in Transportverpackung (3 Packstücke, Rückrahmen + Außenteile + Fronttür)

Technische Eigenschaften

Anzahl Packstücke

3

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 11-09-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

Wandgehäuse X-Rack mit Glastür 400-600mm 12HE schwarz RAL9005

Anzahl der Türen	1
Art der Lüftung	passiv
Ausführung	mit Festrahmen
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene	L-förmig
Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Ja
Mit Fronttür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja
Montage-Ebene	vorne
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Schrankserie	X-Rack
Schutzart	IP20
Werkstoff	Stahl
Zerlegbar	Ja

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höhereinheiten (HE)	Breite	Farbe	Höhe	Tiefe	Traglast	RAL-Nummer
WGX-0906GR.G1	Wandgehäuse X-Rack mit Glastür 400-600mm 9HE grau RAL7035	9 HE	600 mm	grau	500 mm	400-600 mm	60 kg	7035
WGX-0906TS.G1	Wandgehäuse X-Rack mit Glastür 400-600mm 9HE schwarz RAL9005	9 HE	600 mm	schwarz	500 mm	400-600 mm	60 kg	9005
WGX-1206GR.G1	Wandgehäuse X-Rack mit Glastür 400-600mm 12HE grau RAL7035	12 HE	600 mm	grau	600 mm	400-600 mm	60 kg	7035
WGX-1206TS.G1	Wandgehäuse X-Rack mit Glastür 400-600mm 12HE schwarz RAL9005	12 HE	600 mm	schwarz	600 mm	400-600 mm	60 kg	9005
WGX-1506GR.G1	Wandgehäuse X-Rack mit Glastür 400-600mm 15HE grau RAL7035	15 HE	600 mm	grau	766 mm	400-600 mm	60 kg	7035

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 11-09-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Wandgehäuse X-Rack mit Glastür 400-600mm 12HE schwarz RAL9005

WGX-1506TS.G1	Wandgehäuse X-Rack mit Glastür 400-600mm 15HE schwarz RAL9005	15 HE	600 mm	schwarz	766 mm	400-600 mm	60 kg	9005
---------------	--	-------	-----------	---------	-----------	---------------	-------	------

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 11-09-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

