
LG IPS CINEMA Screen Monitor

22MP65VQ-P









Der neue LG CINEMA Screen Monitor 22MP65VQ beeindruckt nicht nur durch seine schlanke Optik, sondern auch durch seine Anschlussfreudigkeit. Mit seinem blickwinkelstabilem AH-IPS Panel und Werkskalibrierung bietet er konsistente Farben und eine kontrastscharfe Bildqualität aus jeder Perspektive.

- 54,61 cm (21,5") LED Monitor im Cinema Screen Design mit blickwinkelstabilem AH-IPS Panel
- Schnelles reaktionsschnelles AH- IPS Panel für konsistente Farben und scharfe brillante Kontraste aus jeder Perspektive
- Dreifach schaltbares Overdrive für perfektes Gaming ohne Schlierenbildung oder Farbsäume
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten mit HDMI, DVI-D (mit HDCP) analogem VGA Anschluss und Kopfhörerausgang
- Werksfarbkalibrierung mit Prüfprotokoll und 6 Achsen Farbkontrolle
- Reader Mode (Hot Key) für optimale Augenschonung und Augenkomfort beim Lesen von Texten durch papiergleich optimierte Bildeinstellungen
- Flicker Save Backlight Technologie sorgt für maximale Augenschonung ohne Flimmern
- Dual Smart Solution Package vereinfacht Dual Monitor Einstellungen, erweitert Ihre Taskleiste, oder ermöglicht Dual Webansicht
- Super Resolution+ Chip für die Wiedergabe niederauflösender Inhalte in HD Qualität
- SUPER Energy Saving Funktion reduziert den Energieverbrauch nochmals um bis zu 30% gegenüber herkömmlichen LED Geräten ohne Performanceverlust
- Vorbereitet für Schwenkarme und Wandhalterungen nach VESA FDMI

LG Life's Good

LG Electronics Deutschland GmbH I Berliner Straße 93 I D-40880 Ratingen
Hotline 01806 - 11 54 11 (0,20 €/pro Anruf aus dem Festnetz der DTAG; Mobilfunk max. 0,60 €/pro Anruf)
Design- und Spezifikationsänderungen vorbehalten. Stand 18.6.2014

LG IPS CINEMA Screen Monitor 22MP65VQ-P

Display-Typ	
Displaytyp	TFT-LCD Aktiv Matrix mit White LED Backlight
Bildschirmdiagonale	54,61 cm / 21,5"
Aktive Bildfläche	475,97 x 267,73
Pixel Pitch	0,248 mm x 0,248 mm
Weitwinkeltechnologie	AH-IPS (Advanced High Performance In Plane Switching)
Oberflächenvergütung	Hard Coating (3H) Anti-glare
Hintergrundbeleuchtung	White LED
Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung	50.000 Std./ MTBF Monitor 50.000 Std.
Bildformat	16:9
Native Auflösung	1920x1080

Bild	
max.Auflösung	1920 x 1080 @ 60 Hz digital
Farbdarstellung	16,7 Mio.
Farbsteuerung	6 Achsen Farbkontrolle
Helligkeit (cd/m²)	250
Kontrastverhältnis DFC	5.000.000:1
Kontrastverhältnis (statisch)	1000:1
Betrachtungswinkel horizontal (CR 10:1)	178 °
Betrachtungswinkel vertikal (CR 10:1)	178 °
Reaktionszeit (GtG)	5 ms
Frequenzbereich horizontal	30,00 - 83,00 kHz
Frequenzbereich vertikal	56 - 75 Hz
Multiscan Support	Ja bis 1080p
Synchronisation	Separat, Composite, SOG, digital, Separate H/V (5 Vpp), Digital Signal
Formatumschaltung	von 4:3 auf 16:9

Monitor	
Eingangsbuchse	HDMI, DVI-D mit HDCP, 15 pol. D-SUB
Ausgangsbuchse	Audio out 3,5 mm Klinke
VESA Plug & Play	DDCCI
Gehäusefarbe	Front Mattschwarz Hairline Design, Rückseite Schwarz texturiert, Standfuß Schwarz hochglänzend texturiert
Prüfzeichen	CE, TÜV-Typ, EPA Energy Star 5.0, FCC-B, UL, cUL

Bedienung	
OSD-Sprachen	CN, FI, FR, ES, SE, PL, GR, JP, UK, IT, KR, DE, RU, PT, u.a.
Neigungswinkel vertikal	20° nach oben, 5° nach unten

Allgemeine Daten	
Netzspannung (Vac)	100 - 240 Vac
Netzfrequenz (Hz)	47 - 63 Hz
Energieeffizienzklasse	B
Energieverbrauch/Jahr (kWh)	32

LG Life's Good

LG Electronics Deutschland GmbH I Berliner Straße 93 I D-40880 Ratingen
Hotline 01806 - 11 54 11 (0,20 €/pro Anruf aus dem Festnetz der DTAG; Mobilfunk max. 0,60 €/pro Anruf)
Design- und Spezifikationsänderungen vorbehalten. Stand 18.6.2014

LG IPS CINEMA Screen Monitor 22MP65VQ-P

Allgemeine Daten	
Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/AUS)	< 22 / < 0,3 / < 0,3
Maße ohne Standfuß in mm (B x H x T)	500 x 307 x 69
Maße mit Standfuß in mm (B x H x T)	500 x 407 x 188
Maße inkl. Verpackung in mm (B x H x T)	568 x 375 x 125
Rahmenbreite in mm	10,8
Halterung	Kompatibel für Schwenkarme und Wandhalterungen nach FDMI™(75 mm)
Gewicht brutto	4,00 kg
Gewicht ohne Standfuß	2,4 kg
Gewicht mit Standfuß	2,7 kg

Zubehör	
Lieferumfang	VGA-Kabel, Handbuch auf CD, Steckernetzteil
Besonderheiten	HDMI, DVI-D, Farbkalibrierung ab Werk, Reader Mode, Flicker Safe Backlight Technologie, Dual Package, DualWeb, Super+ Resolution, Kopfhörerbuchse 3,5 mm Klinke, Super Energy Saving, Ext. Netzteil, Fuß abnehmbar, Off Timer

Service	
Garantie	24 Monate Pick-Up and Return

Eco	
Stromverbrauch Betrieb in Watt (IEC62087 Edition 2)	22
Stromverbrauch Stand-by in Watt	0,3
Blei im Gerät enthalten	Dieses Gerät enthält Blei in bestimmten Bauteilen oder Komponenten bei denen keine technische Alternative besteht. Hierbei hält sich LG an die RoHS Richtline der Europäischen Union.
Luminanz (%)	71
Quecksilber im Gerät enthalten (mg)	Nein

EAN	
EAN	8806084898494

LG Electronics Deutschland GmbH I Berliner Straße 93 I D-40880 Ratingen
Hotline 01806 - 11 54 11 (0,20 €/pro Anruf aus dem Festnetz der DTAG; Mobilfunk max. 0,60 €/pro Anruf)
Design- und Spezifikationsänderungen vorbehalten. Stand 18.6.2014