LG

Life's Good.

LG Business-Monitor **24BA750-T.AEU**



Der 24BA750-T von LG Electronics zeigt, wie gut Höchstleistung heutzutage aussehen muss.

Im schlanken Design der LG Business Monitore stellt er Inhalte mit einem farbstarken IPS-Panel auf einer Bilddiagonalen von 23,8 Zoll gestochen scharf dar. Mit einer Helligkeit von bis zu 250 cd/m² und 99 Prozent sRGB ist er das ideale Werkzeug für anspruchsvolle Anwendungen. Seine Anschlussvielfalt inklusive RJ45 und USB-C-Funktionalität (mit Stromversorgung) sowie der integrierte KVM-Switch machen ihn flexibel einsetzbar. Außerdem ist er verstellbar in Höhe, Drehung sowie Neigung und bietet eine zweiseitige Pivot-Funktion.

LG Electronics Deutschland GmbH I Alfred-Herrhausen-Allee 3-5 · 65760 Eschborn
Hotline: 0800 45 444 45 (*aus Deutschland kostenlos erreichbar.)
Design- und Spezifikationsänderungen vorbehalten. Stand 09.09.26

Mehr erfahren unter:
www.lg.com/de

HIGHLIGHT FEATURES

60,4 cm (23,8") IPS-Monitor

Überarbeitetes nahezu rahmenloses, schlankes Design

FULL HD 1080P

Full HD-Auflösung (1.920 x 1.080 Pixel)

Starke Farbdarstellung mit 99% sRGB und 250 cd/m² Helligkeit

Flexibler Anschluss unterschiedlicher Endgeräte durch 1 x HDMI 2.0, 2 x DisplayPort 1.4 (1 x Ausgang für Daisy-Chaining), 1 x USB-C (DP Alt. Mode, max. 65W Ladeleistung), 5 x USB 3.2 (1 up, 4 down), RJ45 und Kopfhöreranschluss

Verschiedene Bildmodi für unterschiedliche Applikationen wie Anwender, Lesemodus, Cinema, Farbschwäche

Ergonomischer Standfuß mit Verstellbarkeit von Höhe, Neigung sowie Drehung und zweiseitiger Pivot-Funktion

Flicker Safe Backlight Technologie verringert Flimmern und schont die Augen

Daisy-Chain-Funktionalität für den direkten Anschluss eines weiteren Monitors. Diese Verkettung ermöglicht Multi- Monitor-Setups ohne Kabelgewirr


Integrierter KVM-Switch für die Nutzung mehrerer Computer mit einer Kombination aus Tastatur und Maus


EPEAT Silver Zertifizierung für Energieeffizienz und umweltbewusste Produktion

TCO 10

TCO 10 Zertifizierung für soziale Verantwortung in der Lieferkette und eine lange Produktlebensdauer







1 2x USB down
2 USB-B up
3 RJ45
4 USB-C
5 HDMI 2.1
6 Displayport (in/out)
7 Netzanschluss
8 VESA 100x100 mm
9 Kopfhöreranschluss
10 2x USB down

LG Electronics Deutschland GmbH I Alfred-Herrhausen-Allee 3-5 · 65760 Eschborn
Hotline: 0800 45 444 45 (*aus Deutschland kostenlos erreichbar.)
Design- und Spezifikationsänderungen vorbehalten. Stand 09.09.26

Mehr erfahren unter:
www.lg.com/de

TECHNISCHE DATEN

DISPLAY

Displaytyp	IPS
Curved	Nein
Bildschirmdiagonale	60,4 cm
Bildschirmdiagonale	23,8 Zoll
Pixel Pitch	0,2745 x 0,2745 mm
Oberflächenvergütung	Anti-Glare
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Bildformat	16:9
Auflösung	1.920 x 1.080

BILD

Farbraum	99% sRGB
Farben	16,7 Mio
Helligkeit (typ. cd/m²)	250 cd/m²
Kontrastverhältnis (statisch)	1.300:1
Betrachtungswinkel (horizontal)	178 °
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 °
Bildwiederholrate	100 Hz
Reaktionszeit	5 ms
Reaktionszeit Messmethode	GtG (Grey-To-Grey)
Hardware Kalibrierung	Nein
Automatische Helligkeit	Nein
Funktionen	Flicker Safe / Lesemodus / Farbschwäche / Super Resolution+ / Black Stabilizer / Dynamic Action Sync / Auto Input Switch

MONITOR

Farbe (Rückseite)	Schwarz
Farbe (Front)	Schwarz
Anschlüsse	1 x HDMI 2.0, 2 x DisplayPort 1.4 (1 x Ausgang für Daisy-Chaining), 1 x USB-C (DP Alt. Mode, max. 65W Ladeleistung), 5 x USB 3.2 (1 up, 4 down), RJ45 und Kopfhöreranschluss
Netzteil Typ	Intern
Höhenverstellung	Ja
Höhenverstellung (Bereich)	150 mm
Absenkhöhe	64,8 mm
Tilt (nach oben)	21°
Tilt (nach unten)	5°
Swivel (nach links)	45°
Swivel (nach rechts)	45°
Pivot (nach links)	90°
Pivot (nach rechts)	90°

TECHNISCHE DATEN

TON

Integrierte Lautsprecher	2 x 2 W

ALLGEMEIN

Netzspannung	220-240V
Leistungsaufnahme	14 kWh/1000h
Leistungsaufnahme (Standby)	0,31 W
Leistungsaufnahme (ausgeschaltet)	0,18 W
Energieeffizienzklasse (A bis G)	D
Smart Energy Saving	Ja
Gewicht	6,6 kg
Gewicht (ohne Standfuß)	3,8 kg
Gewicht (inkl. Verpackung)	8,3 kg
Vesa Standard	100x100
Maße (Breite x Höhe x Tiefe)	539,6 x 517,5 x 250 mm
Maße ohne Standfuß (Breite x Höhe x Tiefe)	539,6 x 323 x 50 mm
Maße Verpackung (Breite x Höhe x Tiefe)	613 x 184 x 491 mm
OSD-Sprachen	en/de/fr/es/it/sv/fi/pt/pl/ru/el/zh/ja/ko

ZUBEHÖR

Lieferumfang	Netzkabel, DisplayPort-Kabel, USB-C-Kabel

ARTIKELINFORMATION

EAN	8806096822814
Software	LG Switch / Dual Controller
Zertifikate	TCO 10, EPA, TÜV-GS, TÜV-Ergo, CB, UL (cUL), FCC-B, EPEAT Silver, ErP, CE

ZERTIFIKATE