

20 815 892



- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 370 mm
- Höhe bis Luftsprudler 212 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

	Chrom	20 815 892-00
	Platin gebürstet	20 815 892-06
	Platin	20 815 892-08
	Messing (23kt Gold)	20 815 892-09
	Dark Chrome	20 815 892-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	20 815 892-28
	Schwarz matt	20 815 892-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 815 892-46
	Champagne (22kt Gold)	20 815 892-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	20 815 892-93
	Dark Platinum gebürstet	20 815 892-99

Empfohlenes Zubehör

	SERIENNEUTRAL Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Chrom	10 710 970-00
---	---	---------------

Empfohlenes Zubehör

	SERIENNEUTRAL Spender mit Rosette - Chrom	82 444 970-00
---	--	---------------

Empfohlenes Zubehör

	SERIENNEUTRAL Spender mit Rosette - Chrom	82 434 970-00
---	--	---------------

