


Domino-Kochfeld, Elektro, 30 cm, Rahmenlos aufliegend CA337130



Das Constructa Domino Kochfeld in Glaskeramik für schnelles und sauberes Kochen und Braten.

- Zuschaltbare Zweikreis-Kochzone: Mehr Flexibilität auch für große Töpfe und Pfannen.

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie:	Vario/Domino Kochstelle Glas
Bauform:	Integrierbar
Energiequelle:	Elektro
Anzahl der Kochzonen für gleichzeitige Nutzung:	2
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	48 x x mm
Gerätebreite:	302 mm
Abmessungen des Gerätes:	48x302x520 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	115x375x590 mm
Nettogewicht:	4.2 kg
Bruttogewicht:	4.8 kg
Restwärmeanzeige:	Getrennt
Lage der Steuerung:	Vorne
Hauptoberflächenmaterial:	Glaskeramik
Oberflächenfarbe:	Schwarz
Länge Anschlusskabel:	100 cm
EAN-Nummer:	4242004287551
Absicherung:	16 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz



4 242004 287551

Domino-Kochfeld, Elektro, 30 cm, Rahmenlos aufliegend CA337130

Das Constructa Domino Kochfeld in Glaskeramik für schnelles und sauberes Kochen und Braten.

- 30 cm: Platz für 2 Töpfe oder Pfannen

Flexibilität der Kochzonen

- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Vordere Kochzone: 120 mm, 180 mm, 0.8 kW
- Hintere Kochzone: 145 mm, 1.2 kW

Benutzerfreundlichkeit

- Schwertknebel: Steuern Sie die Leistung mit den aufgesetzten Knebeln.
- In 9 Stufen regelbare Kochzonen: Stellen Sie die Heizleistung mit 9 Leistungsstufen präzise ein.

Design

- Rahmen: Rahmenlos aufliegend

Sicherheit


- Restwärmeanzeige je Kochzone: zeigt an, welche Kochzonen noch heiß sind.
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.

Installation

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 48 x 302 x 520
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 48 x 270 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 3200 W
- Netzkabel: Anschlusskabel 100 cm, Anschlusskabel beiliegend
- Nur Polen: Für den Anschluss an eine 1-Phasen-Installation angepasst

**Domino-Kochfeld, Elektro, 30 cm,
Rahmenlos aufliegend
CA337130**

Maße in mm



- A:** Mindestabstand von Kochflächenausschnitt zur Wand.
- B:** Einbautiefe
- C:** Mit darunter eingebautem Backofen min. 20, ggf. mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.