

Unterflur-Zugsäge ERIKA 85

Bestellnummer: 971901

EAN: 4032689211732



Technische Daten

Schnitthöhe	- 1 – 85 mm
Schnitthöhe bei 45°	- 1 –59 mm
Schwenkbereich	-3 - 48 °
Zuglänge	430 mm
Arbeitsfläche Tischplatte	525 x 915 mm
Arbeitshöhe ohne stationärer Einrichtung	415 mm
Arbeitshöhe mit stationärer Einrichtung	891 mm
Nennleerlaufdrehzahl	2.050 – 4.300 1/min
Nennaufnahme	2.500 W
Absauganschluss Ø	58 mm
Gewicht (inkl. Multifunktionsanschlag MFA)	40 kg
Schnittgeschwindigkeit	26,8 – 56,3 m/s
Universal-Motor	230 V / 50 Hz

Lieferumfang

- 1 Sägeblatt-HM 250 x 2,8 x 30 mm, Z 40, WZ für universellen Einsatz in Holz; Best. Nr. 092465
- 1 Anbausatz Räder; Best. Nr. 202889
- 1 Multifunktionsanschlag MFA mit zuschaltbarer Winkelrastung; Best. Nr. 207980
- 1 Schiebestock; Best. Nr. 034901

1 Sechskantschlüssel 6 mm; Best. Nr. 093081

1 Absaugset mit 2 Stutzen; Best. Nr. 093670

1 Klemmstück; Best. Nr. 038294

1 Quickstand

1 Anschlussleitung 4 m


Anwendungsbeispiele



Die ERIKA können Sie alleine auf- und abbauen. Sekundenschnell und ohne Werkzeug können Sie die integrierte Stationär-Einrichtung ausklappen.



Unebenheiten des Untergrunds lassen sich mit der Niveauregulierung einfach per Fußdruck ausgleichen.



Das sensorgesteuerte Arbeitslicht sorgt für beste Sicht auf den Schnitt. Die teilweise transparente Schutzhaube deckt das Sägeblatt komplett ab und sorgt damit für mehr Sicherheit.



Durch die große Schnittlänge und Schnitthöhe ist die ERIKA 85 selbst für Vollholzschnitte und Zimmereinsätze optimal geeignet.



Der Multifunktionsanschlag erlaubt zwei Gehrungsschnitte ohne Wechsel ...



... oder Verstellung des Anschlages. Ergebnis: perfekte 90°-Verbindungen.

Einsatzgebiet

- ▶ Kapp- und Längsschnitte
- ▶ Tischkreissägenfunktion
- ▶ Schrägschnitte bis 48°
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe, Parkett und Laminat, Alu-Profile, Kunststoff

Vorteil Nutzen

- ▶ Neuartiger Staubkanal revolutioniert die Absaugung - für weniger Staub beim Arbeiten.
- ▶ Leichteste Unterflur-Zugsäge ihrer Klasse - für schnellen und mühelosen Transport.
- ▶ Drehzahl einstellbar - für individuelles Verarbeiten von Holz, Kunststoffen oder Alu-Profilen.
- ▶ Mit Spannungsabfall-Schalter gegen unkontrolliertes Wiedereinschalten nach einer Stromunterbrechung.
- ▶ Für einfaches Handling sind die hinteren Beine der ERIKA mit Rädern ausgestattet.

Beschreibung

Als weltweit erste Unterflur-Zugsäge ist die ERIKA seit ihrer Einführung zum Inbegriff des mobilen Sägens geworden. Nach fast 40 Jahren Erfahrung hat die aktuelle Generation heute alles an Bord, was die Anwender von einer modernen Unterflur-Zugsäge erwarten.

Der integrierte Quickstand stellt die ERIKA innerhalb von Sekunden auf 4 stabile Aluminiumbeine. Schützende Gummistopper an den Füßen vermeiden zudem ein Verrutschen oder Anecken.

Der einzigartige Staubkanal bündelt den Sägestaub und führt ihn sicher nach hinten ab. Dank dieser Neuentwicklung wird Ihr Absauggerät noch effektiver genutzt. Ergebnis: Sauberes Arbeiten auf einer sauberen Baustelle! Die Bedienung der ERIKA lässt keine Fragen offen. Klar konzipierte Bedienelemente sind alle logisch an der Vorderseite der Maschine angebracht!

Dank der Regelelektronik E-control und dem entsprechenden Original-MAFELL-Sägeblatt ist es möglich, neben Holz auch andere Werkstoffe wie Kunststoffe oder Alu-Profilen zu verarbeiten.

Weitere Pluspunkte für die ERIKA 85: Extrem stabiles Tischprofil, Schwenkbereich von -3° bis 48°, ein absenkbarer Spaltkeil und die max. Schnittlänge von 430 mm.

Sonderzubehör / Werkzeuge



Universalanschlag
mit Anschlagsschiene



Multifunktionsanschlag MFA
mit zuschaltbarer Winkelrastung



Anschlaglineal
1000 mm lang, inklusive Ablängklappe



Auszugstange
mit Auflageblech, 960 mm



Zusatztisch für ERIKA 85
jeweils 2 Auflage- und Halteschienen
erforderlich



Ablängklappe



Spänesammelsystem Cleanbox
Starter-Set



Sägeblatt-HM
250 x 1,8/2,8 x 30 mm, Z 24, WZ, für
Längsschnitte



Sägeblatt-HM
250 x 1,8/2,8 x 30 mm, Z 60, WZ, für
Feinschnitte



Absauggerät S 35 M
Absauggerät S 35 M

im Karton



Schiebeschlitten
maximale Schnittlänge 905 mm



Verbindungsstück
zum Verbinden zweier Anschlaglineale



Klemmstück



Auflage- und Halteschiene
1000 mm, 1 Stück



Anbausatz Räder



Spänesammelsystem Cleanbox
5 Stück



Sägeblatt-HM
250 x 1,8/2,8 x 30 mm, Z 40, WZ, für
universellen Einsatz



Sägeblatt-HM
250 x 1,8/2,8 x 30 mm, Z 68, FZ/TR, für
Kunststoff- und Aluminium-Profile

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email: mafell@mafell.de