



LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	E27 [E27]
EU RoHS-konform	Ja
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h
Schaltzyklus	20000X
Technische Type	17.5-150W
Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]
Lichtstrom (Nom)	2452 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	140,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	17,5 W
Lampenstrom (Nom)	150 mA
Äquivalente Leistung	150 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0.5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0.51
Spannung (Nom)	220-240 V

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max)	60 °C
-------------------------	-------

Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Satiniert
------------------	-----------


Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	A++
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	18 kWh

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871869976457900
Bestell-Produktname	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4
EAN/UPC - Produkt	8718699764579
Bestellcode	76457900
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	4
SAP-Material	929002372601
Nettogewicht (Einzelteil)	0,034 kg


Abmessungsskizzen




A67 220-240V 150W 2452lm 2700K E27 ND FR

Product	D	C
LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	70 mm	121 mm

Photometrische Daten




LEDbulb 13W A67 E27 827 CL



LEDbulb A67 E27 2452lm CL

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden



Photometrische Daten



General Uniform Lightness 15.0W 1500K 15.0W

LEDbulb 17,5W A67 E27 827 FR

Lebensdauer



15K LED

15K LMP

