

9HE wandmontage Server Rack - bis zu 43cm tief - Gehäuse mit Scharnier

Product ID: RK9WALM



Mit diesem 9HE-Server- oder Netzwerk-Rack-Schrank können Sie Ihre EIA-310-kompatiblen Geräte an der Wand montieren. Das Gehäuse erlaubt die Anpassung der Montagetiefe von 15 bis 43 cm und kann eine Gesamtkapazität von bis zu 90 kg tragen.

Sparen Sie in Ihrem Büro oder Serverraum Platz

Sparen Sie durch Wandmontage des Gehäuses wertvollen Platz auf dem Boden. Das Wandmontage-Design macht dieses Gehäuse zur idealen Lösung, um die Aufbewahrung von Geräten in Ihrem Klassenzimmer, Geschäft, Serverraum oder Büro zu optimieren. Dieses Rack verfügt außerdem über einen 1HE-Regalboden, der eine stabile Oberfläche für die Lagerung Ihrer Werkzeuge oder die Aufbewahrung nicht einbaufähiger Geräte schafft.

Installieren Sie einfach Ihre Server und Netzwerkgeräte

Das Netzwerk-Rack für die Wandmontage ermöglicht die einfache Installation Ihrer Geräte und verfügt über 2-Pfosten-Montageschienen, sodass Sie je nach Bedarf mehr Platz im Vorder- oder Hinterteil des Gehäuses schaffen können.

Der 9HE-Netzwerkschrank verfügt über eine entfernbar und umdrehbar Vorderklappe und entfernbar Seitenpanele mit Schnellentriegelungsmechanismen für einfachen Zugriff auf Ihre Geräte. Darüber hinaus besitzt jede Klappe und jedes Panel des Racks eine unabhängige Sperre, die Sicherheit Ihrer Geräte zu gewährleisten. Das Netzwerk-Rack für die Wandmontage umfasst auch alle Käfigmuttern und Montageschrauben, die Sie zum Einsetzen der Geräte in Ihr Rack benötigen. So sparen Sie Zeit, Kosten und Aufwand bei der Beschaffung von Montage-Hardware.

Das Rack enthält für einfaches Kabelmanagement eine 3-m-Rolle Klettverschluss-Kabelbinder, mit denen Sie die Kabel ordentlich aneinander oder am Rack fixieren können. Das selbsthaftende Material kann auf jede Größe geschnitten werden und bietet so eine Wickel-Lösung für sämtliche Kabel Ihrer Rack-Geräte.

Sicherer Schutz Ihrer Geräte

Dieses Server-Rackgehäuse bietet eine massive Stahlkonstruktion mit versperrbaren Klappen an allen Zugriffsöffnungen. Für einen problemlosen Einbau von Geräten können die Montageschienen im Rack ausgetauscht werden, um rechteckige Löcher und Käfigmuttern oder Gewindeschienen zu verwenden.

Um den Betrieb Ihrer Geräte bei optimaler Temperatur zu gewährleisten fördert das Server-Rack/-Gehäuse passive Kühlung. Es verfügt für maximale Luftzirkulation über Gittertüren und Lüftungsschlitze an den oberen und unteren Panelen.

Die Montagelöcher des Racks sind für einfache und feste Montage im Abstand von 40 cm gesetzt, sodass Sie es sicher an Leichtbauwänden befestigt werden können.

Der RK9WALM wird von StarTech.com mit einer 5-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Montieren Sie Ihre Server und Netzwerkgeräte in Umgebungen mit begrenztem Platz wie Auslagen in Technikläden oder Reparaturcenter direkt an der Wand
- Montieren Sie das Rack es in Ihrem Kleinbüro, in dem für ein Rack mit voller Größe kein Platz vorhanden ist
- Organisieren Sie die Verkabelung oder die Geräte in Ihrem Netzwerkschrank, Verteilerschrank, Back-Office oder Ihren Zwischenverteilern

Features

- Sparen Sie Platz durch die Wandmontage Ihrer Server und Netzwerkgeräte
- Wird vollständig montiert geliefert und enthält einen 1HE-Regalboden und einen 3-Meter-Klettverschluss-Kabelbinder
- Installieren Sie Ihre Geräte einfach mit verstellbaren 2-Pfosten-Montageschienen
- Sichern Sie Ihre geschäftskritischen Geräte mit einem versperrbaren Gehäuse
- Maximieren Sie die Kompatibilität, indem Sie die Montageschienen gegen Schienen mit eckigen Löchern für Käfigmuttern oder 12-24-Gewindelöcher tauschen

Hardware	Warranty	5 Years
	Additional Required Tools	Phillips Screwdriver
	Adjustable Mounting Rails	Ja
	Front Door Reversible and/or Removable	Entnehmbar
		Reversible
	Frontdoor-Typ	Stahlgeflecht
	Gebläse	4 - 120 mm
	Industrienormen	EIA-310-D
	Ladder Type	L-Shape
	Lüfter	Optional
	Montageoptionen	Wandmontage
	Mounting Holes	Square
	Number and Type of Included Cage Nuts	36 - 12-24
	Rack-Typ	2-Pfosten
	Rahmentyp	Geschlossener Schrank
	Rollen	Optional
	Schlüsselsperre	Ja
	Seitenblendentyp	Stahlgeflecht
	Side Panel(s) Key Lock	Ja
	Side Panels Reversible and/or Removable	Nein
		Entnehmbar
	Style	Wandmontage
	Tools Included	Nein
U Markings	Ja	
U-Höhe	9U	
Wandmontierbar	Ja	
Leistung	Weight Capacity (Stationary)	198.9 lb [90 kg]
Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	Enthält CABSHELFV1U und 2 Schlüsselpaare
Physische Eigenschaften	Externe Breite	23.6 in [60 cm]

	Externe Höhe	19.8 in [50.4 cm]
	Externe Tiefe	17.7 in [45 cm]
	Farbe	Schwarz
	Gehäusestärke	0.1 in [2 mm]
	Gehäusetyp	Stahl
	Interne Breite	23.4 in [594 mm]
	Interne Höhe	15.7 in [400 mm]
	Interne Tiefe	16.9 in [42.8 cm]
	Max. Montagetiefe	14.6 in [370 mm]
	Min. Montagetiefe	2.4 in [6 cm]
	Produktbreite	23.6 in [600 mm]
	Produktgewicht	34.4 lb [15.6 kg]
	Produkthöhe	20.1 in [510 mm]
	Produktlänge	17.7 in [450 mm]
Verpackungsinformationen	Flache Verpackung	Nein
	Versandgewicht (Verpackung)	46.1 lb [20.9 kg]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - Gehäuse für die Wandmontage
		1 - 1HE-Einschub
		1 - Rolle von Klettverschluss-Befestiger
		36 - 12-24 Käfigmuttern
		36 - 12-24 Schrauben
		2 - Türschlüssel
		2 - Seitenwandschlüssel
	1 - Anleitung	

Product appearance and specifications are subject to change without notice.