

AXOR Starck

Nature Duschsäule mit Kopfbrause 240 1jet ohne Handbrause

Oberfläche: **Edelstahl Optic** Artikelnummer: **12671800**



Merkmale

- besteht aus: Duschsäule, Kopfbrause, Brausemischer
- Brausekopfgröße: 240 mm
- Kopfbrause 240 1jet
- Strahlart Kopfbrause: PowderRain
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12,2 l/min
- maximale Durchflussmenge bei 1 bar: 6,2 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Montage: Montage auf freistehender Wand
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussart: G ½
- Aufputzmontage
- Rückflussverhinderer
- 1 Verbraucher
- einfache Entleerfunktion durch Entfernen der Rückschlagventile
- Anwendungsbereich: Outdoor
- bei Überwinterung/Frostgefahr: Das Produkt muss komplett demontiert, entleert und trocken eingelagert werden. Alle Komponenten dürfen kein Wasser mehr enthalten.
- der Wasseranschluss des Produktes muss zugänglich sein

Technologie






The graph shows the relationship between pressure p and flow rate Q . The x-axis represents flow rate Q in l/min (top scale, 0 to 30) and l/sec (bottom scale, 0 to 0.5). The left y-axis represents pressure p in MPa (0.00 to 0.60), and the right y-axis represents pressure p in bar (0.0 to 6.0). A horizontal line is drawn at $p = 3.0$ bar. The curve starts at the origin (0,0) and passes through the point (12, 3.0). A vertical dashed line is drawn at $Q = 12$ l/min .

Flow rate Q (l/min)	Flow rate Q (l/sec)	Pressure p (bar)	Pressure p (MPa)
0	0.0	0.0	0.00
3	0.05	0.5	0.05
6	0.1	1.0	0.10
9	0.15	1.5	0.15
12	0.2	3.0	0.30
15	0.25	5.5	0.55

AXOR Starck
Nature Duschsäule mit Kopfbrause 240 1jet ohne Handbrause
 Oberfläche: **Edelstahl Optic** Artikelnummer: **12671800**




Einbaubeispiel



AXOR Starck
Nature Duschsäule mit Kopfbrause 240 1jet ohne Handbrause
 Oberfläche: **Edelstahl Optic** Artikelnummer: **12671800**

Explosionszeichnung

Baujahr: >10/22



AXOR Starck
Nature Duschsäule mit Kopfbrause 240 1jet ohne Handbrause
 Oberfläche: **Edelstahl Optic** Artikelnummer: **12671800**

Ersatzteilliste

Baujahr: >10/22

Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	O-Ring 30x2	98186000	3,48 €	1
2	O-Ring 10x2	98170000	3,48 €	1
3	O-Ring 30x1,5	98433000	3,48 €	1
4	Kopfbrause Ø 240 mm	94830800	292,32 €	1
5	Dichtung	98058000	3,48 €	1
6	Sieb	92672000	6,12 €	1
7	Durchflussbegrenzer	93071000	9,12 €	1
8	Kugelgelenk	98941800	55,32 €	1
9	Sicherungsring	98942800	27,96 €	1
10	Gleitring	97536000	6,12 €	1
11	Dichtung	97606000	6,12 €	1
12	Schraube	95796000	27,96 €	1
13	O-Ring 7x2	98419000	3,48 €	1
14	Griff	94817800	145,08 €	1
15	Anschlagscheibe	95840000	18,84 €	1
16	Mutter	98913000	18,84 €	1
17	O-Ring 26x1,5	98390000	3,48 €	1
18	Kartusche kpl.	98303000	68,16 €	1
19	Absperreinheit inkl. Umsteller	98283000	68,16 €	1
20	Griff	94814800	145,08 €	1
21	Verlängerung	13608000	-	1
22	O-Ring 28x2	98194000	3,48 €	1
23	Mutter	94815000	55,32 €	1
24	Montageschlüssel	97563000	9,12 €	1
25	Serviceeinheit	94813000	55,32 €	1
26	O-Ring 17x1,5	98137000	3,48 €	1
27	Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa)	92594000	13,92 €	1
28	Siebdichtung	95291000	12,48 €	1
29	O-Ring 11x2	98127000	3,48 €	1