

PATH TO THE FUTURE

Der MPG ARTYMIS 273CQRXDE-QD lässt den Gamer dank der 1000R-Bildschirmkrümmung, die optimal an das menschliche Auge angepasst ist, direkt ins Spielgeschehen eintauchen. Eine Bildwiederholrate von 240 Hz und blitzschnelle Reaktionszeit von 1 ms sorgen zusammen mit FreeSync für eine flimmerfreie und absolut präzise Bildwiedergabe auf Profiniveau.

Mit der Unterstützung von Playstation- und Switch-Controllern kommen auch Konsolenliebhaber auf ihre Kosten: Danke HDMI CEC-Profil lässt sich der Monitor mit Konsolen verbinden und über diese einschalten. Durch sein schlankes rahmenloses Design ist der MPG ARTYMIS 273CQRXDE-QD ein echter Eye-Catcher in jedem Gaming-Setup und eignet sich optimal für ein Multi-Monitor-Setup.



Selling Points

- Erstklassiges Esports-Erlebnis mit einer Bildwiederholrate von 240 Hz und einer Reaktionszeit von 1 ms
- Gestochen scharfe Bilder und unglaubliche Immersion mit einem 27" WQHD (2560 x 1440) 1000R gebogenen Panel mit zertifizierter VESA HDR400 Unterstützung
- MSI QD Premium Color mit Quantum Dot-Technologie bringt eine hochpräzise Farbdarstellung, einen großen Farbbereich und unterstützt 95% DCI-P3 und 93% Adobe RGB. Erlebe einen Monitor, der Farben so anzeigt, wie sie sein sollen
- MSI Gaming Intelligence ist die Bezeichnung für softwareintegrierte MSI-Produkte. Diese Produkte enthalten KI-Gaming-Funktionen für die speziellen Bedürfnisse von Spielern entwickelt
- Nutze 2 Systeme gleichzeitig dank integriertem KVM-Switch
- Aktualisiere die Firmware über den USB-Typ B-Anschluss



1. Headsethalterung
2. Macro Key
3. 5-Wege Joystick Navigator
4. Power-Knopf
5. Stromanschluss
6. 1x Display Port (1.2a)
7. 1x HDMI w/CEC (2.0b)
8. 1x HDMI (2.0b)
9. 1x Display Port (1.2a)
10. 1x USB2.0 Type C
11. 1x Kopfhörerausgang
12. 2x USB 2.0 Type A
13. 1x USB2.0 Type B Upstream Port
14. Kensington Lock



MONITOR

MPG ARTYMIS 273CQRX-QD

MPG ARTYMIS 273CQRXDE QD

Specification

Bildschirmgröße	27" (69 cm)
Aktiver Anzeigebereich (mm)	596.736 (H)* 336.664 (V)
Krümmung	Curve 1000R
Panel-Art	VA
Auflösung	2560x1440 (WQHD)
Seitenverhältnis	16:9
G-SyncFreeSync	FreeSync Premium Pro
HDR (High dynamic range)	HDR 400
Helligkeit (nits)	400
HDR Brightness (Peak nits)	530
Kontrastverhältnis	3000:1
DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
Signalfrequenz	91.2~386.2 KHz(H) / 48~240 Hz(V)
Bildwiederholrate	240 HZ
Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)
Reaktionszeit (GTG)	4ms
Reaktionszeit (Tr + Tf)	N/A
Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
Oberflächenbehandlung	Anti-glare
NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	112%/89%
NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	97%/88%
sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	128%/99%
sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	137%/99%
Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	110%/93%
Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	101%/92%
DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	102%/95%
DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	101%/94%
Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	128%/99%
Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	137%/99%
Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	77.94%/77.94%
Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	74.21%/74.21%
Displayfarben	1.07B
Farbtiefe (bit)	10 bits (8 bits + FRC)
DisplayPort	1
HDMI	2
DVI	NA
HDMI-Version	2.0b
HDMI HDCP version	2.3
DisplayPort-Version	1.2a
DisplayPort HDCP Version	2.3
Thunderbolt-Version	NA
Thunderbolt HDCP Version	NA
USB Typ-C (DisplayPort Alternative)	1
D-Sub	NA
Mikrofoneingang	NA
Mic-in upstream	NA
Kopfhörerausgang	1
Audio Combo	NA
Lock Typ	Kensington Lock
Lautsprecher	NA
USB 2.0 Typ-B	1
USB 3.2 Gen 1 Typ-B	NA



MONITOR

MPG ARTYMIS 273CQRX-QD

MPG ARTYMIS 273CQRXDE QD

Thunderbolt	NA
USB 2.0 Typ-A	2
USB 2.0 Typ-C	NA
USB 3.2 Gen 1 Typ-A	NA
USB 3.2 Gen 1 Typ-C	NA
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C	NA
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-A	NA
Kartenleser	NA
Webcam	NA
Power Typ	External Adapter 20V 6A
Power Input	100~240V, 50/60Hz
Adapter's KC safety Number	N/A
Stromkabel-Art	C5
QC Output	NA
QC Output Power	N/A
PD Output	NA
PD Output Power	15W
Neigen	-5° ~ 20°
Schwenken	-30° ~ 30°
Höhenverstellbar	0 ~ 100 mm
Pivot	NA
VESA Montage	100x100mm
Rahmenloses Design	Yes
Außenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	790 x 238 x 515
Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	31.1 x 9.37 x 20.28
Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	607.08 x 260.88 x 527.81
Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	23.9 x 10.27 x 20.78
Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	607.08 x 122.64 x 372.21
Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	23.9 x 4.83 x 14.65
Standfußmaße (BxTxH) (mm)	539.62 x 251.3 x 369.63
Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	21.24 x 9.89 x 14.55
Innenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	775 x 223 x 490
Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	30.51 x 8.78 x 19.29
Nettogewicht (kg)	6.6
Bruttogewicht (kg)	10
Gewicht ohne Standfuß (kg)	4.8
DisplayPort Kabel	1
HDMI Kabel	1
DVI Kabel	0
USB Typ-A auf Typ-B Kabel	1
USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
USB Typ-C auf Typ-C Kabel	1
Thunderbolt Kabel	0
VGA Kabel	0
3,5 mm Audiokabel	0
3,5 mm Kombo Audiokabel	0
Mouse Bungee Unit	1
VESA Schrauben	4
Stromkabel	1
AC Adaptor	1
Warranty Card	0
Schnellanleitung	1
Garantie	36 Monate Pick-up & Return
Artikelnummer	9S6-3CB95T-002
Marketing Name	MPG ARTYMIS 273CQRXDE-QD
Farbe	ID1/schwarz-schwarz
EAN	4719072800239