

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Polierer

PE 14-3 125 Set

Bestell-Nr. 407.569

Technische Attribute	PE 14-3 125 Set
Max. Polierkörper-Ø	160 mm
Max. Stützteller-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	1100-3700 /min
Leistungsaufnahme	1400 Watt
Leistungsabgabe	880 Watt
Werkzeugaufnahme	M 14
Abmessung (L x H)	375x120 mm
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	2,2 kg

Ergonomischer Polierer mit Gasgebeschalter im Set**Die Vorteile auf einen Blick**

- VR-Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Gasgebeschalter, Wiederanlaufsperr nach Stromausfall, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und Drehzahlvorwahl
- Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start
- Aufgrund des breiten Drehzahlbereiches bestens geeignet, um mit Polierkörpern ab Ø 80 bis max. Ø 160 mm perfekt zu arbeiten
- Empfohlener Polierkörper Ø 140 mm
- Ergonomische Bauform
- Schlanker Stielgriff und ergonomisch geformte Griffhaube für optimales Handling und ermüdungsfreies Polieren
- 4 Meter PUR H05-BQF Kabel: verschleißfest, flexibel mit hoher Abrieb- und Kerbfestigkeit
- Spindelarretierung

Grundausrüstung	
1 seitlicher Handgriff	252.721
1 Klett-Teller 125 Ø	350.737
1 Polierschwamm PS-B 160	376.396
1 Polierschwamm PS-W 160	376.434
1 Mikrofasertuch MW-C	317.098
1 Feinschleifpolitur P 03/06-LD 250 ml	403.377
1 Schleifpolitur P 05/04-LD 250 ml	403.369

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Polierer

Zubehör

Mikrofaser-Poliertuch Premium



Durch den sehr hohen und weichen Flor können Rückstände zuverlässig und extrem schonend aufgenommen werden. Dadurch ist das Mikrofaser-tuch perfekt für ein optimales Lackfinish geeignet. Es kann auch zur Fahrzeugwäsche verwendet werden. Hohe Standzeit, waschmaschinenfest (ohne Weichspüler).

Abmessung	VE	Bestell-Nr.
-----------	----	-------------

in mm:

400 x 400	1	376.531
-----------	---	---------

Mikrofaser-Poliertuch Classic



Ohne Naht, waschbar. Zum schonenden Abtragen von Polier- und Versiegelungsrückständen. Für ein perfektes Oberflächenfinish und brillanten Tiefenglanz.

Abmessung	VE	Bestell-Nr.
-----------	----	-------------

in mm:

400 x 400	1	317.098
-----------	---	---------

Ersatz-Filz



Mit Fiberrücken.

Abmessung	VE	Bestell-Nr.
-----------	----	-------------

in mm:

125 Ø	1	122.742
-------	---	---------

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Polierer

Filzteller



Mit Fiberrücken und Gewindeflansch M 14, zum Entfernen von Kratzern in Glas, Edelstahl, Acryl und zum Hochglanzpolieren von Edelstahl. Jeweils unter Verwendung der entsprechenden Poliermittel.

Abmessung	VE	Bestell-Nr.
in mm:		

125 Ø	1	122.726
-------	---	---------

Polierschwamm blau



Schwamm mit mittelharter und grober Schaumstoffstruktur und hoher Reißfestigkeit. Mit zurückgesetztem Velours für sicheres Polieren und als Zentrierhilfe. Besonders geeignet für verwitterte, matte Lacke und Kratzer, in Verbindung mit der Schleifpolitur.

Abmessung	VE	Bestell-Nr.
in mm:		

140 Ø x 30	1	376.388
------------	---	---------

160 Ø x 30	1	376.396
------------	---	---------

Polierschwamm weiß



Schwamm mit mittelharter und feiner Schaumstoffstruktur und extrem hoher Reißfestigkeit. Mit zurückgesetztem Velours für sicheres Polieren und als Zentrierhilfe. Besonders geeignet, um leichte Gebrauchsspuren und Schlieren in Verbindung mit der Schleifpolitur zu entfernen.

Abmessung	VE	Bestell-Nr.
in mm:		

140 Ø x 30	1	376.426
------------	---	---------

160 Ø x 30	1	376.434
------------	---	---------

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Polierer

Polierfell Classic



Polierfell aus 90% Naturwolle und 10% Polyester. Durch die Kombination wird eine bessere Standzeit und ein besseres Volumen erreicht. Für hohe Polierwirkung in Verbindung mit der Schleifpolitur.

Abmessung	VE	Bestell-Nr.
in mm:		

150 Ø	1	342.521
-------	---	---------

Polierschwamm schwarz



Schwamm mit sehr weicher und extrem feiner Schaumstoffstruktur. Mit zurückgesetztem Velours für sicheres Polieren und als Zentrierhilfe. In Verbindung mit der Schleifpolitur besonders geeignet, um Hologramme zu entfernen und bestens zur Lackpflege und Versiegelung in Verbindung mit der Feinschleifpolitur geeignet.

Abmessung	VE	Bestell-Nr.
in mm:		

140 Ø x 30	1	376.450
------------	---	---------

160 Ø x 30	1	376.469
------------	---	---------

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Polierer

Polierschwamm Waffel, schwarz



Waffelschwamm mit sehr weicher und extrem feiner Schaumstoffstruktur. Durch den speziellen PerfectTouch Sandwich-Aufbau und die zusätzliche festere weiße Schaumschicht erhält das Pad viel mehr Steifigkeit und lässt sich nicht so stark komprimieren. Hologramme und vor allem Mikrokratzer lassen sich so noch effizienter und sicherer auspolieren. Auch die Standzeit der Polierscheibe wird durch den speziellen Aufbau erhöht. Mit zurückgesetztem Velours für sicheres Polieren und als Zentrierhilfe. In Verbindung mit der Schleifpolitur besonders geeignet, um Hologramme zu entfernen und bestens zur Lackpflege und Versiegelung in Verbindung mit der Feinschleifpolitur geeignet.

Abmessung	VE	Bestell-Nr.
in mm:		

140 Ø x 30	1	376.485
------------	---	---------

160 Ø x 30	1	376.493
------------	---	---------

Polierfell Premium



Polierfell aus 90% Naturwolle und 10% Polyester. Durch die Kombination wird eine bessere Standzeit und ein besseres Volumen erreicht. Außerdem können z.B Schleifriefen 30% schneller auspoliert werden als mit einem Schwamm. Ideal für UV-Lacke und die neueste Generation von kratzbeständigen Lacken. Für hohe Polierwirkung in Verbindung mit der Schleifpolitur. Durch den speziellen PerfectTouch Sandwich- Aufbau und die zusätzliche orange Schaumschicht erhält das Pad eine leichte Dämpfung und viel mehr Steifigkeit. Dadurch lässt sich das Pad auch an Problemstellen immer perfekt auflegen und präzise führen.

Abmessung	VE	Bestell-Nr.
in mm:		

140 Ø	1	376.515
-------	---	---------

160 Ø	1	376.523
-------	---	---------

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Polierer

Klett-Teller gedämpft, M 14



12 mm Zellkautschuk sorgen für eine gleichmäßige Druckverteilung beim Schleifen, Polieren und Versiegeln.

Abmessung	VE	Bestell-Nr.
in mm:		

115 Ø	1	240.311
-------	---	---------



12 mm Zellkautschuk sorgen für eine gleichmäßige Druckverteilung beim Schleifen, Polieren und Versiegeln.

Abmessung	VE	Bestell-Nr.
in mm:		

125 Ø	1	350.737
-------	---	---------

150 Ø	1	350.745
-------	---	---------

Schleifpolitur



Silikonfreie Schleifpolitur mit hohem Abtrag und mittlerem Glanzgrad. Zum Entfernen von z.B. Staubeinschlüssen, Farbnebel, Schleifspuren in Verbindung mit dem Fell. In Kombination mit dem entsprechenden Schwamm bestens geeignet um Gebrauchsspuren zu entfernen, verwitterte Lacke zu restaurieren und Hologramme zu beseitigen.

Inhalt:	VE	Bestell-Nr.
---------	----	-------------

250 ml	1	403.369
--------	---	---------

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Polierer

Feinschleifpolitur



Silikonfreie Hochglanz-Feinschleifpolitur mit sehr geringer Staubeentwicklung. Zum Polieren von neuwertigen bis matten und leicht verkratzten Lacken. Auf Grund des neuartigen Nano-Schleifmittels auch ideal für kratzbeständige Lacke. Es wird ein perfektes Finish für Lacke erzielt, die mit der Schleifpolitur P 05/04-LD vorbehandelt wurden.

Inhalt:	VE	Bestell-Nr.
250 ml	1	403.377

Polierertasche



Praktische Umhängetasche für unterwegs bietet viel Platz für Maschine und weiteres Zubehör, mit variablen Fächern. Auch als Kühltasche verwendbar.

VE	Bestell-Nr.
1	333.573

Transportkoffer



Koffer ohne Einlage für PE 14-2 150, PE 14-3 125, PE 14-1 180, L 1503 VR und XC 3401 VRG und umfangreiches Zubehör.

Abmessung (L x B x H):	VE	Bestell-Nr.
528 x 368 x 125/65	1	377.198

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Polierer

Koffereinlage Deckel

Passende Einlage für Schwämme/Fell Ø 160/200, Microfasertücher und Politur für den Deckel des Transportkoffers 377.198.

VE	Bestell-Nr.
1	377.201

Koffereinlage Boden

Passende Einlage für Maschine und Kletteller, Schwämme/Fell Ø 140 und weiteres Zubehör für den Boden des Transportkoffers 377.198.

VE	Bestell-Nr.
1	377.228