



Tragring mit Sockel Modular-Jack-Einsatz gerade Ausführung 2-fach grau

Allgemeine Informationen



Typ:	1820
Bestellnummer:	2CKA001753A8057
EAN:	4011395132340
EUR Listenpreis / ST:	8,15 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	01

Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Für System: Panduit MiniCom (Cu. z.B. TX6
10 Gig Shielded Jack Module und 1-fach
Module für LWL- und Medientechnik).
Rastmaß: (BxH) ca. 15,9 mm x 18,7 mm.
Kompatibilität zu weiteren, nicht
aufgeführten Herstellern gemäß
angegebener Rastmaße prüfen.
Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch
"Kommunikationssysteme".

Installation / Montage

Montageart:	Unterputzmontage
Befestigungsart:	Schrauben ohne Spreize
Enthaltene Komponenten:	Unterputz-Einsatz

Umgebungsbedingungen

Schutzart:	IP20
-------------------	------

Technische Daten

Anwendung:	Modular-Jack-Einsatz
Kennzeichnung:	ohne Beschriftungsfeld
Auslassrichtung:	gerade

Design

Designlinie:	Plattform 63 Busch-Duro 2000® SI Reflex SI Busch-balance® SI Busch-art linear® future® linear Busch-axcent® solo® pur edelstahl carat® Busch-dynasty® alpha impuls
Designlinie Variante:	Busch-Duro 2000® SI Busch-Duro 2000® SI Linear Reflex SI Reflex SI Linear Busch-art linear® Busch-art linear® - mit Dekorring Busch-art linear® - Echtmaterial future® future® linear Busch-axcent® Busch-axcent® pur alpha nea® alpha exclusive®
Ausführung der Oberfläche:	unbehandelt matt

Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

Farbe: grau

Abmessungen

**Breite (Netto-
Abmessung):** 71 mm

**Höhe (Netto-
Abmessung):** 71 mm

**Tiefe (Netto-
Abmessung):** 20 mm

Nettogewicht: 24.5 g

Einbautiefe (t₂): 32 mm

Material Compliance

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 1820 \(2CKA200000E2412\)](#)

RoHS Status: nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

**REACH Informati-
on:** enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20250218

**Konfliktmineralien-
Berichtsvorlage
(CMRT):** [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

WEEE Kategorie: Produkt nicht in WEEE Umfang

Zertifikate und Deklarationen

**Konformitätserklä-
rung - CE:** [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 1820 \(2CKA200000E2412\)](#)

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9: EC000018 - Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik

ETIM 10: EC000018 - Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik

eClass: V11.0 : 27144049
