

ergotron®

moving you forward

LX Pro Dual Monitor Arme

- **Maximale Flexibilität:** Passend für verschiedenste Bildschirmgrößen und -anordnungen, kompatibel mit unterschiedlichen Befestigungen und optionalem Zubehör
- **Ergonomisches Arbeiten neu gedacht:** Individuell einstellbare Höhe, Neigung und Ausrichtung für eine gesunde Körperhaltung und entspanntes Sehen, auch bei übereinander angeordneten Bildschirmen
- **Stilvolles Design:** Schlanke, moderne Optik mit verbesserter Kabelführung, perfekt für ein aufgeräumtes, professionelles Arbeitsumfeld
- **Schnelle und unkomplizierte Montage:** Wenige Einzelteile, durchdachte Kabelführung und eine abnehmbare Bildschirmhalterung machen den Aufbau besonders einfach
- **Mehr Freiraum auf dem Schreibtisch:** Kompakter Sockel und platzsparendes Profil schaffen zusätzliche Arbeitsfläche, indem die Bildschirme frei schwebend positioniert werden
- **Produktivität auf einem neuen Level:** Perfekte Ausrichtung der Displays für mehr Fokus, Komfort und Effizienz im Arbeitsalltag




DIE NÄCHSTE GENERATION DES LX-ERBES



Die LX-Linie ist seit über 20 Jahren eine vertrauenswürdige Wahl für ergonomische Arbeitsplatzlösungen. Sie ist bekannt für ihre hochwertige Technik, Flexibilität und die innovative Constant Force Lift-Technologie. Der neue LX Pro führt dieses Erbe mit einem modernen Design, einer einfacheren Installation und verbesserter Ergonomie fort. Mit der zusätzlichen Anpassungsfähigkeit für eine breite Palette von Monitoraufstellungen setzt LX Pro das Engagement von Ergotron für Lösungen fort, die sich mit den sich ändernden Anforderungen am Arbeitsplatz weiterentwickeln.

Erleben Sie das Upgrade



VERBESSERTES KABELMANAGEMENT

SCHNELLERE INSTALLATION UND
ELEGANTERES AUSSEHEN




NEUER SPANNUNGSINDIKATOR

EINMALIGE EINSTELLUNG DER
SPANNUNG UND WIEDERHOLUNG
FÜR DIE SCHNELLE INSTALLATION
MEHRERER ARBEITSPLÄTZE



INTEGRIERTER DREHSTOPP

VERMEIDEN SIE SCHÄDEN AN
WÄNDEN, TRENNWÄNDEN ODER
ARBEITSKABINEN



ERWEITERTER NEIGUNGSBEREICH

BESSERE ERGONOMIE FÜR
BENUTZER

Mehr Flexibilität durch kompatibles Zubehör*



EINEN ARM HINZUFÜGEN
(DUAL AUF DREIFACH
ODER VIERFACH)




NOTEBOOKABLAGE



DIREKTVERSCHRAUBUNG



MONITORARM-ERWEITERUNG



KONVERTIERBAR FÜR TISCH- UND WANDMONTAGE

*Erhältlich zum separaten Kauf

LX Pro Dual Monitor Arme



LX Pro Dual Stacking



LX Pro Dual Direct



LX Pro Dual Side-By-Side

Standard-Klemmhalterung Teil # (farbe)	45-690-293 (Dunkelgrau) 45-690-292 (Mattschwarz) 45-690-290 (Weiß)	45-684-293 (Dunkelgrau) 45-684-292 (Mattschwarz) 45-684-290 (Weiß)	45-686-293 (Dunkelgrau) 45-686-292 (Mattschwarz) 45-686-290 (Weiß)
Direkte Tischverschraubung Teil # (farbe)	45-710-293 (Dunkelgrau) 45-710-292 (Mattschwarz) 45-710-290 (Weiß)	Modulare Bauweise	Modulare Bauweise
Enthält	(2) Arme, (2) Verlängerungen, (2) Monitor-Drehpunkte, direkte Tischverschraubung oder 2-teilige Tischklemme, 30.4 cm Stange, Befestigungsmaterial	Arm, Verlängerung, (2) Monitorschwenkarme, 2-teilige Tischklemme, 13.5 cm Stange, Doppelbügel, Befestigungsmaterial (Tüllenmontagesockel separat erhältlich)	(2) Arme, (2) Verlängerungen, (2) Monitor-Drehpunkte, 2-teilige Tischklemme, 13.5 cm Stange, Befestigungsmaterial (Tüllenmontagesockel separat erhältlich)
Typische LCD-Größe	≤ 24"	≤ 27"	≤ 27"

LCD-GRÖSSE IST EIN ANNÄHERUNGSWERT. DIMENSION IST DIE DIAGONALE ABMESSUNG DES BILDSCHIRMS. DIE GRÖSSE DES LCD-BILDSCHIRMS DARF ÜBERSCHRITTEN WERDEN, SOLANGE DAS GEWICHT DES BILDSCHIRMS DIE MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT DER HALTERUNG NICHT ÜBERSCHREITET.

Tragkraft	Maximales individuelles LCD Gewicht 1.8–5 kg pro Monitor Gesamttragkraft 10 kg	Maximales Einzelgewicht LCD 1–4.3 kg pro Monitor Gesamttragkraft 8.5 kg	Maximales individuelles LCD-Gewicht 1.8–5 kg pro Monitor Gesamttragkraft 10 kg
Lift	33 cm		
Neigung	85° (+70° / -15°)	30° (+13° / -17°)	85° (+70° / -15°)
Monitor-Schwenk	180°		
Basis-Arm-Schwenk	360° (180° bei eingerastetem Drehstopp)		180° (90° bei eingerastetem Drehstopp)
Monitor-Rotation	360°		
VESA	MIS-D, 100/75, C (100 x 100 mm und 75 x 75 mm Lochmuster)		
Erweiterung	≤ 65.6 cm	≤ 68.6 cm	≤ 65.6 cm
Versandgewicht	10.1 kg	7.3 kg	8.9 kg
Versand Abmessungen	58L x 47.3W x 16.4H cm	88.5L x 26W x 16.5H cm	69L x 34.4W x 16.4H cm
Garantie	10 Jahre		
Pro-Installationsoption	SRVC-SPI-1		

Laden Sie zusätzliche Ressourcen auf ergotron.com herunter.
Für weitere Informationen:
USA und Kanada: 800.888.8458 / +1.651.681.7600 / customerservice@ergotron.com
EMEA: +31.33.45.45.600 / info.eu@ergotron.com
APAC: apaccustomerservice@ergotron.com
Zoll: oemsales@ergotron.com

© Ergotron, Inc. 21.08.2025
Der Inhalt kann sich ändern.
Die Geräte von Ergotron sind nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu heilen, zu behandeln, zu lindern oder zu verhindern.
Patentinformationen finden Sie unter www.ergotron.com/patents.

