

iQ500
EM645CQB5M
Flachrahmen-Design
60 cm Induktions-Kochfeld, Glaskeramik





Das moderne Kombi-Induktionskochfeld - für mehr Möglichkeiten beim Kochen.

- ✓ Kombi-Zone ermöglicht Kochen mit sehr großen Töpfen und Brätern.
- ✓ Innovative Induktions-Technologie macht Kochen schneller, sauberer und sicherer.
- ✓ Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung dank powerBoost-Funktion.
- ✓ Bedienfeld-Kombination aus Herdschaltung und Touch Display: Einfache Bedienung des Kochfeldes durch die Bedienelemente des Herdes und ergänzendem Touch Display auf dem Kochfeld für ausgewählte Funktionen.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochfeld Glaskeramik
Bauform : Eingebaut
Energiequelle : Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 55 x 560-560 x 490-500
Gerätebreite (mm) : 583
Abmessungen des Gerätes (mm) : 55 x 583 x 513
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 753 x 608
Nettogewicht (kg) : 12,450
Bruttogewicht (kg) : 14,0
Restwärmeanzeige : Getrennt
Lage der Steuerung : Vorne
Art der Steuerung : mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert
Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz
Rahmenfarbe : Edelstahl
Approbationszertifikate : AENOR, CE
Länge Anschlusskabel (cm) : 110
EAN-Nummer : 4242003828151
Elektroanschlusswert (W) : 7400
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60

4 242003 828151

Sonderzubehör

HZ390042	4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne

iQ500
EM645CQB5M
Flachrahmen-Design
60 cm Induktions-Kochfeld, Glaskeramik

Ausstattung

Ausstattung:
- 4 Induktions-Kochzonen
- 2 Kombi-Zonen
- Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben
- Timer
- countDown-Funktion
- 17 Leistungs-Stufen

Design:
- Flachrahmen-Design

Umwelt und Sicherheit:
- Topferkennung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone


Schnelligkeit:
- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Größe:
- Kochzonen: 1 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion;1 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- Anschlusswert: 7,4 kW

Maße:
- Gerätemaße: (B/T) 583 mm x 513 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 55 mm x 560 mm x 490 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Länge Anschlußkabel: 110 cm


iQ500
EM645CQB5M
Flachrahmen-Design
60 cm Induktions-Kochfeld, Glaskeramik

Maßzeichnungen




① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm



Maße in mm



* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Eintauchtiefe

Maße in mm