



Autarkes Induktionskochfeld Häfele Assedo CIT12X3a, Breite: 300 mm, Edelstahlrahmen

2 Kochzonen, Boosterfunktion, Pausenfunktion

Art.-Nr. 535.62.260

Artikeldetails

Rahmen Kochfeld Edelstahlrahmen

Breite Kochfeld 21 - 35 cm

Breite Ausschnittsmaß Kochfeld 28,50 cm

Breite Außenmaß Kochfeld 30,00 cm

Tiefe Ausschnittsmaß Kochfeld 49,00 cm

Tiefe Außenmaß Kochfeld 50,00 cm

Anzahl Kochzonen 2,00

Farbe Kochfeld schwarz

Produktdetails

Edelstahlrahmen

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 2 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø hinten links 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 300 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 285 x 490 mm
- Anschlusswert: 3,70 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 5,5 kg / 6,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 410 x 610 mm

Lieferumfang 1 x Autarkes Induktionskochfeld Häfele CIT12X3a

Planung und Montage

Technische Daten

Breite Ausschnittsmaß Kochfeld	28,5 cm
Breite Außenmaß Kochfeld	30 cm
Tiefe Ausschnittsmaß Kochfeld	49 cm
Tiefe Außenmaß Kochfeld	50 cm

Einbauzeichnungen

