iQ700, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm
EX877LX67E

- ✓ Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung dank powerBoost-Funktion.
- ✓ Sicheres Abschalten der Kochzone nach Ablauf der gewählten Kochzeit durch Timer mit Ausschaltfunktion.
- ✓ Innovative Induktions-Technologie macht Kochen schneller, sauberer und sicherer.

B



Sonderzubehör

HZ9VRUD0 : Set ungeführte Umluft , HZ9VRPD0 : Basis Set (teil-)geführte Umluft , HZ9VEDU0 : Akustikfilter , HZ9SE030 : 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne , HZ394301 : Verbindungsleiste , HZ390522 : Grillplatte , HZ390512 : Teppan Yaki (groß) , HZ39050 : Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld , HZ390230 : Systempfanne Ø 21cm , HZ390220 : Systempfanne Ø 19cm , HZ390210 : Systempfanne Ø 15cm , HZ390090 : Wok-Set 3-teilig , HZ390011 : Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
Bauform : Eingebaut
Energiequelle : Elektro
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 223 x 750-750 x 490-490
Gerätebreite (mm) : 812
Abmessungen des Gerätes (mm) : 223 x 812 x 520
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 431 x 956 x 666
Nettogewicht (kg) : 28,005
Bruttogewicht (kg) : 32,9
Restwärmeanzeige : Ohne
Lage der Steuerung : Vorne
Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
Oberflächenfarbe : Schwarz
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 110
Abgedichtete Herdplatte : Nein
Heizungen mit Booster : Alle
Leistung der 2.Kochzone (kW) : 3.3
Max. Boosterleistung der 2. Kochzone : 3.7
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) : 500
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 615.0
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 622
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 69
Geruchsfilter : Nein
Art der Luftführung : Umrüstbar
Delay Shut off modes : 30
Elektroanschlusswert (W) : 7400
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50-60
Gerätefarbe : Schwarz
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 110
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 223 x 750-750 x 490-490
Abmessungen des Gerätes (mm) : 223 x 812 x 520
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 431 x 956 x 666
Nettogewicht (kg) : 28,005
Bruttogewicht (kg) : 32,9

4 242003 867679

iQ700, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm
EX877LX67E

Ausstattung

Profi-Ausstattung
- Dual LightSlider

Design:

Komfort
- 2 Flex-Zonen
- Dreischritt
- Re Start Funktion: ja
- Quick Start Funktion: ja
- Timer countDown-Funktion Stoppuhr, für Kochfeld
- 17 Leistungs-Stufen
- Warmhaltefunktion

Umwelt und Sicherheit:
- Topferkennung powerManagement Funktion Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Wischschutzfunktion
- Hauptschalter
- ja

Schnelligkeit:
- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Größe:
- Kochzonen: 1 x Ø 400 mmx240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 400 mmx240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion

Maße
- Einbaumaße: (H/B/T) 223 mm x 750 mm x 490 mm
- Gerätemaße: (B/T) 812 mm x 520 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- lose beigelegt in Verpackung
- Anschlusswert: 7.4 kW

iQ700, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm
EX877LX67E

Maßzeichnungen













iQ700, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm
EX877LX67E

Maßzeichnungen