N 90, Einbau-Kompaktdampfbackofen, 60 x 45 cm, Graphite-Grey

C18FT28G0

COOKING PASSION SINCE 1877



A+



Compact-Einbaubackofen mit FullSteam - die Kombination aller Heizarten und Dampfgaren in einem Backofen auf kleinstem Raum

- √ CircoTherm® – einzigartiges Heißluftsystem, mit dem Sie auf bis zu vier Schienen gleichzeitig backen können.
- √ Sous-vide - mit FullSteam eine sanfte Zubereitung vakuumierter Lebensmittel für intensivsten Geschmack.
- √ Eco Clean mit Easy Clean – das Duo, das die Backofenreinigung einfacher macht
- √ Full Touch Control – einfache, präzise Touch-Steuerung auf dem hochauflösenden TFT-Farbdisplay.
- √ Home Connect – die App für volle Kreativität.

Ausstattung

Technische Daten

Frontfarbe : graphit
Bauform : Eingebaut
Türöffnung : Klapptür
Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 450-455 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 530 x 660 x 690 mm
Material der Blende : Edelstahl
Material der Tür : Glas
Nettogewicht : 36,8 kg
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel : 150 cm
EAN-Nummer : 4242004255413
Absicherung : 16 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Approbationszertifikate : CE, VDE
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1
Nutzinhalt (des Innenraums) (2010/30/EC) : 47 l
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,73 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,61 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 81,3 %

4 242004 255413

Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z11AB15A0 : Backblech, Keramik antihaft , Z11AU15A0 : Universalpfanne, Keramik antihaft , Z11GT10X3 : Glasbräter, 5,4l , Z11GU20X0 : Glaspfanne , Z11SZ00X0 : Montageset , Z11SZ60G0 : SeamlessCombination 45 + 14cm , Z11SZ90G0 : SeamlessCombination 60 + 45cm , Z12CB10A0 : Backblech, emailliert, anthrazit , Z12CM10A0 : Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit , Z12CP10A0 : Pizzaform, emailliert, anthrazit , Z12CQ10A0 : Grillblech, emailliert, anthrazit , Z12CU10A0 : Universalpfanne, emailliert, anthrazit , Z13CR10X0 : Back- und Bratrost (Dampf) , Z13CU30X0 : Dampfbehälter ungelocht, Größe S , Z13CU31X0 : Dampfbehälter gelocht, Größe S , Z13CV06S0 : Dekorleiste , Z13TC10X0 : ComfortFlex Auszug für FullSteamBacköfen , Z99RX70X0 : Anschlusskabel 3m

N 90, Einbau-Kompaktdampfbackofen, 60 x 45 cm, Graphite-Grey

C18FT28G0

COOKING PASSION SINCE 1877

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Kompaktdampfbackofen mit 13 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/ Unterhitze sanft, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären, Auftauen, Sous-vide-Garen
- Elektronische Temperaturregelung von 40 °C - 250 °C
- Garraumvolumen: 47 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 3
- Comfort-Flex Auszug auf Ebene1, mit Stoppfunktion, Vollauszug

Design

- Graphite-Grey Edition
- Touch Control
- Email anthrazit

Reinigung

- Eco Clean Ausstattung : Rückwand
- EasyClean® Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

Komfort

- 5,7" - TFT Farb- und Grafik-Display mit FullTouch Control Steuerung
- EasyClock
- Optische Aufheizkontrolle
  elektronische Einstellempfehlung
  Ist-Temperaturkontrolle
  Bratenthermometer
  Automatikprogramme
- Anzahl Automatik-Programme: 38 Stck
- Zusatzfunktionen:
  Automatisches Entkalkungsprogramm
  Automatischer Siedepunktabgleich
  Trocknungsfunktion
- Klapptür, Soft Close, Soft Opening
- Profilgriff
- Back- und Bratassistent, Automatikprogramme
- Multipoint Bratenthermometer
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Wassertank mit 1 l
- Leeranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

Zubehör

- 1 x Backblech, 1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40 °C
- Türverriegelung mechanisch
  Individuell einstellbare Kindersicherung
  Automatische Sicherheitsabschaltung
  Restwärmeanzeige
  Starttaste
  Türkontaktschalter

Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.3 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
  Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.73 kWh
  Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.61 kWh
  Zahl der Garräume: 1
  Wärmequelle: elektrisch
  Innenraumvolumen: 47 l

Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N90 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

N 90, Einbau-Kompaktdampfbackofen, 60 x 45 cm, Graphite-Grey

C18FT28G0

Maßzeichnungen


Einbau mit einem Kochfeld.




Maße in mm


Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm



Maße in mm





Maße in mm