


DEVELOPED  
IN GERMANY

be quiet!



# DARK POWER 13

NO COMPROMISE SILENCE AND PERFORMANCE

**1000W • 850W • 750W**

## ZASTOSOWANIE

Zaawansowane gry w wysokiej rozdzielczości z najnowszymi kartami graficznymi  
Przetaktowane systemy nowej generacji  
Stacje robocze do tworzenia i renderowania multimediów

## ZALETY

Najwyższa dostępna wydajność (80 PLUS® Titanium)  
Spełnia wymogi specyfikacji ATX 3.0  
Pełna kompatybilność zarówno z procesorami graficznymi PCIe 5.0, jak i PCIe 6+2  
Bezramkowy wentylator Silent Wings zapewniający praktycznie niesłyszalną pracę

### Cisza I Wydajność Bez Kompromisów

be quiet! Dark Power 13 oferuje sprawność 80 PLUS® Titanium, praktycznie niesłyszalną pracę i zgodność z ATX 3.0.

### Zalety

- Sprawność 80 PLUS Titanium (do 95,8%)
- Zasilacz ATX 3.0 z pełną obsługą kart graficznych PCIe 5.0 i PCIe 6+2
- Handles massive power excursions
- Praktycznie niesłyszalna praca dzięki opatentowanemu bezramkowemu wentylatorowi Silent Wings
- Prząd całkowicie wykonany z siatki z lekko wygiętym wlotem powietrza zapewniają wysoką cyrkulację powietrza
- Overclocking key przełącza między czterema liniami 12V a jedną mocną linią
- Aktywny prostownik i technologia pełnego mostka LLC to niezrównana stabilność sygnału i niezwykle wysoka wydajność przy wszystkich obciążeniach
- Jedno złącze PCI express 5.0 12VHPWR 600 W i 4 złącza PCI express 6+2 dla przetaktowanych, wysokiej klasy procesorów graficznych
- Modularny system okablowania dla maksymalnej wygody
- 10-letnia gwarancja producenta

# DARK POWER 13

NO COMPROMISE SILENCE AND PERFORMANCE

Dane techniczne				
OGÓLNE	Model	1000W	850W	750W
	Kod produktu	BN335	BN334	BN333
	Kod EAN	4260052189405	4260052189399	4260052189382
	Napięcie (Vac) / Częstotliwość (Hz)	100 - 240 / 50 - 60		
	Wymiary (D x S x W, mm)	175 x 150 x 86		
	ATX 12V 3.0 / ATX 12V 2.x / EPS 12V 2.92	✓ / ✓ / ✓		
	Bezprzewodowy design wewnątrz zasilacza	✓		
	Wentylator Silent Wings (mm)	135		
	Poziom hałasu przy obciążeniu 10 / 20 / 50 / 100% (dB(A))	8,1 / 8,1 / 8,6 / 25,8	7,5 / 7,5 / 7,6 / 19,8	7,9 / 8,5 / 9 / 18,8
	Linie 12V Multi-Rail / Single-Rail	4 / ✓		
	Overclocking Key / Jumper	✓ / ✓		
	Power Good Sygnal	100-150ms		
	PFC	active		
	Certyfikaty	80 PLUS® Titanium		
	Sprawność (%) na 230V, 2% / 10% / 20% / 50% / 100%	72 / 90,7 / 94,8 / 95,2 / 93,3	73,6 / 92 / 94,7 / 95,4 / 93,5	72,2 / 91,8 / 94,8 / 95,8 / 93,8
	Kompatybilność z Energy Star 8.0	✓		
	Zgodne z ErP / Zużycie w trybie czuwania (W)	✓ / <0,13		
	OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP	✓		
	Żywotność przy 25°C (h)	>100.000		
	PRZEWODY	Liczba przewodów	12	
Maksymalna długość przewodów (cm)		105		
Długość złącza ATX (cm)		60		
System kabli		Modular		
Przewody w opłotach		✓		
ZŁĄCZA	ATX-mainboard (20+4 pin)	✓		
	12VHPWR kabel I W	1   600		
	PCI-express (6+2 pin)	4		
	P8-/P4-connector	1x P4+4 / 1x P8		
	S-ATA	13	12	
	P-ATA	2		


Dane wyjściowe									
AC Input		100 - 240Vac 50 - 60Hz 13 - 6A							
DC Output		3.3V	5V	12V1	12V2	12V3	12V4	-12V	5VsB
1000W	Max. Current	25A	25A	32A	32A	40A	40A	0.5A	3A
	Max. Combined Power	125W		996W				6W	15W
<b>1000W</b>									
AC Input		100 - 240Vac 50 - 60Hz 10 - 5A							
DC Output		3.3V	5V	12V1	12V2	12V3	12V4	-12V	5VsB
850W	Max. Current	24A	24A	30A	30A	35A	35A	0.5A	3A
	Max. Combined Power	120W		840W				6W	15W
<b>850W</b>									
AC Input		100 - 240Vac 50 - 60Hz 9 - 4.5A							
DC Output		3.3V	5V	12V1	12V2	12V3	12V4	-12V	5VsB
750W	Max. Current	22A	22A	25A	25A	30A	30A	0.5A	3A
	Max. Combined Power	110W		744W				6W	15W
<b>750W</b>									

# DARK POWER 13


NO COMPROMISE SILENCE AND PERFORMANCE

## Przewody

### 1000W




### 850W / 750W




## Dane logistyczne

Kraj	Model	Kod produktu	Kod EAN
EU	Dark Power 13 1000W	BN335	4260052189405
EU	Dark Power 13 850W	BN334	4260052189399
EU	Dark Power 13 750W	BN333	4260052189382
AU	Dark Power 13 1000W	BN702	4260052189665
AU	Dark Power 13 850W	BN701	4260052189658
AU	Dark Power 13 750W	BN700	4260052189641
US	Dark Power 13 1000W	BN661	4260052189634
US	Dark Power 13 850W	BN660	4260052189627
US	Dark Power 13 750W	BN659	4260052189610
TW	Dark Power 13 1000W	BN705	4260052189696
TW	Dark Power 13 850W	BN704	4260052189689
TW	Dark Power 13 750W	BN703	4260052189672
CN	Dark Power 13 850W	BN707	4260052189719
CN	Dark Power 13 750W	BN706	4260052189702

## Wymiary



## Certyfikaty



UK Authorised Representative (for authorities only)  
 ProductIP (UK) Ltd, 8, Northumberland Av.  
 London WC2N 5BY

## Kontakt

Centrala be quiet!  
 Listan GmbH  
 Wilhelm-Bergner-Straße 11c  
 21509 Glinde  
 Niemcy

Międzynarodowa infolinia serwisowa  
 +49 40 7367 686 44  
 e-mail: [service@bequiet.com](mailto:service@bequiet.com)  
 Odwiedź zakładkę kontakt na stronie  
[bequiet.com](http://bequiet.com) aby uzyskać informację o  
 usługach serwisowych w danym kraju.