



MRCS512

MediaRange 4-fach USB-C® Hub, 3x USB-C 3.2 Gen 1 Datenports, 1x USB-C Power Delivery Pass-through Port (100W max.), Silber

Der MediaRange 4-Port USB-C Hub erweitert einen einzelnen USB-C Anschluss um drei USB-C Datenports sowie einen USB-C Power Delivery Pass-through Port. Er bietet eine praktische Lösung zum gleichzeitigen Anschluss mehrerer USB-C Speichergeräte und Zubehörteile an kompatible Laptops, Tablets und Smartphones.

Die drei USB-C Datenports unterstützen USB 3.2 Gen 1 mit Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s und ermöglichen schnelle sowie zuverlässige Dateiübertragungen. Der dedizierte USB-C Power Delivery Pass-through Port unterstützt eine Eingangsleistung von bis zu 100W und ermöglicht das Laden des angeschlossenen Endgeräts während der Nutzung des Hubs.

Dank des kompakten und leichten Aluminiumgehäuses mit integriertem 8cm Kabel eignet sich der Hub ideal für den Einsatz zu Hause, im Büro oder unterwegs. USB OTG und Plug & Play ermöglichen eine einfache Inbetriebnahme ohne zusätzliche Treiberinstallation.

Der Hub unterstützt ausschließlich Datenübertragung sowie USB-C Power Delivery Pass-through Laden. Eine Videoausgabe wird nicht unterstützt.

EIGENSCHAFTEN

Highlights

- Erweitert einen USB-C Anschluss um drei USB-C Datenports und einen USB-C Power Delivery Pass-through Port
- Drei USB-C 3.2 Gen 1 Datenports
- Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s
- USB-C Power Delivery Pass-through mit bis zu 100W Eingangsleistung
- Unterstützt USB OTG und Plug & Play
- Keine zusätzliche Treiberinstallation erforderlich
- Kompaktes Aluminiumgehäuse mit integriertem 8cm Kabel
- Kompatibel mit Windows, Mac OS, Linux und Android
- Geeignet für Laptops, Tablets und Smartphones
- Unterstützt keine Videoausgabe

Technische Daten

- Anschluss: USB-C
- Ports:
 - 3× USB-C Datenports
 - 1× USB-C Power Delivery Pass-through Port
- USB-Standard: USB 3.2 Gen 1
- Datenübertragungsrate: bis zu 5 Gbit/s
- USB-C Ausgang (Datenports): 5V ? 900mA max. pro Port
- Power Delivery Eingang: 20V ? 4,75A max. / 100W max.
- Unterstützte Funktionen: USB OTG, Plug & Play
- Kompatibilität: Windows, Mac OS, Linux, Android
- Material: Aluminium und ABS
- Abmessungen: 26 × 8,5 × 101mm
- Kabellänge: 8cm
- Gewicht: 27g
- Betriebstemperatur: -15°C bis +45°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 20% bis 95% rF, nicht kondensierend
- Farbe: Silber

WESENTLICHE ANWENDUNGEN

Hinweise

Die Ladeleistung hängt vom verwendeten Netzteil und Endgerät ab. Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s können je nach System, angeschlossenen Geräten und Einsatzbedingungen variieren. Der USB-C Power Delivery Pass-through Port dient ausschließlich zur Durchleitung der Stromversorgung. Die drei zusätzlichen USB-C Ports sind ausschließlich für die Datenübertragung vorgesehen und unterstützen keine Videoausgabe.

USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum. Alle weiteren Marken und Produktnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

EAN Code Stk.:4262543442587

EAN Code Karton:4262543442594