

## AVO CW Double

Indoor Wand- und Deckenaufbauleuchte, QPAR51, weiß, max. 50W



Artikelnummer	1000890
Produkt-Familie	AVO
Einspeisemöglichkeit	Nein
Leuchtmittel	QPAR51
Fassung / Sockel	GU10
Anzahl Leuchtmittel	2
Leuchtmittel inklusive	Nein
Schwenkbereich	90 Grad
Drehbereich	320 Grad
Länge	24 cm
Breite	11.5 cm
Höhe	9.5 cm
Gewicht Netto	0.509 kg
Gewicht Brutto	0.668 kg
Spannung	230V ~50Hz
Max. Leistung	50 Watt
Schutzklasse	I
Material	Stahl
Farbe	weiß
Energieeffizienzklasse	A++
LVK-Typ 1	direkt
Form	sonstige

Artikel der Serie

144200	AVO, Spot für Hochvolt-Stromschiene 1Phasen, QPAR51, schwarz, max. 50W
144201	AVO, Spot für Hochvolt-Stromschiene 1Phasen, QPAR51, weiß, max. 50W
144204	AVO, Spot für Hochvolt-Stromschiene 1Phasen, QPAR51, silber, max. 50W
152640	AVO, Spot für Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, QPAR51, schwarz, max. 50W, inkl. 3Phasen-Adapter
152641	AVO, Spot für Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, QPAR51, weiß, max. 50W, inkl. 3Phasen-Adapter
152644	AVO, Spot für Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, QPAR51, silber, max. 50W, inkl. 3Phasen-Adapter
1000834	SQUARE WL, LED Outdoor Wandaufbauleuchte, IP44, Edelstahl 316, 3000K
1000835	SQUARE C LED, LED Outdoor Deckenaufbauleuchte, IP44, Edelstahl 316, 3000K
1000886	AVO CW Single, Indoor Wand- und Deckenaufbauleuchte, QPAR51, schwarz, max. 50W
1000887	AVO CW Single, Indoor Wand- und Deckenaufbauleuchte, QPAR51, weiß, max. 50W
1000888	AVO CW Single, Indoor Wand- und Deckenaufbauleuchte, QPAR51, silber, max. 50W
1000889	AVO CW Double, Indoor Wand- und Deckenaufbauleuchte, QPAR51, schwarz, max. 50W
1000891	AVO CW Double, Indoor Wand- und Deckenaufbauleuchte, QPAR51, silber, max. 50W
1000892	AVO CW Triple, Indoor Wand- und Deckenaufbauleuchte, QPAR51, schwarz, max. 50W
1000893	AVO CW Triple, Indoor Wand- und Deckenaufbauleuchte, QPAR51, weiß, max. 50W
1000894	AVO CW Triple, Indoor Wand- und Deckenaufbauleuchte, QPAR51, silber, max. 50W
1000895	AVO CW Quad, Indoor Wand- und Deckenaufbauleuchte, QPAR51, schwarz, max. 50W
1000896	AVO CW Quad, Indoor Wand- und Deckenaufbauleuchte, QPAR51, weiß, max. 50W

1000897	AVO CW Quad, Indoor Wand- und Deckenaufbauleuchte, QPAR51, silber, max. 50W
1001250	VALETO® LED PANEL, LED Indoor Deckeneinbauleuchte, 600x600mm, UGR<19
1001251	VALETO® LED PANEL, LED Indoor Deckeneinbauleuchte, 620x620mm, UGR<19
1001272	FENDA Basis, WL, Indoor Wandaufbauleuchte, E27, max. 40W, weiß
1001443	I-VIDUAL PANEL 600x600, LED Indoor Deckeneinbauleuchte, UGR<19 3000K
1001444	I-VIDUAL PANEL 600x600, LED Indoor Deckeneinbauleuchte, UGR<19 4000K
1001445	I-VIDUAL PANEL 620x620, LED Indoor Deckeneinbauleuchte, UGR<19 3000K
1001446	I-VIDUAL PANEL 620x620, LED Indoor Deckeneinbauleuchte, UGR<19 4000K
1001495	KARPO 30 CW, LED Indoor Wand- und Deckenaufbauleuchte, single schwarz 3000K dimmbar
1001496	KARPO 30 CW, LED Indoor Wand- und Deckenaufbauleuchte, single weiß 3000K dimmbar
1001274	FENDA Halbschirm, schwarz/Kupfer
1001275	FENDA Halbschirm, weiß
1001276	FENDA Halbschirm, beige
1001277	FENDA, Wandleuchtenschirm, halb, gelb
1001278	FENDA, Wandleuchtenschirm, halb, grün
1001279	FENDA, Wandleuchtenschirm, halb, weinrot
1001280	FENDA, Wandleuchtenschirm, halb, pink
1001281	FENDA, Wandleuchtenschirm, halb, blau

Wand- und Deckenleuchte der AVO Serie bei der die je nach Version ein bis vier Leuchtenköpfe dreh- sowie schwenkbar an der Rosette montiert sind. Die aus Aluminium gefertigte Leuchte ist durch den verbauten GU10 Sockel für Halogen- sowie LED-Leuchtmittel geeignet. Der elektrische Anschluss der in mehreren Farbversionen verfügbaren Leuchte erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: E - A++

## Notizen

---

---

---