


32UN88A



Der UHD-Monitor 32UN88A von LG Electronics bündelt Ergonomie und brillante Darstellung auf gigantischen 31,5 Zoll. Das IPS-Display ist mit seiner kristallklaren 4K-UHD-Auflösung der ideale Spielpartner für sämtliche Inhalte. Durch vielfältige Einstellungsmöglichkeiten, zahlreiche Anschlüsse und die flexible Anbringung inklusive durchdachter Kabelführung verwandelt der Monitor zudem jeden Schreibtisch zu einem modernen, ergonomischen Arbeitsplatz. Egal ob im Büro oder zu Hause: Der LG 32UN88A sorgt für mehr Produktivität und bessere Unterhaltung.

Highlights

- 4K-IPS-Monitor mit 31,5 Zoll Bild diagonale (80,1 cm) und energieeffizientem LED Backlight
- Native UHD-Auflösung mit 3.840 x 2.160 Pixeln
- HDR10-Unterstützung für dynamische und kontrastreiche Bilder
- Kompatibel zu RADEON FreeSync™ für tolle Gaming-Performance
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten mit 2 x HDMI, DisplayPort, USB-C sowie USB 3.0
- Dual Controller Software zur gleichzeitigen Steuerung von zwei PCs mit einer Tastatur und einer Maus (im selben Netzwerk)
- OnScreen Control sorgt durch Maussteuerung für eine besonders einfache Bedienung
- MAXXAUDIO Surround System mit 2 x 5W Leistung und MAXXAUDIO Surround
- Ruhige Bilddarstellung durch eine Bildwiederholrate von 60 Hz bei 5 ms Reaktionszeit
- Detailreiche und farbechte Darstellung (95% DCI-P3)
- Gaming Features wie Black Stabilizer, Dynamic Action Sync und optimierte Bildschirm-Modi sorgen für eine bessere Spielerfahrung

Display-Typ

Displaytyp	TFT-LCD Aktiv Matrix mit White LED Backlight
Bildschirmdiagonale	80 cm / 31,5 Zoll
Aktive Bildfläche	697,35 mm x 392,26 mm
Pixel Pitch	0,1816 mm x 0,1816 mm
Pixelkonfiguration	RGB Streifen
Weitwinkeltechnologie	IPS (In Plane Switching)
Oberflächenvergütung	Hard Coating (3H) Anti-glare
Hintergrundbeleuchtung	White LED
Bildformat	16:9
Native Auflösung	3840 x 2160

Bild

Max.Auflösung	3840 x 2160 @60 Hz
Farbdarstellung	1,073 Mrd. (10Bit) 95% DCI-P3
Farbsteuerung	6 Achsen Farbkontrolle
Helligkeit (cd/m ²) typ.	350 cd/m ²
Kontrastverhältnis DFC	Mega
Kontrastverhältnis (statisch)	1000 : 1
Betrachtungswinkel horizontal (CR 10:1)	178 °
Betrachtungswinkel vertikal (CR 10:1)	178 °
Reaktionszeit (GtG)	5 ms
Frequenzbereich horizontal digital	30 - 135 kHz
Frequenzbereich vertikal digital	56 - 61 Hz
Multiscan Support	Ja
Eingangssignal	Digital

Monitor

Gehäusefarbe	Mattschwarz vorne, hinten weiß
Eingangsbuchse	DisplayPort 1.4, 2 x HDMI, USB-C (DP Alt. Mode)
Ausgangsbuchse	Audio out 3,5 mm Klinke, 2 x USB 3.0
VESA Plug & Play	DDCCI
Prüfzeichen	CE, TÜV-Typ, CB, REACH, RoHS, ErP
Monitoreinstellung	Digital über OSD mit Joystick oder OnScreen Control Software per Maus, RS232-C

Bedienung

Neigungswinkel vertikal	25° nach vorn, 25° nach hinten
Drehwinkel horizontal	-280 bis 280°
Höhenverstellung	130 mm

Allgemeine Daten

Netzspannung (Vac)	100 - 240 Vac
Netzfrequenz (Hz)	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/AUS)	55 / 0,5 / 0,3
Maße ohne Standfuß in mm (B x H x T)	714,3 x 420,1 x 45,7
Maße mit Standfuß in mm (B x H x T)	714,3 x 641,1 x 406,8

Allgemeine Daten

Maße inkl. Verpackung in mm (B x H x T)	821 x 507 x 247
Halterung	Kompatibel für Schwenkarme und Wandhalterungen nach VESA FDMI™ 100x100mm / Gewinde M4
Gewicht brutto	14,6 kg
Gewicht ohne Standfuß	6,45 kg
Gewicht mit Standfuß	10,3 kg

Zubehör

Lieferumfang	Netzkabel, HDMI Kabel, USB Type-C™ zu USB Type-C™ Kabel (1m), externes Netzteil, Kabelhalter
Software	OnScreen Control 2.0
Besonderheiten	OnScreen Control Software, My Display Presets, Dual Controller, Reader Mode, USBType-C™, USB-C (DP Alt. Mode), DisplayPort 1.4, PIP (Bild in Bild), Fuß abnehmbar, Nano IPS, Int. Lautsprecher 2 x 5 W, MAXXAUDIO Surround, Game Mode, Black Stabilizer, DAS Mode (Dynamic Action Sync), One Click Standfuß (Montage ohne Werkzeug), DCI-P3 95% Farbraum, Flicker Safe Backlight Technologie, Color Weakness Mode, Super+ Resolution, Smart Energy Saving, Farbkalibrierung ab Werk

Sonstiges

Garantie	24 Monate send in (Der Kunde muss sein Gerät in die Zentral-Reparatur-Stelle in Mainz schicken. Dafür kann ein DHL-Voucher auf unserer Internetseite gedruckt werden und das Gerät muss transportsicher verpackt sein)
----------	--

Eco

Quecksilber im Gerät enthalten (mg)	Nein
-------------------------------------	------

EAN

EAN	8806091990457
-----	---------------