Freistehender Geschirrspüler

GNF 41825 X

EAN: 4013833018476

- 3 Jahre Garantie
- Breite, herausnehmbare Besteckschublade
- 8 Spülprogramme, 3 Zusatzfunktionen
- Unterbaufähig

TECHNISCHE DATEN

MODELL

Typ	Geschirrspüler, freistehend, 60 cm

AUSSTATTUNG

Maßgedecke	14
Steuerung	LC-Display mit Sensortasten
Startzeitvorwahl	0-24 h
Restzeitanzeige	•
Trocknungssystem	Turbotrocknung
Glasschutzsystem	GlassPerfect

PROGRAMME

Anzahl der Spülprogramme	8
All-in-Wash	•
Intensiv 70°	•
GlassCare	•
Vorspülen	•
Auto	•

Grundig Intermedia GmbH 63263 Neu-Isenburg. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.
Subject to modifcations and delivery possibilities.

GNF 41825 X

Eco 50°	•
QuickWash	•
Mini 35 °C	•

ZUSATZFUNKTIONEN

Express	•
Brillissimo	•
Tab	Automatisch
Halbe Beladung	Automatisch
Back&Sauber	•

INNENAUSSTATTUNG

VarioSlide Besteckkorb	•
Oberkorb beladen höhenverstellbar	3 Positionen
Herausnehmbare Schublade	•
Umklappbare Tellerreihen in Ober- und Unterkorb	•/•

SICHERHEIT

WaterProtect+	•
Antibakterielle Türdichtung	•
Kindersicherung	•
Warnanzeigen: Wasserzulauf geschlossen, Offene Tür, Wasserauslauf, Filter blockiert	•/-/•/-

VERBRAUCHSWERTE (VO 1059 / 2010)

Energieeffizienzklasse[1)]	A++
Gewichtete Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand, W	0,53
Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, W	0,44
Programmdauer (Eco-Programm), min	220
Geräusch (Eco-Programm), dB(A) re 1 pW	43
Jährlicher Energieverbrauch(280 Zyklen), kWh	266
Energieverbrauch (Eco-Programm), kWh	0,93
Jährlicher Wasserverbrauch(280 Zyklen), l	2.660
Wasserverbrauch (Eco-Programm), l	9,5
Trocknungswirkung	A
Dauer des unausgeschalteten Zustands	5

1) Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Grundig Intermedia GmbH 63263 Neu-Isenburg. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.
Subject to modifcations and delivery possibilities.

Freistehender Geschirrspüler

GNF 41825 X

TECHNISCHE DATEN

Inverter EcoMotor	•
Spannung / Frequenz, V / Hz	220-240/50
Max. Höhe für den Anschluss vom Boden aus, cm	100
Maximale Wasserzulauftemperatur, °C	60

ABMESSUNGEN

Tiefe mit geöffneter Tür, cm	115
Nettogewicht /Bruttogewicht, kg	49/52
Produktabmessungen(H x B x T), cm	85 x 59,8 x 60

FARBVARIANTEN

X: Edelstahl Fingerprint Free	•

DOKUMENTE

GNF 41825 X EU-Datenblatt
GNF 41825 X Maßzeichnung

Grundig Intermedia GmbH 63263 Neu-Isenburg. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.
Subject to modifcations and delivery possibilities.

GNF 41825 X



Grundig Intermedia GmbH 63263 Neu-Isenburg. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.
Subject to modifcations and delivery possibilities.