

# TECHNISCHE DATEN BACKÖFEN

Designvarianten	Einbau-Backofen mit Dampf
	EEBD 6600.3
Edelstahl	■
Black Chrome	■
Silver Chrome	■
Gold	■
Black Velvet	■

Energie-Effizienz-Klassen	
Energie-Effizienz-Klassen gemessen nach EN 50304	A
Bei konventioneller Beheizung / Heißluft	- / ■

Energieverbrauch nach EN 50304	
Bei konventioneller Beheizung in kWh	
Bei Heißluft in kWh	0,69

Ausstattung	
Garraum-Volumen in Liter	56
Garraum-Innenabmessung Breite	415
Garraum-Innenabmessung Höhe	305
Garraum-Innenabmessung Tiefe	395
Elektronik-Steam-System	■
Dampfgaren: einstellbarer Temperaturbereich in °C	30-100
Regenerieren: einstellbarer Temperaturbereich in °C	100-150
Profi-Backen: einstellbarer Temperaturbereich in °C	100-230
Heißluft: einstellbarer Temperaturbereich in °C	30-230
Zartgaren	■
Gourmet-Dämpfen	-
Ober-/Unterhitze	■
Pizza-Stufe	■
Großflächengrill	■
Auftaufstufe in °C	-
Schnellaufheizung	■
Querstromlüfter für Geräte-Kühlung	■
Vollglasinnentür / aushängbar	■ / ■
Klimasensor	■
Automatische Kalkanzeige	■
Klarschrift-Display	-
Sensorbedienung	-
Edelstahl-Garraum / ökoEmail-Garraum	- / ■
Beleuchtung	■
Anzahl Einschub- / Garebenen	5
Füllmenge Frischwasserbehälter in Liter	1,25
Wassermangel-Warnsignal optisch / akustisch	■ / ■
Elektronik-Schaltuhr	■
Vorwahlautomatik	■
Abschaltautomatik / Stand-by	■ / ■
Bratenthermometer	■
Kindersicherung	■

Serienzubehör	
Edelstahl-Garbehälter, gelocht	1
Edelstahl-Garbehälter	1
Edelstahl-Gitterrost	1
Email-Backblech / Fettpfanne	1

Technische Daten	
Gesamtanschluss in kW	3,7
Spannung in V	~230
Frequenz in Hz	50
Länge Anschlusskabel in Meter inkl. Stecker	1,7

Abmessungen (Nischenmaße in mm)	
Breite	560
Höhe	595
Tiefe	550

Designvarianten	Einbau-Backofen mit Pyrolyse
	EEBP 6260.0
Edelstahl	■
Black Chrome	■
Silver Chrome	■
Gold	■
Black Velvet	■

Energie-Effizienz-Klassen	
Energie-Effizienz-Klassen gemessen nach EN 50304	A
Bei konventioneller Beheizung / Heißluft	- / ■

Energieverbrauch nach EN 50304	
Bei konventioneller Beheizung in kWh	
Bei Heißluft in kWh	0,79

Ausstattung	
Backofenvolumen	54
Backofenvolumen mit Innenausstattung Seitengitter in Liter	54
Max. einstellbare Temperatur Heißluft in °C	250
Max. einstellbare Temperatur Ober- / Unterhitze in °C	250
Klarschrift-Display	
Grafik-Touch-Screen-Display	
Grafik-Display	
Touchcontrol-Backofenbedienung	
Elektronik mit Schaltuhrfunktion / Timerfunktion / Datumsanzeige	■ / ■ / -
Back- und Bratprogramme	
Memoryprogramme	
Backofen-Funktionen	9
multitherm plus Beheizungssystem (mit Heißluft)	■
Umluft Beheizungssystem	
Abklappbarer Großflächengrill	
Schnellaufheizung	
Programmierbare Sensor-Elektronik-Schaltuhr	
Bratenthermometer	
Kindersicherung	
Abschalt-Memory	
Türkontaktschalter	
ökotherm®-Backofen-Katalysator / PYROtherm	■ / ■
Querstromlüfter für Geräte-Kühlung	■
Vollglasinnentür	■
Drehknebel beleuchtet mit Bestätigungsfunktion	■
Drehknebel beleuchtet / versenkbar	
Versenkbarer Drehknebel	■
Halogen-Backofen-Beleuchtung	
Backofen-Beleuchtung	■
Beleuchtung bei Betrieb abschaltbar	■

Serienzubehör	
Email-Backblech	1
Bratrost	1
Fettpfanne	1
Grillrost mit Heber	1

Technische Daten	
Gesamtanschluss in kW	3,46
Spannung in V	220
Frequenz in Hz	50-60
Länge Anschlusskabel in Meter (falls vorhanden)	2
Steckerfertig	■

Abmessungen (Nischenmaße in mm)	
Breite	560
Höhe	595
Tiefe	550






# TECHNISCHE DATEN BACKÖFEN

	Einbau-Backöfen				
	EEB 9860.0	EEB 6860.0	EEB 6550.8	EEB 6360.0	EEB 6260.0
<b>Designvarianten</b>					
Edelstahl	■	■	■	■	■
Black Chrome	■	■	■	■	■
Silver Chrome	■	■	■	■	■
Gold	■	■	■	■	■
Black Velvet	■	■	■	■	■
<b>Energie-Effizienz-Klassen</b>					
Energie-Effizienz-Klassen gemessen nach EN 50304	A	A	A	A	A
Bei konventioneller Beheizung / Heißluft	- / ■	- / ■	- / ■	- / ■	- / ■
<b>Energieverbrauch nach EN 50304</b>					
Bei konventioneller Beheizung in kWh					
Bei Heißluft in kWh	0,99	0,78	0,78	0,79	0,79
<b>Ausstattung</b>					
Backofenvolumen	70	54	54	54	54
Backofenvolumen mit Innenausstattung Seitengitter in Liter	70	54	54	54	54
Max. einstellbare Temperatur Heißluft in °C	250	250	250	250	250
Max. einstellbare Temperatur Ober- / Unterhitze in °C	250	250	250	250	250
Klarschrift-Display	■	■			
Grafik-Touch-Screen-Display					
Grafik-Display			■		
Touchcontrol-Backofenbedienung	■	■	■		
Elektronik mit Schaltuhrfunktion / Timerfunktion / Datumsanzeige	■ / ■ / -	■ / ■ / -	■ / ■ / -	■ / ■ / -	■ / ■ / -
Back- und Bratprogramme	17	17	17		
Memoryprogramme	■	■			
Backofen-Funktionen	14	14	14	9	9
multitherm plus Beheizungssystem (mit Heißluft)	■	■	■	■	■
Umluft Beheizungssystem					
Abklappbarer Großflächengrill	■	■	■	■	
Schnellaufheizung	■	■	■		
Programmierbare Sensor-Elektronik-Schaltuhr				■	■
Bratenthermometer	■	■	■	■	
Kindersicherung	■	■	■		
Abschalt-Memory	■	■			
Türkontaktschalter	■	■	■		
ökotherm®-Backofen-Katalysator / PYROtherm	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
Querstromlüfter für Geräte-Kühlung	■	■	■	■	■
Vollglasinnentür	■	■	■	■	■
Drehknebel beleuchtet mit Bestätigungsfunktion	■	■			
Drehknebel beleuchtet / versenkbar				■	
Versenkbarer Drehknebel					■
Halogen-Backofen-Beleuchtung	■	■	■		
Backofen-Beleuchtung				■	■
Beleuchtung bei Betrieb abschaltbar	auto	auto	auto		
<b>Serienzubehör</b>					
Email-Backblech	2	2	1	1	1
Bratrost	1	1	1	1	1
Fettpfanne	1	1	1	1	1
Grillrost mit Heber		1	1	1	
<b>Technische Daten</b>					
Gesamtanschluss in kW	3,5	3,7	3,3	3,22	3,22
Spannung in V	220-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Frequenz in Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Länge Anschlusskabel in Meter (falls vorhanden)	2	2	2	2	2
Steckerfertig	■	■	■	■	■
<b>Abmessungen (Nischenmaße in mm)</b>					
Breite	860	560	560	560	560
Höhe	475	590	590	590	590
Tiefe	550	550	550	550	550

# TECHNISCHE DATEN HERD

	Einbau-Herd
	EEH 6260.0
<b>Designvarianten</b>	
Edelstahl	■
Black Chrome	
Silver Chrome	
Gold	
Black Velvet	
<b>Energie-Effizienz-Klassen</b>	
Energie-Effizienz-Klassen gemessen nach EN 50304	A
Bei konventioneller Beheizung / Heißluft	- / ■
<b>Energieverbrauch nach EN 50304</b>	
Bei konventioneller Beheizung in kWh	
Bei Heißluft in kWh	0,79
<b>Ausstattung</b>	
Backofenvolumen	54
Max. einstellbare Temperatur Heißluft in °C	250
Max. einstellbare Temperatur Ober- / Unterhitze in °C	250
Klarschrift-Display	
Grafik-Touch-Screen-Display	
Touchcontrol-Backofenbedienung	
Elektronik mit Schaltuhrfunktion / Timerfunktion / Datumsanzeige	■ / ■ / -
Back- und Bratprogramme	
Memoryprogramme	
Backofen-Funktionen	9
multitherm plus Beheizungssystem (mit Heißluft)	■
Umluft Beheizungssystem	
Abklappbarer Großflächengrill	
Schnellaufheizung	
Programmierbare Sensor-Elektronik-Schaltuhr	■
Bratthermometer	
Kindersicherung	
Abschalt-Memory	
Türkontaktschalter	
ökotherm®-Backofen-Katalysator	■
Querstromlüfter für Geräte-Kühlung	■
Vollglasinnentür	■
Drehknebel beleuchtet mit Bestätigungsfunktion	
Drehknebel beleuchtet / versenkbar	
Versenkbare Drehknebel	■
Halogen-Backofen-Beleuchtung	
Backofen-Beleuchtung	■
<b>Serienzubehör</b>	
Email-Backblech	1
Bratrost	1
Fettpfanne	1
Grillrost mit Heber	
<b>Technische Daten</b>	
Gesamtanschluss (inklusive Mulde) in kW	10,42
Spannung in V	230-240
Frequenz in Hz	50-60
Länge Anschlusskabel in Meter (falls vorhanden)	
Steckerfertig	
<b>Abmessungen (Nischenmaße in mm)</b>	
Breite	560
Höhe	600
Tiefe	550

# SONDERZUBEHÖR BACKÖFEN UND HERDE

Einbaubacköfen und -herde	EEB 9860.0		EEB 6860.0 EEB 6550.8 EEB 6360.0 EEBP 6260.0		EEB/EEH 6260.0	
	Zubehör-Nr.	Netto-Eckpreis in Euro	Zubehör-Nr.	Netto-Eckpreis in Euro	Zubehör-Nr.	Netto-Eckpreis in Euro
Bratrost 	-	-	1118	<b>28,-</b>	1118	<b>28,-</b>
Grillrost mit Heber 	-	-	1123	<b>31,-</b>	1123	<b>31,-</b>
Pizzastein mit Heber 	146	<b>127,-</b>	145*	<b>95,-</b>	145*	<b>95,-</b>
Backblech emailliert 	-	-	1119	<b>31,-</b>	1121	<b>31,-</b>
Fettpfanne 	-	-	1120	<b>39,-</b>	1122	<b>39,-</b>

\* Zub.-Nr. 145 auch passend für EEBD 6600.3

Einbaubacköfen und -herde	EEB 9860.0		EEB 6860.0 EEB 6550.8 EEB 6360.0 EEB / EEH 6260.0 EEBP 6260.0		EEBD 6600.3	
	Zubehör-Nr.	Netto-Eckpreis in Euro	Zubehör-Nr.	Netto-Eckpreis in Euro	Zubehör-Nr.	Netto-Eckpreis in Euro
Teleskop-Auszüge (2 x Voll-Auszug)	-	-	1085	<b>90,-</b>	-	-
Teleskop-Auszüge (2 x Voll-Auszug, 1 x Voll-Auszug PLUS)	-	-	1086	<b>159,-</b>	-	-
Wasserresistenter 2-fach-Auszug	-	-	-	-	1092	<b>289,-</b>