

AXOR Montreux

3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 165 - 225 mm und Hebelgriffen

Oberflächen: Artikelnummer: **16534000**



Merkmale

- besteht aus: Ablaufgarnitur, 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage
- Ausladung: 165 - 225 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikventile heiß/kalt 90°
- für Durchlauferhitzer geeignet
- unverschleißbare Ablaufgarnitur
- Anschlussart: Grundkörper
- Anschlussgröße: DN15


Technologie



Produktabbildung



Maßzeichnung




AXOR Montreux

3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 165 - 225 mm und Hebelgriffen

Oberflächen: Artikelnummer: **16534000**



Durchflussdiagramm



AXOR Montreux


3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 165 - 225 mm und Hebelgriffen

Oberflächen: Artikelnummer: **16534000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >01/17



AXOR Montreux

3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 165 - 225 mm und Hebelgriffen

Oberflächen: Artikelnummer: **16534000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >01/17

Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	16691000	-	1
2	Griffstopfen-Set, kalt / warm / neutral	97987000	-	1
3	O-Ring 16x2	98133000	-	1
4	Rosette für Griff	98578000	-	1
5	O-Ring 10x2	98170000	-	1
6	O-Ring 12x2	98214000	-	1
7	Gewindehülsen Set	96392000	-	1
8	Absperreinheit rechts schließend	96350000	-	1
9	Absperreinheit links schließend	96351000	-	1
10	Auslauf kpl.	98574000	-	1
11	Luftsprudler M22x1 (5 l/min + 25 l/min)	95381000	-	1
12	Rosette für Auslauf	98576000	-	1
13	O-Ring 25x2	98389000	-	1
14	Verlängerung 25 mm	96259000	-	1
15	Verlängerung 25 mm	95413000	-	1
16	Ablauf	50001000	-	1