STRIEBEL & JOHN
EIN UNTERNEHMEN DER ABB-GRUPPE

CA28B
Technische Daten



Allgemeine Daten	
Typ	CA28B
Verpackungsmenge	1
Artikelnummer	2CPX052172R9999
Warentarifnummer	85381000
Ursprungsland	Deutschland
Bauart	Kleinverteiler
Kombination Produkthierarchie Hauptgruppe und Gruppe - 2520 (SUJ)	0204
Listenpreis	536,00 €

Kleinverteiler, Leerschrank, Anbaumöglichkeit: oben und unten, Montageart: Aufputz, für den Innenbereich, ohne Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör) Schutzklasse I möglich, Schutzart IP30, geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-3, VDE 0660-600-3, Bemessungsbetriebsspannung Ue 400V AC 50/60 Hz, Bemessungsstrom In 125 A, pulverbeschichtet, in RAL 9016, Gehäuse aus Stahlblech, ohne Tür, Leitungseinführung oben über Membranflansch montiert, unten über Flanschöffnung vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 1250 x 550 x 160, Rasteinheit 8 RE, Feldbreite 2, Platzeinheiten 192, ohne N/PE ohne Klemme, Kabelabfangschiene integriert, vorbereitet zum Einbau von Verteilerfeldern und CombiLine Modulsystemfeldern

CA28B
Technische Daten

Technische Daten

Bemessungsbetriebsspannung Ue [V] AC	400 V
Bemessungsfrequenz f [Hz]	50/60 Hz
Bemessungsstrom In [A]	125 A
Kabelabfangschiene	integriert
Klemmenart	ohne Klemme
Klemmenbestückung	ohne N/PE
Schutzart [IP]	IP30
Schutzart ohne Tür [IP]	IP30
Schutzklasse	schutzisoliert
Schutzklasse mit Zubehör	in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör) Schutzklasse I möglich
Türart	ohne Tür
Verlustleistung T 20K [Watt]	63.4 W
Verlustleistung T 30K [Watt]	105 W

Normen

DIN EN 61439-1	Ja
DIN EN 61439-3	Ja

Umgebungsbedingung

Einsatzbereich	Innenbereich

Lieferform

Tiefe der Verpackung	0,165 m
Breite der Verpackung	0,556 m
Länge der Verpackung	1,252 m
Bruttogewicht	12,659 kg
Anzahl pro Basismengeneinheit (Verpackungseinheit)	1
Auslieferungszustand	ohne Tür
Basismengeneinheit	Stück
Lieferform	Leerschrank
Menge Verpackungseinheit Basis	1
Menge Verpackungseinheit Palette	8

Ausbauvarianten

Anbaumöglichkeit	oben und unten
Ausbauvariante	vorbereitet zum Einbau von Verteilerfeldern und CombiLine Modulsystemfeldern


Konstruktive Daten

Anzahl Gerätereihen	8
Farbe [RAL]	Verkehrsweiß
Leitungseinführung oben	Membranflansch montiert
Leitungseinführung unten	Flanschöffnung vorgeprägt
Nennmaß außen Breite [FB]	2 FB
Nennmaß außen Breite [mm]	550 mm
Nennmaß außen Höhe [mm]	1250 mm
Nennmaß außen Höhe [RE]	8
Nennmaß außen Tiefe [mm]	160 mm
Oberflächenbeschaffenheit	pulverbeschichtet
Platzeinheiten [PLE]	192
Werkstoff Gehäuse	Stahlblech


Aufstellungart

Hohlwandeinbaumöglichkeit	Nein
Montageart Aufputz	Ja
Montageart Hohlwand	Nein
Montageart teilversenkt	Nein
Montageart Unterputz	Nein


CA28B
Zubehör




CZL61
Erdungsset KV Aufputz
EAN
Art.-Nr. 2CPX052449R9999
Listenpreis 23.80 €




CZ9P16
Leitungshalter Compact CA
EAN
Art.-Nr. 2CPX052556R9999
Listenpreis 6.05 €




CTB28S
Stahlblechtür 2FB8R m.Schloß
EAN
Art.-Nr. 2CPX052334R9999
Listenpreis 237.00 €




CTT28S
Transp.Tür 2FB8R m.Schloß
EAN
Art.-Nr. 2CPX052369R9999
Listenpreis 417.00 €




CTL28S
Lüftungstür 2FB8R m.Schloß
EAN
Art.-Nr. 2CPX052485R9999
Listenpreis 276.00 €



CTW28S
WiFi-Tür 2FB8R m.Schloß
EAN
Art.-Nr. 2CPX052487R9999
Listenpreis 397.00 €




CZ4
Isolierrahmen oben/unten
EAN
Art.-Nr. 2CPX052462R9999
Listenpreis 26.40 €




CZ2
Schrankverbindungs-Schrauben
EAN
Art.-Nr. 2CPX052460R9999
Listenpreis 17.60 €




CZ1P4
Außenbefestigslaschen (4St.)
EAN
Art.-Nr. 2CPX052459R9999
Listenpreis 43.00 €



ZK221
Quick-Steckkl.set CL Aufputz
EAN
Art.-Nr. 2CPX052457R9999
Listenpreis 43.80 €



ZK19
Träger f.N/PE Kl.Blöcke im KV
EAN
Art.-Nr. 2CPX052456R9999
Listenpreis 5.50 €




CZF3
Verschlußflansch
EAN
Art.-Nr. 2CPX052437R9999
Listenpreis 28.50 €

CA28B
Zubehör



CZF4
Flansch für Rohreinführ.oben
EAN
Art.-Nr. 2CPX052438R9999
Listenpreis 32,80 €



CZB118
Schottwand vertikal 8R
EAN
Art.-Nr. 2CPX052455R9999
Listenpreis 22,00 €

ABB STRIEBEL & JOHN GmbH
Am Fuchsgraben 2 - 3
77880 Sasbach
Deutschland
Telefon: 07841 / 609-0
Telefax: 07841 / 609-400

striebelundjohn.com

Hinweis:
Technische Änderungen der Produkte sowie Änderungen im Inhalt dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor.
Bei Bestellungen sind die jeweils vereinbarten Beschaffenheiten maßgebend. ABB STRIEBEL & JOHN übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument.

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Gegenständen und Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhaltes – auch von Teilen – ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch ABB STRIEBEL & JOHN verboten.
© Copyright ABB STRIEBEL & JOHN. All rights reserved.
Specifications are subject to change without notice.