



Performance III Kabellose USB-Maus

USB-A Nanoempfänger mit 2,4 GHz, drei Tasten plus Mausehrad, 1000 dpi, für Links- und Rechtshänder, schwarz

Part No.: **190145**

EAN-13: 0766623190145 | UPC: 766623190145

Zuverlässige, preiswerte Funkmaus für PC und Notebook in Büro und Homeoffice

Die optische Performance III Optische Wireless USB-Funkmaus von Manhattan kombiniert komfortable Passform mit präziser Steuerung. Das kompakte Format ist sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet. Drei Tasten und ein griffiges Scrollrad bieten alle essenziellen Eingabefunktionen. Der präzise optische Sensor mit 1000 dpi sorgt für geschmeidige Eingabe auf fast jeder Oberfläche ohne Cursorsprünge.

Das perfekte Format

Die Mauslänge von 11 cm bietet einen bequemerem Grip als gängige Mini-Mäuse, aber ist immer noch kompakt genug für Außenfächer einer Notebooktasche. Der winzige USB-Nanoempfänger hebt sich kaum von einem Laptop-Port ab und kann beim Transport in einem Fach in der Maus untergebracht werden. Er sorgt für kabellosen Funkbetrieb mit einer Reichweite bis zu 10 m.

Plug & Play und keine Wünsche offen

Der automatische Energiesparmodus schont den Akku und sorgt für langen, zuverlässigen Einsatz. Plug & Play auf Windows®, Mac®, Linux® und Chrome OS™ macht die Installation schnell und einfach.

Merkmale:

- Präziser optischer Sensor mit 1000 dpi ohne Cursorsprünge, für fast jede Oberfläche geeignet
- Für Links- und Rechtshänder geeignet
- Kabellose Freiheit per USB-A Nanoempfänger mit 2,4 GHz-Funkfrequenz und bis zu 10 m Reichweite
- Drei Tasten und griffiges Scrollrad für Steuerung mit präziser Haptik
- Automatischer Energiesparmodus schont den Akku
- Integriertes Fach zum Schutz des USB-Empfängers vor Beschädigung und Verlust
- Die fast reibungsfreie Unterseite gleitet weich über die Arbeitsfläche
- Plug & Play-Installation; kompatibel mit Windows®, Mac®, Linux® und Chrome OS™
- Benötigt eine AA-Batterie (nicht im Lieferumfang)
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate:

- USB
- CE
- RoHS
- FCC
- UKCA

Allgemein

- Reichweite: 10 m via 2,4 GHz-Funkempfänger
- Optischer Sensor; 1000 dpi-Auflösung
- Steuerung: Linke und rechte Maustaste, Musrad (Autoscroll)
- Automatischer Energiesparmodus nach 10 Minuten; linke Maustaste drücken zur Reaktivierung
- Anschluss: USB-A-Nanoempfänger
- Eingangsspannung: 1,5 V DC / <100 mA
- Batteriedetails:
 - Größe: AA
 - Benötigte Anzahl zum Betreiben des Produkts: 1 (nicht im Lieferumfang)

Physische Details

- Abmessungen Maus (L x B x H): 110 x 61 x 33 mm
- Abmessungen Nanoempfänger: (L x B x H): 18 x 14 x 5 mm
- Nettogewicht: 45 g
- Bruttogewicht: 75 g
- Material: Kunststoff

Technische Details

- Umgebungstemperatur bei Betrieb: -10 - 40°C

- Umgebungstemperatur bei Lagerung: -15 - 60°C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend): 5 - 90% RH

Systemvoraussetzungen:

- Kompatibel mit Windows XP/Vista/7/10/11, macOS, Linux und Chrome OS

Lieferumfang

- Performance III Optische Wireless USB-Funkmaus
- Kurzanleitung

Dieses Produkt ist auch in Weiß verfügbar, Artikelnummer: #190152



