
DATENBLATT

RJ45 Patchkabel Cat.5e U/UTP LSZH, blau



Cat.5E 1Gbit

Beschreibung

Kabelbeschreibung:
U/UTP Cat.5e AWG24/7 verseiltes 4 Paar Kabel
Mantel: LSZH, raucharm & Halogenfrei
AD: 5,4mm

RJ45 Stecker:
2 x Cat.5e RJ45 Stecker 1:1 IEC60603-7
gegossene Zugentlastung mit Biege - und Klinkenschutz
3um vergoldete Kontakte

Anwendung:
ISO IEC 11801, EIA/TIA 568

Kabel Druck:
Cat.5e UTP Patch cable AWG24/7 LSZH

Polybag Labeldruck:
Cat.5e UTP Patch Cable AWG 24/7 LSZH Art. Nr. und EAN Nummer + barcode

Bedruckung, Karton Label:
Cat.5e UTP Patch Cable AWG 24/7 LSZH + Farbe Art. Nr. und EAN Nummer + barcode

Allgemeine Daten

Kategorie	5e
Steckverbindertyp Anschluss 1	RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2	RJ45 8(8)
Steckertyp	RJ45 Standard
Kontakte	3 µ" Vergoldet
Pinbelegung	1:1

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 05-02-2020 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

RJ45 Patchkabel Cat.5e U/UTP LSZH, blau

Allgemeine Daten	
Belegung	nach TIA/EIA 568B
Ausführung	Ungeschirmt
Längenaufdruck	Ja
Knickschutztülle	angespritzt
Farbe der Knickschutztülle	blau
Rasthebelschutz	Ja

Kabelaufbau

Kabelaufbau	U/UTP
Kabelkonstruktion	4x2
AWG-Querschnitt/Litzen pro Ader	24/7
Leitermaterial	CCA

Kabelmantel

Mantel-Material	LSZH
Mantel-Farbe	blau
Kabelaufdruck	Cat.5e UTP Patch cable AWG24/7 LSZH
Außendurchmesser des Kabels	5,4 mm
Flammwidrig	Ja
Halogen frei	Ja
Raucharm	Ja

Elektrische Eigenschaften	
Impedanz	100 ±15 Ω

Übertragungstechnische Eigenschaften	
Bandbreite	100MHz
Übertragung	2,5Gbit

Normen, Zulassungen, Zertifizierungen	
Verkabelungsstandard	ISO/IEC 11801;EN50173
Steckverbinder	IEC 60603-7-2

Verfügbare Varianten

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge
K8110BL.0,5	RJ45 Patchkabel Cat.5e U/UTP LSZH, CCA, AWG24/7, blau 0,5m	0,5 m
K8110BL.1	RJ45 Patchkabel Cat.5e U/UTP LSZH, CCA, AWG24/7, blau 1m	1,0 m

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 05-02-2020 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

RJ45 Patchkabel Cat.5e U/UTP LSZH, blau

K8110BL.1,5	RJ45 Patchkabel Cat.5e U/UTP LSZH, CCA, AWG24/7, blau 1,5m	1,5 m
K8110BL.2	RJ45 Patchkabel Cat.5e U/UTP LSZH, CCA, AWG24/7, blau 2m	2,0 m
K8110BL.3	RJ45 Patchkabel Cat.5e U/UTP LSZH, CCA, AWG24/7, blau 3m	3,0 m
K8110BL.5	RJ45 Patchkabel Cat.5e U/UTP LSZH, CCA, AWG24/7, blau 5m	5,0 m
K8110BL.7,5	RJ45 Patchkabel Cat.5e U/UTP LSZH, CCA, AWG24/7, blau 7,5m	7,5 m
K8110BL.10	RJ45 Patchkabel Cat.5e U/UTP LSZH, CCA, AWG24/7, blau 10m	10,0 m
K8110BL.15	RJ45 Patchkabel Cat.5e U/UTP LSZH, CCA, AWG24/7, blau 15m	15,0 m
K8110BL.20	RJ45 Patchkabel Cat.5e U/UTP LSZH, CCA, AWG24/7, blau 20m	20,0 m
K8110BL.25	RJ45 Patchkabel Cat.5e U/UTP LSZH, CCA, AWG24/7, blau 25m	25,0 m
K8110BL.30	RJ45 Patchkabel Cat.5e U/UTP LSZH, CCA, AWG24/7, blau 30m	30,0 m
K8110BL.4	RJ45 Patchkabel Cat.5e U/UTP LSZH, CCA, AWG24/7, blau 4m	4,0 m

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION