Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier CK242EFE0





Der Constructa Einbau-Kühlschrank mit 4 Abstellflächen und vollautomatischer Abtauung.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: ..... E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):147 kWh/Jahr
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: ..... 15 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: ..... 172 l
Luftschallemissionen: ..... 35 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: ..... B
Bauform: ..... Integrierbar
Dekorrahmen/ - platte: ..... Möglich mit Zubehör
Höhe: ..... 1221 mm
Gerätebreite: ..... 541 mm
Gerätetiefe: ..... 548 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..... 1225.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: ..... 39.8 kg
Absicherung: ..... 10 A
Türanschlag: ..... Rechts wechselbar
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: ..... 50 Hz
Länge Anschlusskabel: ..... 230.0 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Innenlüfter: ..... Nein
Scharniere wechselbar: ..... Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3
Flaschenregale: ..... Nein
EAN-Nummer: 4242004261858
Marke: ..... Constructa
Internationale Bestellbezeichnung: CK242EFE0
Produktkategorie: ..... Kühlschrank
Frostfree System: ..... Nein
Art der Installation: ..... Einbau
Mitgeliefertes Zubehör: ..... 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

4 242004 261858

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier CK242EFE0

Der Constructa Einbau-Kühlschrank mit 4 Abstellflächen und vollautomatischer Abtauung.

- E/U-Kühlschränke 1-türig

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 187 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 172 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 147 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Lagerzeit bei Störung: 10 h

Design

- Flachscharnier
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- LED-Innenbeleuchtung
- 1 durchgehende Türabsteller

Frischhaltesystem

- Transparente Vario-Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte

Gefrierteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 122.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Nennspannung: 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.


Allgemeine Information


Umwelt und Sicherheit

Montage

Constructa

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier
CK242EFE0





Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen
Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm


B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Maße in mm






Maße in mm



Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.