# Serie | 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl
# SMU4HBS01D



A++

## Vernetzter Geschirrspüler mit einer Intensivreinigungszone, der ExtraClean Zone im oberen Korb, für schwer zu reinigendes Geschirr.

- **Extra Trocknen:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **Max Flex Körbe:** flexible und komfortable Beladung Ihres Geschirrspülers, mit leicht laufenden Rollen.
- **Silence Plus:** bemerkenswert leise bei 44dB.
- **Home Connect:** Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag.
- **Extra Clean Zone:** extra gründliche Reinigung für stark verschmutztes Geschirr im Oberkorb.

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Wasserverbrauch (l) : | 9,5 |
| Bauform : | Eingebaut |
| Höhe der Arbeitsplatte (mm) : | 0 |
| Abmessungen des Gerätes (mm) : | 815 x 598 x 573 |
| Nischenmaße (H x B x T) (mm) : | 815-875 x 600 x 550 |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) : | 1150 |
| Höhenverstellbare Füße : | Ja - nur vorne |
| Höhenverstellung Füße maximal (mm) : | 60 |
| Verstellbarer Sockel : | Horizontal und Vertikal |
| Nettogewicht (kg) : | 35,293 |
| Bruttogewicht (kg) : | 37,5 |
| Anschlusswert (W) : | 2400 |
| Absicherung (A) : | 10 |
| Spannung (V) : | 220-240 |
| Frequenz (Hz) : | 50; 60 |
| Länge Anschlusskabel (cm) : | 175 |
| Steckerart : | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Länge Zulaufschlauch (cm) : | 165 |
| Länge Ablaufschlauch (cm) : | 190 |
| EAN-Nummer : | 4242005238125 |
| Anzahl Maßgedecke : | 13 |
| Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : | A++ |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : | 262,00 |
| Energieverbrauch (kWh) : | 0,92 |
| Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) : | 0,50 |
| Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) (2010/30/EC) : | 0,50 |
| Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC) : | 2660 |
| Trocknungsklasse : | A |
| Vergleichsprogramm : | Eco |
| Programmdauer Vergleichsprogramm (min) : | 295 |
| Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : | 44 |
| Art der Installation : | Unterbaugerät |

**Sonderzubehör**

SGZ0IC00 : Kleinteile-Halter für Oberkorb
SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ6DB04 : Vario Schublade für Max Flex Pro Körbe
SGZ6RB04 : 3. Korb für Max Flex Pro
SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ5000 : Spülhilfe-Set
SMZ5002 : Silberglanzkassette
SMZ5005 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm

4 242005 238125

# Serie | 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl
# SMU4HBS01D

## Vernetzter Geschirrspüler mit einer Intensivreinigungszone, der ExtraClean Zone im oberen Korb, für schwer zu reinigendes Geschirr.

### Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energie/Wasser[1]: 262 kWh / 2660 l
- Energie/Wasser[2]: 0.92 kWh / 9.5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 295 min
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

### Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Stark 60 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Hygiene+, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Silence on demand (per App)

### Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aqua- und Beladungssensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbsystem

- MaxFlex Korbsystem mit farbigen Touchpoints
- ExtraClean Zone
- VarioSchublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- 8 x Klappstacheln im Unterkorb
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- 2 Tassenablagen mit weicher Silikon Beschichtung im Oberkorb
- 2 Tassenablagen im Unterkorb

### Anzeige und Bedienung


- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Beschriftung
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

### Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Sockelblech
- Inkl. Salzeinfüllkanne
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

*[1]Basierend auf 280 Standard-Reinigungszyklen unter Verwendung von Kaltwasserfüllung in dem sparsamsten Programm "Eco 50".*
*[2]Der Verbrauch pro Reinigungszyklus des Programms "Eco 50" mit Kaltwasserfüllung*
** Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.bosch-home.com/de/*

**Serie | 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl**
**SMU4HBS01D**




Maße in mm