

SD5550T Thunderbolt™ 3 & USB-C Duale 4K Dockingstation

Artikelnummer: K38131EU | EAN Code: 5028252604888

Die perfekte Dockingstation für höchste Produktivität und Flexibilität

Endlich ist sie auf dem Markt, die hybride Dockingstation, die maximale Produktivität und Kompatibilität vereint. Die Kensington SD5550T Thunderbolt™ 3 & USB-C Duale 4K Dockingstation wurde entwickelt, um den Ansprüchen unterschiedlicher Hardware-Umgebungen hinsichtlich hoher Übertragungsgeschwindigkeiten gerecht zu werden. Die ideale Dockinglösung für alle, die mehr Leistung, Bandbreite und Kompatibilität von einer Dockingstation erwarten.

- **Echte Kompatibilität** – Perfekt für den Einsatz an flexiblen Arbeitsplätzen und unterschiedlicher Hardwareumgebungen, denn die SD5550T kann von Laptops mit Thunderbolt 3 & USB-C-Anschlüssen verwendet werden, die unter Windows oder macOS laufen.
- **Thunderbolt 3 Technologie** – Ermöglicht die Übertragung von Daten, Video und Audio mit bis zu 40 Gbit/s (10 Gbit/s für Laptops mit USB-C 3.1 Gen2 und 5 Gbit/s für Laptops mit USB-C 3.1 Gen1) mithilfe des mitgelieferten Thunderbolt-3-Kabels für ein schnelles und leistungsstarkes Plug-&-Play-Erlebnis.
- **4K Videoausgang (Ein oder zwei Monitore) für Thunderbolt 3-fähige Geräte*** – Erhöhen Sie die visuelle Produktivität mit der gestochen scharfen Auflösung, dem Kontrast und der Farbtiefe von Ultra HD (Single oder Dual 4K 60Hz) über zwei DisplayPort-Anschlüsse. USB-C-Laptops müssen den Alt-Modus unterstützen.
- **60W Stromversorgung** – Laden Sie schnell und einfach alle Thunderbolt 3- oder USB-C-fähigen Laptops und USB-Peripheriegeräte über den Thunderbolt 3-Anschluss auf. USB-C-Laptops müssen Power Delivery unterstützen.
- **Leistungsstarke Desktop-Anschlüsse** – 2x USB-C 3.1 2. Gen (bis zu 10 Gbit/s), 3x USB-A (1 Gen2 @ 10Gbit/s; 2 Gen1 @ 5Gbit/s), 1x Gigabit Ethernet und 1x Kombi-Audio.



* Die max. unterstützte Auflösung für Geräte mit USB-C Alt-Mode: Ein 4K-Monitor 30Hz oder zwei Monitore 1080p @ 30Hz; Zwei Monitore sind für Geräte, die MST unterstützen. Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kensington und der Name ACCO und das Design sind eingetragene Marken von ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice ist eine Marke von ACCO Brands. Alle anderen eingetragenen und nicht eingetragenen Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. © 2019 Kensington Computer Products Group, eine Abteilung von ACCO Brands. Alle Rechte vorbehalten. CBT25582DE

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE UNTER: +49 (0)800 - 72 38 49 | sales.dach@kensington.com

Kensington
The Professionals' Choice™


SD5550T Thunderbolt™ 3 & USB-C Duale 4K Dockingstation

Artikelnummer: K38131EU | EAN Code: 5028252604888

Vorderseite



Rückseite



SD5550T Thunderbolt™ 3 & USB-C Duale 4K Dockingstation

Artikelnummer: K38131EU | EAN Code: 5028252604888

Systemanforderungen

Unterstützte Betriebssysteme	Windows 10 und macOS 10.14 oder höher
Plug & Play Installation	Ja, für Thunderbolt™ 3- und USB-C™-Alt-Mode-Laptops
Anforderung an das System	Keine

Host-Anbindung

Anbindung Host-Dockingstation	Laptops mit Thunderbolt™ 3 -oder USB-C-Alt-Mode mit bis zu 60 Watt Stromversorgung
-------------------------------	--

Video-Anschlüsse

Video-Anschlüsse	2x DisplayPort 1.2
HDCP Support	Nein
Maximal unterstützte Auflösung	Thunderbolt™ 3 - Ein Monitor: 4K @60Hz Thunderbolt™ 3 - Zwei Monitore: 4K @60Hz USB-C™ - Ein Monitor: 4K @30Hz USB-C™ - Zwei Monitore: 1080p @30Hz

Audio-Anschlüsse

Audio-Anschlüsse	1x 3,5 mm Kombi-Audioanschluss (In & Out)
Unterstützte Audiokanäle	Stereo Links/Rechts

USB-Anschlüsse

Vorderseite	1x USB 3.1 (2. Gen.), lädt bis zu 5V/1.5A 1x Thunderbolt™ 3 Und USB-C Alt Mode Upstream-Port
Rückseite	2x USB 3.1 (2. Gen.), lädt bis zu 5V/1.5A pro Anschluss 2x USB 3.1 (1. Gen.), lädt bis zu 5V/0.9A

Netzwerk-Anschlüsse

Ethernet-Anschluss	1x RJ45
Mögliche Ethernet-Geschwindigkeiten	10/100/1000 Mbit/s

Sicherheit und Befestigung

Kensington Sicherheits-Slot	1x Standard Sicherheits-Slot 1x Nano Sicherheits-Slot
Kompatibel mit VESA-Befestigungsplatte	Ja, separat erhältlich, VESA-Befestigungsplatte (K33959WW) Montagehalterung für Dockingstation (K34050WW)

Produktabmessungen

Abmessungen	Länge: 170 mm Breite: 80 mm Height: 27 mm
Platzbedarf Schreibtisch	136 cm ² ; optionale Montage an der Rückseite des Monitors mit der VESA-Befestigungsplatte
Gewicht	320 g
Gehäusefarbe &-material	Schwarzes Kunststoffgehäuse, Aluminiumrahmen und Glasoberfläche

Verpackungsinformationen

Verpackungsart	Weißer Box (K38130US); Retail-Box (K38131NA/EU)
Abmessungen	Breite: 307 mm Länge: 215 mm Höhe: 255 mm Gewicht: 1.200 g
Umkarton	6 Stück
Lieferumfang	1x Kensington SD5500T/SD5550T Dockingstation 1x TB3-Kabel, Länge 0,7 m 1x Netzteil mit US-Stromkabel (K38130US/ K38131NA); 1x Netzteil mit EU-/UK-Stromkabel (K38131EU); 1x Netzteil mit AU-/JP-Stromkabel (K38131AP) Quick-Start Bedienungsanleitung Garantieinformation

Strom & Umweltbedingungen

Nennleistung	Eingang: 100-240V; 2.5A max. Ausgang: 20V DC; 6.5A, positive Mittelpolarität
Betriebstemperatur	0 bis 40° C
Lagertemperatur	-40 bis 70° C
Relative Luftfeuchtigkeit	5% bis 95% nicht-kondensierend

Ursprungsland, Konformität & Garantie

Ursprungsland	Thailand
Zertifizierung & Konformität	CE, FCC, RCM, ERP, VCCI, CB, REACH, RoHS, Thunderbolt Zertifikat
Garantie	3 Jahre



Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kensington und der Name ACCO und das Design sind eingetragene Marken von ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice ist eine Marke von ACCO Brands. Alle anderen eingetragenen und nicht eingetragenen Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. © 2019 Kensington Computer Products Group, eine Abteilung von ACCO Brands. Alle Rechte vorbehalten. CBT25582DE