1-Port Gigabit High-Power PoE+ Extender

IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE+/PoE), Metall
Part No.: 560962

Merkmale:

- Verlängert eine existierende PoE-Verbindung über die 100m-Distanzgrenze hinaus
- Spart Zeit und Installationskosten durch die Übertragung von Daten und Strom über die vorhandenen Netzwerkkabel
- Durch das Kaskadieren mehrerer PoE-Extender (Modell 560962) können noch größere Distanzen überbrückt werden
- Unterstützt 10/100/1000 Mbit/s-Übertragungsraten und stellt bis zu 25 W für ein PoE-Gerät zur Verfügung
- Strom wird nur an IEEE 802.3af/at-konforme Geräte übertragen, nicht-PoE-fähige Geräte erhalten ausschließlich Daten
- Benötigt kein externes Netzteil; Stromaufnahme erfolgt direkt über den PoE-Eingang
- Unterstützt alle IEEE 802.3at- und IEEE 802.3af-konformen PoE-Injektoren und Switche (PSE)
- Unterstützt alle IEEE 802.3at- und IEEE 802.3af-konformen PoE-Geräte (PD)
- LEDs für PoE und Datenverbindung
- Lüfterfreie Konstruktion für leisen Betrieb
- Kompaktes Metallgehäuse
- Zur Wandmontage geeignet
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards
• IEEE 802.3af (Power over Ethernet)
• IEEE 802.3at (High-Power PoE+ Power over Ethernet)
• IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
• IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet)
• IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)

Allgemein
• Unterstützte Medien:
- 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ45, 8-pol.
- 1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ45, 8-pol.
• Ports:
- 1 RJ45 10/100/1000 Mbit/s Eingangsport für 48V IEEE 802.3af/at-konf. Signal
- 1 RJ45 10/100/1000 Mbit/s Ausgangsport
• Zertifikate: FCC Class A, CE

Strom
• Maximale PoE-Ausgangsleistung
- 24,6 W mit einem PoE-Extender auf 200 m Kabellänge
- 20 W mit zwei PoE-Extendern auf 300 m Kabellänge

Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.

- 16,2 W mit drei PoE-Extendern auf 400 m Kabellänge
- 12,5 W mit vier PoE-Extendern auf 500 m Kabellänge
• Eingangsleistung: IEEE 802.3af/at-konformes PSE

Technische Details
• Metallgehäuse
• Abmessungen: 102.8 (L) x 31 (W) x 20 (H) [mm]
• Gewicht: 0.1 kg
• Betriebstemperatur: -10° ~ 50°C

Lieferumfang
• 1-Port Gigabit High-Power PoE+ Extender Repeater
• Kurzanleitung



Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.





Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.