

Serie | 8 Geschirrspüler
**SMI88TS06E »Active Water
Eco2«**
**ActiveWater Geschirrspüler 60
cm**
Integrierbar - Edelstahl

A+++
**Der ActiveWater 60 mit TFT-Display
und Home Connect: das intelligente
Hausgerätenetzwerk für einen leichteren
Alltag.**

- **Home Connect:** Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag.
- **Super 60°C Programm:** brillante Reinigungs- und Trocknungsergebnisse bei stark verschmutztem Geschirr.
- **Energieeffizienz A+++ -10 %:** spült 10 % sparsamer als der Grenzwert der besten Effizienzklasse.
- **7,5 Liter:** extrem sparsam im Wasserverbrauch – mit nur 7,5 l Wasser optimale Spülergebnisse.
- **SuperSilence:** besonders leise im Betrieb bei gerade einmal 44 dB Lautstärke.

Technische Daten

| | |
|--|-------------------------|
| Wasserverbrauch (l) : | 7,5 |
| Bauform : | Eingebaut |
| Höhe der Arbeitsplatte (mm) : | 815 |
| Nischenmaße (mm) : | 815-875 x 600 x 550 |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) : | 1155 |
| Höhenverstellbare Füße : | Ja - nur vorne |
| Höhenverstellung Füße maximal (mm) : | 60 |
| Verstellbarer Sockel : | Horizontal und Vertikal |
| Nettogewicht (kg) : | 45,0 |
| Bruttogewicht (kg) : | 47,0 |
| Anschlusswert (W) : | 2400 |
| Absicherung (A) : | 10 |
| Spannung (V) : | 220-240 |
| Frequenz (Hz) : | 50; 60 |
| Länge Anschlusskabel (cm) : | 175 |
| Steckerart : | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Länge Zulaufschlauch (cm) : | 165 |
| Länge Ablaufschlauch (cm) : | 190 |
| EAN-Nummer : | 4242002822785 |
| Anzahl Maßgedecke : | 13 |
| Energieeffizienzklasse - neu (2010/30/EC) : | A+++ |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : | 211 |
| Energieverbrauch (kWh) : | 0,73 |
| Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) : | 0,50 |
| Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) - neu (2010/30/EC) : | 0,50 |
| Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC) : | 2100 |
| Trocknungsklasse : | A |
| Vergleichsprogramm : | Eco |
| Programmdauer Vergleichsprogramm (min) : | 225 |
| Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : | 44 |
| Art der Installation : | Integrierbar |


Sonderzubehör

SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf, SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser, SMZ5001 Baby-Zubehörset, SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße, SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm, SMZ5100 Vario-Besteckkorb, SMZ5300 Stielglas Korb

Serie | 8 Geschirrspüler

SMI88TS06E »Active Water Eco2« ActiveWater Geschirrspüler 60 cm Integrierbar - Edelstahl

Der ActiveWater 60 mit TFT-Display und Home Connect: das intelligente Hausgerätenetzwerk für einen leichteren Alltag.

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A+++
- 10% sparsamer (211 kWh/Jahr) als der Grenzwert (235 kWh/Jahr) zur Energieeffizienzklasse A+++
- Energieverbrauch 211 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0,73 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0,5 W / 0,5 W
- Wasserverbrauch 2100 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 7,5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 225 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Nachtprogramm: 42 dB(A) re 1 pW
- Integrierbar
- Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 6 l, je nach Verschmutzung

Programme und Optionen

- 8 Programme: Auto 35-45 °C, Auto 45-65 °C, Auto 65-75 °C, Super 60 °C, Eco 50 °C, Nachtprogramm 50 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 6 Sonderfunktionen: Home Connect Funktion, Glanz Trocknen, IntensivZone, VarioSpeed Plus, Halbe Beladung, HygienePlus

Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Ressourcenschonendes Wassermanagement
- Zeolith®-Trocknen
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent

Korbsystem

- VarioFlex Pro-Korbsystem mit roten Touchpoints
- VarioSchublade Pro
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Hochauflösendes TFT Display mit farbiger Symbol- und Klartext-Anzeige
- Echtzeit-Anzeige
- EmotionLight weiß
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Akustisches Signal am Programmende

Sicherheit



- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Türverriegelung

Maße

- Gerätegröße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm

Serie | 8 Geschirrspüler

SMI88TS06E »Active Water Eco2« ActiveWater Geschirrspüler 60 cm Integrierbar - Edelstahl



() Werte mit Verlängerungssatz