

DELTA profil, titanweiß Rahmen, 3-Fach, mit 1 Ausschnitt 222x80mm



| Ausführung                                               |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Produkt-Markenname                                       | DELTA PROFIL |
| Produkt-Bezeichnung                                      | Rahmen       |
| Ausführung des Abdeckrahmens / flächenbündige Ausführung | Nein         |
| Allgemeine technische Daten                              |              |
| Oberflächenbearbeitung                                   | sonstige     |
| Werkstoff                                                | Thermoplast  |
| Schutzart und Schutzklasse                               |              |
| Schutzart IP                                             | IP20         |
| Eignung                                                  |              |
| <b>Eignung zur Integration</b>                           |              |
| • Einbauinstallation                                     | Nein         |
| • Geräteeinbaukanal                                      | Nein         |
| • Unterflurkanaldose                                     | Nein         |
| • Unterputz-Installation                                 | Ja           |
| Erscheinungsbild                                         |              |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Erscheinungsbild | glänzend  |
| RAL-Farbnummer   | 9010      |
| Farbe            | titanweiß |

#### Produktdetails

|                     |      |
|---------------------|------|
| Produktbestandteil  |      |
| • Beschriftungsfeld | Nein |
| • Klappdeckel       | Nein |
| Produkteigenschaft  |      |
| • halogenfrei       | Ja   |
| • transparent       | Nein |

#### Anzahl

|                      |   |
|----------------------|---|
| Anzahl der Einheiten | 3 |
|----------------------|---|

#### Mechanischer Aufbau

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Höhe                         | 222 mm                  |
| Breite                       | 80 mm                   |
| Einbaulage                   | horizontal und vertikal |
| Befestigungsart              | Klemmbefestigung        |
| Material / des Abdeckrahmens | Kunststoff              |

#### Approbationen Zertifikate

##### Prüfbescheinigungen

[Sonstige](#)

#### Weitere Informationen

##### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

##### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TG1804>

##### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TG1804>

##### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5TG1804](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TG1804)

##### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

##### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

