




Artikelnummer | Part Number: Produktname | Product name: Anfragenummer | Inquiry Number:

1600-0174	PL1W blue	AN-HC-2017-140
1600-0175	PL1W green	AN-HC-2017-140
1600-0176	PL1W red	AN-HC-2017-140

Ersteller / Datum | Creator / Date: DE / 25.01.2017

Version	Change	Date	Name
V2	Change Art.Nr. in the headline	26.06.17	DE
V1	Change 2D drawing	29.05.17	DE
V0	---	25.01.17	DE

Leuchte – Light:



Allowable deviation / general tolerances DIN ISO 2768-c

Technische Daten - Technical data:


Leuchtmittel:	1W LED	Illuminant:	1W LED
Schalterfunktion:	1. Ein	Switch function:	1. On
	2. Aus		2. Off
Lichtstrom: [Lumen]	25lm	Luminous flux: [Lumen]	25lm
LED Farbtemperatur: [K]	3000K	LED Color Temp: [K]	3000K
Leuchtdauer:	22h	Run time:	22h
Benötigte Zellen:	3 x AAA Micro 1.5V	Battery:	3 x AAA Micro 1.5V
Betriebstemperatur:	-10°C...25°C	Operating temperature:	-10°C...25°C
Lagertemperatur:	-10°C...50°C Batterien -20°C...70°C Lampe	Storage temperature:	-10°C...50°C Batteries -20°C...70°C Torch
Gewicht:	50g nur die Lampe	Weight:	50g only the torch
	78g mit 3 x Batterien (wie oben beschrieben)		78g with 3 x batteries (as described above)
Verpackung:	Farbige Faltschachtel	Package:	Color Box
Gehäusematerial:	ABS; PP	Housing material:	ABS; PP
Approbationen:	CE	Approvals:	CE
Lieferumfang:	3x Batterien (wie oben beschrieben)	Shipment:	3x batteries (as described above)