


Serie | 8 Mulden**PXE801DC1E**
80 cm Kochfeld Glaskeramik

- **DirectSelect Premium:** direkte, einfachste Auswahl der gewünschten Kochzonen, Leistungsstufen und zusätzlicher Funktionen.
- **PerfectFry:** fu#r einen optimalen Bräunungsgrad des Bratguts dank Sensorsteuerung in 5 Leistungsstufen.
- **FlexInductions-Zone:** Flexibles Zusammenschalten von Kochzonen zu einer durchgehenden Fläche für kleine Töpfe bis hin zu großem Sonderzubehör
- **Induktion:** schnelles, punktgenaues Kochen, leichte Reinigung und geringer Energieverbrauch.
- **PowerBoost:** Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung.
- **Timer mit Abschaltfunktion:** schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.
- **Flächenbündiger Rahmen:** die Kochstelle fügt sich harmonisch in Stein- oder Granit-Arbeitsplatten ein.
- **Die Zweikreis-Kochzone:** Kochzone fu#r großes Kochgeschirr.

Technische Daten

Gerätetyp :	Kochstelle Glaskeramik
Bauform :	Eingebaut
Energiequelle :	Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	4
Bedienelemente :	Direct Select 2.0
Nischenmaße (mm) :	56 x 780-780 x 500-516
Gerätebreite (mm) :	792
Abmessungen des Gerätes (mm) :	56 x 792 x 512
Nettogewicht (kg) :	15,0
Bruttogewicht (kg) :	17,0
Restwärmanzeige :	Getrennt
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	schwarz
Approbationszertifikate :	AENOR, CE
Länge Anschlusskabel (cm) :	110
EAN-Nummer :	4242002849225
Elektroanschlußwert (W) :	7400
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50

Zubehör

1 x Ausgleichsleiste 750 - 780 mm

**Sonderzubehör**

HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel, HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter, HEZ390090 Wok-Set 3-teilig Ø 36cm, HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm, HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm, HEZ390250 Systempfanne Ø 28cm, HEZ390511 Teppan Yaki (klein), HEZ390512 Teppan Yaki (groß), HEZ390522 Grillplatte, HEZ395800 Einbaurahmen 80cm, HEZ395801 Schablone f. Einbaurahmen 80cm HEZ395800

Serie | 8 Mulden

PXE801DC1E

80 cm Kochfeld Glaskeramik

Design:

- Glaskeramik, dekorlos
- flächenbündig

Ausstattung:

- DirectSelect Premium
- PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
- QuickStart
- ReStart
- MoveMode
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
 - Kurzzeitwecker
 - Count-up Timer

Schnelligkeit:

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen

Leistung und Größe:

- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
 - PowerManagement Funktion
 - Automatische Sicherheitsabschaltung
 - Kindersicherung
 - Wischschutzfunktion


Maße:

- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Einbau in andere Arbeitsplatten nur in Verbindung mit Sonderzubehör Einbaurahmen
- Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten

Serie | 8 Mulden



PXE801DC1E

80 cm Kochfeld Glaskeramik





① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm



① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm



① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm